












































T1




T2












	Black	Brown	Blue	Green	Yellow	Grey
AF	Swart	Bruin	Blou	Groen	Geel	Grys
AR	أسود	بني	أزرق	أخضر	أصفر	رمادي
AZ	Qara	Qəhvəyi	Mavi	Yaşıl	Sarı	Boz
BE	чорны	карычневы	сіні	зялёны	жоўты	шэры
BG	Черно	Кафяво	Синьо	Зелено	Жълто	Сиво
BS	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	žuta	Siva
CA	Negre	Marró	Blau	Verd	Groc	Gris
CS	Černý	Hnědý	Modrý	Zelený	Žlutý	Šedý
DA	Sort	Brun	Blå	Grøn	Gul	Grå
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grün	Gelb	Grau
EL	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Πράσινο	Κίτρινο	Γκρι
ES	Negro	Marrón	Azul	Verde	Amarillo	Gris
ET	Must	Pruun	Sinine	Roheline	Kollane	Hall
FI	Musta	Ruskea	Sininen	vihreä	keltainen	harmaa
FR	Noir	Brun	Bleu	Vert	Jaune	Gris
GA	Dubh	Donn	Gorm	Uaine	Buí	Líath
HR	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	Žuta	Siva
HU	Fekete	Barna	Kék	Zöld	Sárga	Szürke
HY	Սև	Դարչնագույն	Կապույտ	Կանաչ	Դեղին	Մոխրագույն
IS	Svartur	Brúnn	Blár	Grænt	Gulur	Grá
IT	Nero	Marrone	Blu	Verde	Giallo	Grigio
KA	შავი	ყავისფერი	ლურჯი	მწვანე	ყვითელი	რუხი
LT	Juodas	Rudas	Mėlynas	Žalias	Geltonas	Pilkas
LV	Melns	Brūns	Zils	Zaļš	Dzeltenš	Pelēks
ME	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	Žuta	Siva
MK	црна	кафеава	сина	зелена	жолта	сива
MT	Iswed	Kannella	Blu	Ahdar	Isfar	Griz
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Groen	Geel	Grijs
NO	Svart	Brun	Blå	Grønn	Gul	Grå
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Zielony	Żółty	Szary
PT	Preto	Castanho	Azul	Verde	Amarelo	Cinzentos
RO	Negru	Maron	Albastru	Verde	Galben	Gri
RU	Черный	Коричневый	Синий	Зеленый	Желтый	Серый
SK	Čierny	Hnědý	Modrý	Zelený	Žltý	Sivý
SL	Črna	Rjava	Modra	Zelena	Rumena	Siva
SR	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	Žuta	Siva
SV	Svart	Brun	Blå	Grön	Gul	Grå
SQ	Zi	Kafe	Blu	Gjelbër	Verdhë	Gri
TG	Сиёҳ	Қаҳваранг	Кабуд	Сабз	Зард	Хокистаранг
TK	Gara	Goňur	Gök	Yaşyl	Sary	Çal
TR	Siyah	Kahverengi	Mavi	Yeşil	Sarı	Gri
UK	Чорний	Коричневий	Синій	Зелений	Жовтий	Сірий
UZ	Qora	Jigar rang	Ko'k	Yashil	Sariq	Kul rang







LS




IP66



7a






7b




SR



IP66




IP66



IP66





Information per (EU) 2019/2015 regulation



- EN** This product contains a light source of energy efficiency class <E>
AR يحتوي هذا المنتج على مصدر للضوء من فئة كفاءة الطاقة <E>
BG Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <E>
HR Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <E>,
CS Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <E>,
DA Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <E>,
NL Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <E>,
ET Toode sisaldab energiatõhususe klassi <E> valgusallikat,
FI Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <E>,
FR Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <E>,
DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>,
EL Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <E>,
HU Ez a termék egy <E> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz,
IT Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>,
LV Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <E>,
LT Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <E>,
MT Dan il-prodott fih sors tad-dawl tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika <E>,
NO Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitet-klassen <E>,
PL Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <E>,
PT Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <E>,
RO Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <E>,
RU Изделие содержит источник света класса энергоэффективности <E>,
SR Ovaj proizvod sadrži izvor osvetljenja klase energetske efikasnosti <E>,
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <E>,
SL Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <E>,
ES Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <E>,
SV Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <E>,
TR Bu ürün, <E> enerji verimliliği sınıfına sahip bir ışık kaynağı içerir,
UK Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <E>.



Disposal information



- This luminaire is designed for outdoor lighting service, max ambient temperature 50°C. For other ambient temperature, consult with the factory.
- Disconnect power before installing or servicing.
- Avoid the location of the supply cable near hot components.
- This product must be installed by qualified personnel who must follow these instructions scrupulously and work in compliance with established legislation regarding electrical systems.
- Please see technical data sheet for electrical properties to ensure safe installation.
- Use shielded dimming cable to avoid problems caused by electromagnetic disturbances.
- We recommend having a line with protection against permanent and transient overvoltage.
- The safety of the product can only be guaranteed when these instructions are fully observed.
- Risk of injury: replace the screen immediately if damaged or broken.
- Keep the instructions in a safe place for future consultation.
- Depending on the circumstances, the instructions in this document must be communicated, together with any other information that may be necessary, to any Company or person involved in the installation of GELS products.

CAUTION

- Risk of Burns, do not touch operating luminaire.
- Risk of Burns, allow light source to cool down before handling.
- Unit will fall if not properly installed, follow installation instructions.
- To ensure the product warranty is valid, please ensure all installation instructions and environmental conditions for storage and operation are complied with.
- Replace the light engine immediately if lens damaged or broken (the luminaire should only be used complete with its lens).

MAINTENANCE

- Make sure certain power is off before attempting any maintenance.
- Periodic cleaning on the outside of the lens will ensure operation at maximum optical efficiency.
- The lens should be cleaned with non-abrasive soap, cleaner, or detergent solutions, rinsed with cold water and wiped dry.
- Data subject to change without notice.

ADDITIONAL INFORMATION

- COUNTRY OF ORIGIN: HUNGARY.
- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 3.03 m is not expected.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

To ensure the product warranty is valid, please ensure all installation instructions and environmental conditions for storage and operation are complied with.

Please see technical data sheet for electrical properties to ensure safe installation.

- Hierdie armatuur is ontwerp vir 'n buite verligting diens, maksimum kamertemperatuur 50°C. Vir ander kamertemperatuur, konsulteer met die fabriek.
- Verbreek krag voor installering of diens.
- Vermyn die ligging van die toevoer kabel naby warm komponente.
- Hierdie produk moet geïnstaleer word deur gekwalifiseerde personeel wat hierdie instruksies nougeset moet volg en werk in ooreenstemming met gevestigde wetgewing ten opsigte van elektriese stelsels.
- Raadpleeg asseblief die blad met tegniese data oor elektriese eienskappe om veilige installering te verseker.
- Gebruik afgeskermd dempkabel om probleme te vermyn wat deur elektromagnetiese versteurings veroorsaak word.
- Ons beveel aan dat 'n lyn met beskerming teen permanente en kortstondige oorspanning gebruik word.
- Die veiligheid van die produk kan net gewaarborg word wanneer hierdie aanwysings volledig gevolg word.
- Risiko van besering: vervang die skerm onmiddellik indien dit beskadig of gebreek is.
- Bewaar die aanwysings op 'n veilige plek vir toekomstige verwysing.
- Afhangende van omstandighede moet die aanwysings in hierdie dokument, saam met enige ander inligting wat moontlik nodig is, oorgedra word aan enige maatskappy of persoon wat by die installering van GELS-produkte betrokke is.

VERSIGTIG

- Risiko van brandwonde – moenie aan die armatuur raak terwyl dit in werking is nie.
- Risiko van brandwonde – laat die ligbron afkoel voor dit hanteer word.
- Eenheid sal val indien dit nie behoorlik geïnstalleer is nie – volg die installeeraanwysings
- Om te verseker dat die produk se waarborg geldig is, verseker asseblief dat daar aan alle installeringsinstruksies en omgewingstoestande vir berging en werking voldoen word.
- Vervang die ligenjin onmiddellik indien die lens beskadig of gebreek is (die armatuur moet net gebruik word kompleet met sy lens).

ONDERHOUD

- Maak seker dat sekere krag af is voor enige onderhoud aangepak word.
- Periodieke skoonmaak aan die buitekant van die lens sal verseker dat dit teen maksimum optiese doeltreffendheid werk.
- Die lens moet skoongemaak word met nieskurende seep, skoonmaker, of skoonmaakmiddel-oplossings, met koue water afgespoel word, en drooggevee word.
- Data onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

BYKOMENDE INLIGTING

- LAND VAN HERKOMS: HONGARYE.
- Die armatuur moet so geposisioneer word dat lank staan in die armatuur teen minder as 3.03 m nie verweg word nie.
- Die ligbron in hierdie lamp mag net deur die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyk gekwalifiseerde persoon vervang word.

Om te verseker dat die produk se waarborg geldig is, verseker asseblief dat daar aan alle installeringsinstruksies en omgewingstoestande vir berging en werking voldoen word.

Raadpleeg asseblief die blad met tegniese data oor elektriese eienskappe om veilige installering te verseker.

- Bu işıqlandırıcı alət maksimum ətraf mühit temperaturu 50°C olan açıq hava işıqlandırma xidməti üçün yaradılıb. Başqa bir ətraf mühit temperaturu üçün fabrik ilə məsləhətləşin.
- Quraşdırma və ya texniki baxımdan əvvəl ələti cəryəndən ayırın.
- Qidalandırma kabelinin isti komponentlərin yanına qoyulmasından yayın.
- Bu məhsul bu təlimatlara dəqiqliklə riayət etməli olan və elektrik sistemləri ilə əlaqədar mövcud qanunvericiliyə uyğun işləməli olan peşəkar işçi heyət tərəfindən quraşdırılmalıdır.
- Zəhmət olmasa, təhlükəsiz quraşdırılmanın təmin edilməsi üçün elektrik avadanlığı ilə bağlı texniki məlumat cədvəlinə baxın.
- Elektromaqnit əngəllər səbəbindən yaranan problemlərin qarşısını almaq üçün işıq gücünü azaldan mühafizəli naqildən istifadə edin.
- Biz daimi və qısamüddətli artıq gərginlikdən mühafizəsi olan xətdən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- Yalnız bu qaydalara tam əməl edildiyində məhsulun təhlükəsizliyinə zəmanət verilə bilər.
- Xəsəret riski: ekran zədələndikdə və ya qırıldıqda, dərhal onu dəyişin.
- Gələcəkdə istinad etmək üçün qaydaları itirməyəcəyiniz yerdə saxlayın.
- Şəraitdən asılı olaraq bu sənədə verilən qaydalar, əlavə də lazım ola bilən digər məlumatlar GELS məhsullarının quraşdırılmasına cəlb edilən hər hansı Şirkət və ya işçi ilə müzakirə edilməlidir.

DİQQƏT

- Yanma riski, əməliyyat çırağına toxunmayın.
- Yanma riski, istifadə etməzdən əvvəl işıq mənbəyinin soyumasını gözləyin.
- Düzgün quraşdırılmadıqda, blok dağılacaqdır, quraşdırma qaydalarına əməl edin.
- Məhsul üzrə zəmanətin qüvvədə olmasından əmin olmaq üçün saxlama və əməliyyatla bağlı bütün quraşdırma təlimatları və ətraf mühit şərtlərinə əməl edilməsini təmin edin.
- Linzalar zədələndikdə və ya qırıldıqda dərhal işıq mexanizmini dəyişin (çıraq yalnız linzaları ilə birgə istifadə edilməlidir).

TEXNİKİ XİDMƏT

- Hər hansı texniki xidmət keçirməzdən əvvəl müəyyən enerjisinin söndürüldüyündən əmin olun.
- Linzaların xarici tərəfdən müəmmadi təmizlənməsi maksimum optik səmərəli əməliyyatı təmin edəcəkdir.
- Linza qeyri-abraziv sabun, təmizləyici və ya yuyucu vasitə ilə təmizlənməli, soyuq su ilə yaxalanmalı və qurudulmalıdır.
- Məlumat xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

- BURAXILDIĞI ÖLKƏ: MACARISTAN.
- İşıqlandırıcı/çıraq ələ yerləşdirilməlidir ki, 3.03 m-dən yaxın məsafədə işıqlandırıcıya uzun müddətli baxma gözlənilməsin.
- Bu işıqlandırma cihazında ehtiva olunan işıq mənbəyi yalnız istehsalçı və ya onun xidmət agentləri və ya bənzər səlahiyyətli şəxs tərəfindən əvəz edilə bilər.

Məhsul üzrə zəmanətin qüvvədə olmasından əmin olmaq üçün saxlama və əməliyyatla bağlı bütün quraşdırma təlimatları və ətraf mühit şərtlərinə əməl edilməsini təmin edin.

Zəhmət olmasa, təhlükəsiz quraşdırılmanın təmin edilməsi üçün elektrik avadanlığı ilə bağlı texniki məlumat cədvəlinə baxın.

- Гэтая крыніца святла спроектавана для выкарыстання па-за межамі памяшкання пры максімальнай тэмпературы асяроддзя 50°C. Пры выкарыстанні яе ў іншых умовах, неабходна звязацца з вытворцай.
- Перад усталёўкай альбо абслугоўваннем неабходна адключыць сілкаванне.
- Неабходна пазбягаць размяшчэння кабеля сілкавання поблізу гарачых элементаў.
- Гэты прадукт павінен быць усталяваны кваліфікаваным персаналам, які павінен рупліва сачыць за інструкцыямі і працоўцаў згодна з заканадаўствам наконнт электрычных сістэм.
- Глядзі табліцу тэхнічных дадзеных электратэхнічных уласцівасцяў, каб забяспечыць бяспечную усталёўку.
- Неабходна выкарыстоўваць экраніраваны рэгулятыўны кабель, каб пазбегнуць праблем з-за электрамагнітных узбурэнняў.
- Рэкамендуецца выкарыстоўваць лінію з абаронай ад пастаянных і часовых перанпружванняў.
- Бяспечнае выкарыстанне прадукцыі гарантуецца толькі пры прытрымліванні гэтай інструкцыі.
- Рызыка траўмы: неадкладна замяніць экран, калі ён пашкоджаны альбо зламаны.
- Захоўваць інструкцыі ў бяспечным месцы для таго, каб выкарыстоўваць у будучыні.
- У залежнасці ад абставін, інструкцыі ў гэтым дакуменце, разам з іншай неабходнай інфармацыяй, павінны быць перададаны кампаніі альбо асобе, адказным за ўсталёўку прадуктаў GELS.

УВАГА

- Рызыка апёка, забараняецца кранаць працуючае асвятляльнае прыстасаванне.
- Рызыка апёка, неабходна даць крыніцы святла астыць перад тым, як займацца ёю.
- Прыстасаванне можа ўпасць пры няправільнай усталёўцы, неабходна сачыць за інструкцыямі па ўсталёўцы.
- Каб пераканацца ў тым, што гарантыя дзейная, неабходна ўпэўніцца ў тым, што ўсе інструкцыі па ўсталёўцы і ўмовы знешняга асяроддзя для захоўвання і далейшай працы былі выкананы.
- Неабходна неадкладна замяніць крыніцу святла, калі лінза пашкоджана альбо зламаная (прыстасаванне можа выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі яно абсталявана сваімі лінзамі).

АБСЛУГОЎВАННЕ

- Перад пачаткам абслугоўвання неабходна пераканацца ў тым, што крыніца электрасілкавання адключана.
- Каб забяспечыць працу прыстасавання на максімальным узроўні аптычнай эфектыўнасці, неабходна перыядычна ачышчаць лінзу звонку.
- Лінзу неабходна чысціць з дапамогай неабразіўнага мыла, чысцячых рэчываў альбо раствору, прамываць халоднай вадой і праціраць насуха.
- Дадзеныя могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення.

ДАДАТКОВЫЯ ЗВЕСТКІ

- КРАІНА ПАХОДЖАННЯ: ВЕНГРЫЯ.
- Гэтае асвятляльнае прыстасаванне павінна быць размешчана так, каб на яго нельга было глядзець на працягу доўгага часу, знаходзячыся бліжэй за 3.03 м ад прыстасавання.
- Крыніца святла гэтага асвятляльнага прыстасавання можа быць заменена толькі вытворцай альбо сервісным агентам, альбо падобнай кваліфікаванай асобай.

Каб пераканацца ў тым, што гарантыя дзейная, неабходна ўпэўніцца ў тым, што ўсе інструкцыі па ўсталёўцы і ўмовы знешняга асяроддзя для захоўвання і далейшай працы былі выкананы.

Глядзі табліцу тэхнічных дадзеных электратэхнічных уласцівасцяў, каб забяспечыць бяспечную ўсталёўку.

ME UPOZORENJE

- Ova lampa je projektovana za spoljnu rasvjetu, gde je maks. ambijentalna temperatura 50 °C. Za ostale ambijentalne temperature obratite se fabrici.
- Isključite struju prije montiranja ili servisiranja.
- Izbjegavajte postavljanje kablа za električno napajanje blizu toplih komponentа.
- Ovaj proizvod mora da instalira kvalifikovano особље koje mora striktno poštovati ova uputstva i raditi u skladu sa važećim propisima za električne sisteme.
- Električna svojstva potražite u listu sa tehničkim podacima da biste bezbedno montirali proizvod.
- Koristite oklopljeni kabl za regulaciju svjetla da biste izbjegli probleme vezane za elektromagnetne smetnje.
- Preporučujemo da mreža ima zaštitu od konstantnog i prelaznog prenapona.
- Bezbednost proizvoda može se garantovati samo ako se ova uputstva prate u potpunosti.
- Rizik od povrede: odmah zamijenite staklo ako je oštećeno ili slomljeno.
- Uputstva čuvajte na bezbednom mjestu za buduće potrebe.
- U zavisnosti od okolnosti, uputstva u ovom dokumentu, zajedno sa svim drugim neophodnim informacijama, moraju biti saopštena kompaniji ili licu koji učestvuju u montiranju GELS proizvoda.

OPREZ

- Opasnost od opekotina, ne dodirujte lampu kada je uključena.
- Opasnost od opekotina, sačekajte da se izvor svjetlosti ohladi prije rukovanja njime.
- Jedinica će pasti ako se pravilno ne instalira; pratite uputstva za instalaciju.
- Da bi garancija za proizvod bila važeća, postarajte se da se poštuju sva uputstva za instalaciju i ambijentalni uslovi za skladištenje i rukovanje.
- Odmah zamijenite izvor svjetlosti ako je staklo oštećeno ili slomljeno (lampa treba da se koristi samo zajedno sa svojim staklom).

ODRŽAVANJE

- Provjerite da li je struja isključena prije nego što pokušate bilo kakvo održavanje.
- Periodično čišćenje stakla sa spoljne strane obezbijediće maksimalnu optičku efikasnost u radu.
- Staklo treba čistiti neabrazivnim sapunom, rastvorom sredstva za čišćenje ili deterdženta, a zatim isprati hladnom vodom i osušiti brisanjem.
- Podaci su podložni promjeni bez obavještenja.

DODATNE INFORMACIJE

- ZEMLJA PORIJEKLA: MAĐARSKA.
- Lampu bi trebalo postaviti tako da se ne može očekivati dugotrajno gledanje u nju sa udaljenosti manje od 3.03 m.
- Izvor svetlosti u ovoj lampi sme da zameni samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, ili slično kvalifikovano lice.

Da bi garancija za proizvod bila važeća, postarajte se da se poštuju sva uputstva za instalaciju i ambijentalni uslovi za skladištenje i rukovanje.

Električna svojstva potražite u listu sa tehničkim podacima da biste bezbedno montirali proizvod.

МК ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Светилката е дизајнирана за надворешно осветлување, максимална амбиентална температура 50°C. За друга амбиентална температура, консултирајте се со фабриката.
- Исключете го електричното напојување пред инсталирање или сервисирање.
- Избегнувајте ја локацијата на кабелот за напојување во близина на топлиите компоненти.
- Производот мора да го инсталира квалификуван персонал кој мора детално да ги следи овие упатства и да работи согласно воспоставените закони за електрични системи.
- Погледнете го листот со технички податоци за електричните својства за да се осигури безбедно монтирање.
- Користете заштитен кабел за затемнување за да се избегнат проблемите предизвикани од електромагнетни нарушувања.
- Препорачуваме да постои кабел за трајна или повремена пренапонска заштита.
- Безбедноста на производот може да се гарантира само кога ќе се запазат сите упатства.
- Ризик од повреда: веднаш заменете ја мрежата ако е оштетена.
- Чувајте го упатството на безбедно место за идни консултации.
- Зависно од околностите, упатствата во овај документ мора да се пренесат, заедно со сите други неопходни информации, до секоја компанија или лице што е опфатено во монтирањето на производите на GELS.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ризик од изгореници. Не допирајте ја светилката.
- Ризик од изгореници. Дозволете да се излади светлосниот извор пред да ракувате со него.
- Уредот ќе падне ако не се инсталира соодветно. Следете ги упатствата за инсталација.
- За да се осигури дека гаранцијата на производот е валидна, осигурете се дека ќе се почитуваат сите упатства за монтирање и еколошките услови за складирање и работа.
- Заменете ја направата за светло ако лежите со оштетени или скршени (светилката треба да се користи само кога е целосна и ги содржи лежите.

ОДРЖУВАЊЕ

- Проверете дали напојувањето со енергија е исклучено пред да изведете какво било одржување.
- Периодичното чистење на надворешноста на лежите ќе овозможи максимална оптичка ефикасност.
- Лежите треба да се чистат со ненагризувачки сапун, средство за чистење или раствор на детергент, да се исплакнат со ладна вода и да се избришат со крпа.
- Податоците се подложни на измени без претходно известување.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

- ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО: УНГАРИЈА.
- Светилката треба да се постави така што нема да се очекува долго гледање директно во светилката, на растојание од 3.03 м.
- Светлинскиот извор кој се содржи во оваа светлинска единица треба да биде заменет исклучиво од страна на производителот или од негов агент за сервисирање или од страна на слично квалификувано лице.

За да се осигури дека гаранцијата на производот е валидна, осигурете се дека ќе се почитуваат сите упатства за монтирање и еколошките услови за складирање и работа.

Погледнете го листот со технички податоци за електричните својства за да се осигури безбедно монтирање.

MT TWISSIJA

- Din il-lampa hija maħsuba biex tipprovdi dawl fuq barra, f'temperatura ambjentali massima ta' 50°C. F'każ ta' temperatura ambjentali differenti, kellew lill-manifattur.
- Aqla' minn mal-provvista tal-elettriku qabel tinstalla jew tagħmel xi til ta' manutenzjoni.
- Evita li l-kejbil tal-provvista tal-elettriku jkun vicin komponenti b'temperatura għolja.
- Dan il-prodott għandu jiġi installat minn persuni kwalifikati li għandhom isegwu bir-reqqa dawn l-istruzzjonijiet u joperaw f'konformità mal-liġijiet stabbiliti f'dak li jirrigwardja s-sistemi elettrici.
- Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni teknika dwar il-proprietajiet elettrici biex tkun żgur li l-installazzjoni ssir b'mod sikur.
- Uża kejbil ta'd-dimming protett biex tevita problemi kkwazati minn interferenzi elettromanjetici.
- Nirrikmandaw li jkollok kejbil li jipproteġi minn vultagġ eċċessiv permanenti jew temporanju.
- Is-sigurtà tal-prodott tista' tiġi garantita biss meta dawn l-istruzzjonijiet jiġu segwiti mill-qrib.
- Riskju ta' korriment: ibdel l-iskrin immedjatament jekk ikun milqut jew imkisser.
- Żomm l-istruzzjonijiet f'post sigur biex tkun tista' tirreferi għalihom fil-futur.
- Skont iċ-ċirkustanzi, l-istruzzjonijiet f'dan id-dokument għandhom jiġu kkomunikati, flimkien ma' kwalunkwe informazzjoni oħra li tista' tkun neċessarja, lil kwalunkwe Kumpanija jew persuna involuta fl-installazzjoni ta' prodotti ta' illuminazzjoni GE.

TWISSIJA

- Periklu ta' Hruq, tmissx l-apparat meta jkun imqabbad mal-elettriku.
- Periklu ta' Hruq, halli l-bozza tibred qabel tmissha.
- Il-fitting jista' jaqqa' jekk ma jkunx installat tajbe, segwi l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni.
- Blex taċċerta ruhek li l-garanzija fuq il-prodott tkun valida, kun żgur li l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni u l-kundizzjonijiet ambjentali dwar il-ħżin u t-thaddim jiġu rispettati kollha.
- Issostitwixxi t-transformer/il-ballast minnufih jekk il-lenti tkun milquta jew imkisra ll-apparat għandu jintuża biss meta jkun komplut bil-lenti.

MANUTENZJONI

- Kun żgur li l-apparat ma jkunx imqabbad mal-elettriku qabel ma tipprova tagħmel kwalunkwe tip ta' manutenzjoni.
- Tindif regolari fuq in-naħa esterna tal-lenti jiżgura effiċjenza ottika massima tal-apparat.
- Il-lenti għandha titnaddaf b'sapun, prodotti ta' tindif jew deterġenti li ma joborxux, titlahlha bl-ilma kiesaħ u tintmesaħ biex tixxuttaha.
- Din l-informazzjoni tista' tinbidel mingħajr avviż.

INFORMAZZJONI OĦRA

- PAJJIŻ TAL-ORIĠINI: UNGERIJA.
- Il-lampa għandha tkun ippożizzjonata b'tali mod li ħars fit-tul lejn il-lampa f'distanza eqreb minn 3,03 m ma jkunx mistenni.
- Is-sors ta' dawl ta' dan l-apparat għandu jinbidel biss mill-manifattur, minn aġent tiegħu jew persuna kwalifikata simili.

Biex taċċerta ruhek li l-garanzija fuq il-prodott tkun valida, kun żgur li l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni u l-kundizzjonijiet ambjentali dwar il-ħżin u t-thaddim jiġu rispettati kollha.

Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni teknika dwar il-proprietajiet elettrici biex tkun żgur li l-istallazzjoni ssir b'mod sikur.

NL WAARSCHUWING

- Deze lamp is ontworpen voor buitenverlichting, maximale buitentemperatuur 50 °C. Neem contact op met de fabrik voor andere buitentemperaturen.
- Schakel de voeding uit alvorens de lamp te installeren of onderhoud te plegen.
- Leg de voedingskabel niet in de buurt van hete componenten.
- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel, dat de instructies nauwkeurig moet opvolgen en moet werken in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende elektrische systemen.
- Raadpleeg het blad met technische gegevens voor elektrische eigenschappen voor een veilige installatie.
- Gebruik een afgeschermd dimkabel om problemen te voorkomen als gevolg van elektromagnetische verstoringen.
- Er wordt aangeraden over een beschermingskabel te beschikken tegen permanente overspanning en overbruggende overspanning.
- De veiligheid van het product kan alleen worden gegarandeerd wanneer de instructies volledig worden opgevolgd.
- Kans op verwonding: Vervang het glas onmiddellijk wanneer dit is beschadigd of gebroken.
- Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
- Afhankelijk van de omstandigheden moeten de instructies in dit document (samen met andere eventueel benodigde informatie) worden verstrekt aan bedrijven of personen die zijn betrokken bij de installatie van GELS producten.

LET OP

- Kans op brandwonden; raak een werkende lamp niet aan.
- Kans op brandwonden; laat de lichtbron afkoelen alvorens deze aan te raken.
- De eenheid valt wanneer deze niet correct is geïnstalleerd; volg de installatie-instructies.
- Voor een geldige productgarantie moeten alle installatie-instructies en milieuvoorwaarden voor opslag en bediening worden opgevolgd.
- Vervang de lampmotor onmiddellijk wanneer het glas beschadigd of gebroken is (de lamp mag alleen worden gebruikt inclusief glas).

ONDERHOUD

- Schakel de voeding uit alvorens onderhoud te plegen.
- Periodiek reinigen van de buitenzijde van de lens garandeert de werking bij een maximaal optisch rendement.
- De lens moet worden gereinigd met zachte zeep, reiniger of oplosmiddel, worden afgespoeld met koud water en worden afgedroogd.
- Gegevens kunnen zonder vooraankondiging wijzigen.

EXTRA INFORMATIE

- LAND VAN HERKOMST: HONGARIJE.
- De lamp moet zodanig worden geplaatst, dat landurig in de lamp staren op een afstand van dichterbij dan 3.03 m niet wordt verwacht.
- De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

Voor een geldige productgarantie moeten alle installatie-instructies en milieuvoorwaarden voor opslag en bediening worden opgevolgd.

Raadpleeg het blad met technische gegevens voor elektrische eigenschappen voor een veilige installatie.

NO ADVARSEL

- Denne lampen er laget for utendørs bruk, ved maks. omgivelsestemperatur på 50 °C. Kontakt produsenten før den brukes i andre omgivelsestemperaturer.
- Koble fra strømmen før du monterer eller utfører service på produktet.
- Unngå å plassere tilførselsledningen nær varme komponenter.
- Dette produktet må installeres av kvalifisert personell som må følge denne veiledningen nøye, og arbeide i henhold til det statlige elektriske regelverket.
- Se teknisk datablad for elektriske egenskaper for å sikre trygg montering.
- Bruk skjermet dimmekabel for å unngå problemer med elektromagnetisk forstyrrelse.
- Vi anbefaler bruk av linje som er vernet mot permanent og forbigående overspenning.
- Vi kan ikke garantere produktets sikkerhet hvis ikke denne veiledningen blir nøye fulgt.
- Fare for personskade: bytt ut skjermen omgående hvis den skades eller ødelegges.
- Oppbevar veiledningen for fremtidig bruk.
- Instruksjonene samt andre nødvendige opplysninger gis til den som skal montere GELS-produktene.

FORSIKTIG!

- Risiko for brannskader, lampen må ikke berøres når den er slått på.
- Risiko for brannskader, la lyskilden avvike før berøring.
- Enheten vil falle ned hvis den ikke er riktig montert. Følg monteringsveiledningen.
- For å sikre at produktgarantien er gyldig, må du sørge for at alle monteringsinstrukser og miljøbetingelser for oppbevaring og drift etterleves.
- Bytt ut lysmotoren omgående hvis linsen er skadet eller ødelagt (lampen må kun brukes med linse).

VEDLIKEHOLD

- Kontroller at strømmen er slått av før vedlikehold utføres.
- Rengjør utsiden av linsen regelmessig for best mulig optisk effektivitet.
- Linsen må rengjøres med såpe, rengjøringsmiddel eller vaskemiddeloppløsning uten slipeeffekt. Skyll deretter med kaldt vann og tørk med en klut.
- Informasjonen kan endres uten forvarsel.

YTTERLIGERE INFORMASJON

- OPPPRINNELSES LAND: UNGARN.
- Lampen må plasseres slik at brukere ikke lett kan stirre lenge på den fra en avstand på under 3.03 meter.
- Lyskilden i denne lampen skal kun skiftes av produsenten eller dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person.

For å sikre at produktgarantien er gyldig, må du sørge for at alle monteringsinstrukser og miljøbetingelser for oppbevaring og drift etterleves.

Se teknisk datablad for elektriske egenskaper for å sikre trygg montering.

PL OSTRZEŻENIE

- Oprawa oświetleniowa jest przeznaczona do wykorzystania w oświetleniu zewnętrznym przy temperaturze otoczenia maks. 50°C. W przypadku innych temperatur otoczenia należy skonsultować się z producentem.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub serwisowania odłączyć zasilanie.
- Unikać umieszczania przewodu zasilania w pobliżu gorących elementów.
- Instalację produktu musi przeprowadzić wykwalifikowany personel, skrupulatnie przestrzegając niniejszych instrukcji i pracując zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi układów elektrycznych.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji, zapoznać się z informacjami dotyczącymi własności elektrycznych podanymi w arkuszu danych technicznych.
- Przewód ściemniacza powinien być ekranowany, aby uniknąć problemów spowodowanych przez zakłócenia elektromagnetyczne.
- Zalecamy stosowanie przewodu z zabezpieczeniem przed stałym i przejściowym przepięciem.
- Bezpieczeństwo produktu może być zagwarantowane wyłącznie w przypadku pełnego przestrzegania niniejszych instrukcji.
- Ryzyko odniesienia obrażeń: niezwłocznie wymienić klosz, jeśli jest uszkodzony lub pęknięty.
- Przechowywać instrukcje w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.
- W zależności od okoliczności należy przekazać instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne niezbędne informacje każdej firmie lub osobie zaangażowanej w instalację produktów GELS.

UWAGA

- Ryzyko oparzenia: nie dotykać oprawy przy włączonym oświetleniu
- Ryzyko oparzenia: przed rozpoczęciem obsługi poczekać, aż źródło światła ostygnie.
- Oprawa oświetleniowa może spaść, jeśli nie zostanie prawidłowo zamontowana zgodnie z instrukcjami montażu.
- Aby zachować ważność gwarancji, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji oraz warunków przechowywania i eksploatacji.
- Wymienić niezwłocznie moduł źródła światła, jeśli klosz jest uszkodzony lub pęknięty (oprawa oświetleniowa może być użytkowana wyłącznie razem z kloszem).

OBŚŁUGA

- Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności obsługowych wyłączyć zasilanie.
- Okresowe czyszczenie zewnętrznej powierzchni klosza zapewni działanie z maksymalnq skutecznością świetlną.
- Klosz należy czyścić roztworem mydła, środka czyszczącego lub detergentu, który nie powoduje ścierania, płukać zimną wodą i wycierać do sucha.
- Podane informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

INFORMACJE DODATKOWE

- KRAJ POCHODZENIA: WĘGRY.
- Oprawę oświetleniową należy umieścić w taki sposób, aby nie było możliwe przedłużone spoglądanie na oprawę oświetleniową z odległości mniejszej niż 3.03 m.
- Źródło światła w tej oprawie może wymienić wyłącznie producent lub jego przedstawiciel serwisowy albo osoba o podobnych kwalifikacjach.

Aby zachować ważność gwarancji, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji oraz warunków przechowywania i eksploatacji.

Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji, zapoznać się z informacjami dotyczącymi własności elektrycznych podanymi w arkuszu danych technicznych.

PT AVISO

- Esta lâmpada destina-se a iluminação exterior, com temperaturas ambiente máximas de 50 °C. Para outras temperaturas ambiente, consulte a fábrica.
- Desligue a alimentação antes de efectuar a montagem ou manutenção.
- Evite colocar o cabo de alimentação perto de componentes quentes.
- Este produto tem de ser instalado por pessoal qualificado, que tem de seguir escrupulosamente estas instruções e trabalhar em conformidade com a legislação em vigor relativamente aos sistemas eléctricos.
- 277V 60Hz - máximo de 48,5 metros (159 pés) de luminárias podem ser conectadas em um único cabeamento.
- Use cabo de réostato blindado para evitar problemas causados por interferências eletromagnéticas.
- Recomenda-se a utilização de uma linha com protecção contra sobretensão permanente e transitória.
- A segurança do produto só pode ser garantida se estas instruções forem integralmente respeitadas.
- Risco de ferimentos: substitua a lente imediatamente se estiver danificada ou partida.
- Guarde as instruções em local seguro para futura referência.
- Dependendo das circunstâncias, as instruções neste documento devem ser transmitidas, juntamente com quaisquer outras informações que possam ser necessárias, a qualquer companhia ou pessoa envolvida na instalação de produtos GELS.

ATENÇÃO

- Risco de queimaduras; não toque em lâmpadas ligadas.
- Risco de queimaduras; deixe a fonte de luz arrefecer antes de a manusear.
- A unidade cairá se não for devidamente instalada; siga as instruções de instalação.
- Para se assegurar de que a garantia do produto é válida, certifique-se de que todas as instruções de montagem e condições ambientais de armazenamento são observadas.
- Substitua o motor da luz imediatamente se a lente estiver danificada ou partida (a lâmpada apenas deve ser usada quando completa com a lente).

MANUTENÇÃO

- Certifique-se de que a alimentação está desligada antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção.
- A limpeza periódica da parte exterior da lente garante um funcionamento com o máximo de eficiência a nível óptico.
- A lente deve ser limpa com sabão, produto de limpeza ou detergentes não abrasivos, enxaguada com água fria e seca com um pano.
- Informação sujeita a alteração sem aviso prévio.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- PAÍS DE ORIGEM: HUNGRIA.
- A lâmpada deve ser posicionada de forma a que não seja possível olhar para ela prolongadamente a uma distância inferior a 3.03 m.
- A fonte de luz integrada nesta lâmpada deve ser substituída apenas pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificações similares.

Para se assegurar de que a garantia do produto é válida, certifique-se de que todas as instruções de montagem e condições ambientais de armazenamento são observadas.

RO AVERTISMENT

- Acest corp de iluminat a fost conceput pentru uz exterior, la o temperatură ambientală maximă de 50°C. Pentru valori diferite de temperatură ambientală, consultați fabricantul.
- Deconectați de la sistemul de alimentare cu curent înainte de montare sau reparare.
- Evitați amplasarea cablului de alimentare în apropiere de componentele fierbinți.
- Montarea corpului de iluminat se va efectua doar de către personal calificat, care trebuie să respecte instrucțiunile în mod conștient și să execute operațiile în conformitate cu legislația în vigoare privind sistemele electrice.
- Pentru a asigura instalarea în siguranță, consultați fișa tehnică cu proprietățile electrice.
- Folosiți un cablu ecranat de reducere gradată a luminii pentru a evita problemele cauzate de interferențele electromagnetice.
- Vă recomandăm să aveți un circuit cu protecție împotriva supratensiunii permanente și tranzitorii.
- Siguranța produsului poate să fie garantată numai dacă aceste instrucțiuni sunt respectate în întregime.
- Pericol de vătămare: înlocuiți imediat ecranul dacă este deteriorat sau rupt.
- Păstrați instrucțiunile în siguranță pentru o consultare viitoare.
- În funcție de situație, instrucțiunile din acest document trebuie să fie comunicate, împreună cu orice alte informații care pot să fie necesare, oricărei companii sau persoane implicate în montarea produselor GELS.

ATENȚIE

- Pericol de arsuri, nu atingeți corpul de iluminat în funcțiune.
- Pericol de arsuri, lăsați sursa de lumină să se răcească înainte de a o manevra.
- Unitatea va cădea dacă nu este instalată adecvat, respectați instrucțiunile de instalare.
- Pentru a vă încredința de validitatea garanției produsului, asigurați-vă că toate instrucțiunile de instalare și condițiile ambientale de depozitare și utilizare au fost respectate.
- Înlocuiți imediat blocul de iluminat dacă lentila este deteriorată sau spartă (corpul de iluminat ar trebui să fie folosit numai cu lentila sa).

ÎNȚREȚINEREA

- Asigurați-vă că o anumită alimentare este oprită înainte de a începe orice operație de întreținere.
- Curățarea periodică a exteriorului lentilei va asigura funcționarea la eficiență optică maximă.
- Lentila ar trebui să fie curățată cu săpun neabraziv, agent de curățare sau soluții de detergent, clătită cu apă și ștersă până când se usucă.
- Datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- ȚARA DE ORIGINE: UNGARIA.
- Corpul de iluminat trebuie poziționat astfel încât să nu permită expunerea directă și prelungită a vederii de la o distanță mai mică de 3,03 m.
- Sursa de lumină integrată în acest corp de iluminat trebuie înlocuită doar de către producător sau de un agent autorizat al acestuia, sau de o persoană calificată.

Pentru a vă încredința de validitatea garanției produsului, asigurați-vă că toate instrucțiunile de instalare și condițiile ambientale de depozitare și utilizare au fost respectate.

Pentru a asigura instalarea în siguranță, consultați fișa tehnică cu proprietățile electrice.

BG

ВНИМАНИЕ

- Този лампа е проектирана за осветление на открито, максимална околна температура 50°C. За други температури на околната среда се консултирайте с фабриката.
- Изключете захранването преди монтиране или сервизно обслужване.
- Избягвайте поставяне на захранващия кабел в близост до горещи компоненти.
- Този продукт трябва да се монтира от квалифициран персонал при стриктно спазване на настоящите инструкции и установеното законодателство относно електрическите системи.
- Вижте листа с технически данни за електрическите характеристики, за да се гарантира безопасно монтиране.
- За регулирането използвайте екраниран кабел, за да избегнете проблеми от електромагнитни смущения.
- Препоръчваме захранване от линия със защита от продължително и кратковременно пренапрежение.
- Безопасността на изделието може да се гарантира само при пълно спазване на тези инструкции.
- Опасност от нараняване: ако сътклото е повредено или счупено, сменете го веднага.
- Пазете инструкциите на сигурно място за бъдещи справки.
- В зависимост от условията, инструкциите в настоящия документ трябва да се предоставят, заедно с всяка друга информация, която може да е необходима, на фирмата или лицето, извършващо монтирането на продукти на GELS.

ВНИМАНИЕ

- Опасност от изгаряне: не докосвайте светеща лампа.
- Опасност от изгаряне: оставете светлоизточника да изстине, преди да боравите с него.
- Ако изделието не е инсталирано правилно, то ще падне. Следвайте инструкциите за инсталиране.
- За да сте сигурни, че гаранцията на продукта е валидна, спазвайте всички инструкции за инсталиране, както и изискванията по отношение на околната среда при неговото съхранение и експлоатация.
- Ако лещата се повреди или счупи, сменете веднага светлинния блок (лампата трябва да се използва само комплектована с леща).

ОБСЛУЖВАНЕ

- Преди обслужване на изделието се уверете, че захранването е изключено.
- Редовното външно почистване на лещата гарантира работа с максимална оптична ефективност.
- Лещата трябва да се почиства с неабразивен разтвор на сапун, почистващ или миещ препарат, след което да се изплакне със студена вода и да се избърше до сухо.
- Данните могат да бъдат променяни без предизвестие.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- ТРАНА НА ПРОИЗХОД: УНГАРИЯ.
- Лампата трябва да се позиционира така, че да не се очаква продължителното гледане в нея от разстояние, по-малко от 3.03 m.
- Светлинният източник, който тази лампа съдържа, трябва да се подменя единствено от производителя или негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице.

За да сте сигурни, че гаранцията на продукта е валидна, спазвайте всички инструкции за инсталиране, както и изискванията по отношение на околната среда при неговото съхранение и експлоатация.

Вижте листа с технически данни за електрическите характеристики, за да се гарантира безопасно монтиране.

BS

UPOZORENJE

- Ova lampa namijenjena je instalaciji na otvorenom, na maksimalnim vanjskim temperaturama do 50 °C. U slučaju drugih vanjskih temperatura, obratite se proizvođaču.
- Prije instalacije ili servisiranja isključite napajanje.
- Izbjegavajte postavljanje kablа za napajanje u blizini vrućih komponenata.
- Ovaj proizvod moraju instalirati osposobljeni tehničari koji moraju strogo poštovati navedena uputstva i raditi u skladu s utvrđenim zakonima i propisima u vezi s električnim sistemima.
- Na listu sa tehničkim podacima potražite informacije o električnim svojstvima da biste osigurali sigurnu instalaciju.
- Koristite oklopljeni kabl за podešavanje zatamnjenja da biste izbjegli probleme uzrokovane elektromagnetnim smetnjama.
- Preporučujemo vod koji je zaštićen od stalnih i prelaznih prenapona.
- Sigurnost proizvoda može biti zagarantirana samo ukoliko se u potpunosti slijede ove upute.
- Opasnost od povrede: odmah zamijeniti ekran ukoliko je oštećen ili polomljen.
- Sačuvajte ove upute na sigurnom mjestu za buduće korištenje.
- U zavisnosti od okolnosti, uputstva u ovom dokumentu zajedno sa svim ostalim potrebnim informacijama se moraju prenijeti kompaniji ili osobi koja vrši instalaciju GELS proizvoda.

OPREZ

- Opasnost od opekotina – Ne dirajte lampu tokom njenog rada.
- Opasnost od opekotina – Sačekajte da se lampa ohladi prije nego što upravljate njom.
- Jedinica će pasti ukoliko se ispravno ne instalira. Pratite upute za instalaciju.
- Da biste osigurali važenje garancije proizvoda, vi morate postupati u skladu sa svim uputama za instalaciju, a vaša okolina mora ispunjavati uslove за skladištenje i rukovanje proizvodom.
- Odmah zamijenite svjetlosni uređaj ukoliko je leća oštećena ili polomljena (lamпа se treba koristiti isključivo s lećom).

ODRŽAVANJE

- Prije održavanja osigurajte da je električni napon isključen.
- Povremeno čišćenje vanjske površine leće će osigurati visok stupanj učinkovitosti leće.
- Leća se treba čistiti neabrazivnim sapunom ili deterdžentom, zatim se treba isprati hladnom vodom i posušiti krpom.
- Podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.

DODATNE INFORMACIJE

- ZEMLJA PORIJEKLA: MAĐARSKA.
- Lampu treba postaviti tako da se ne očekuje dugotrajno gledanje u nju sa udaljenosti manje od 3.03 m.
- Sijalicu ove lampe smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov posrednik ili druga kvalificirana osoba.

Da biste osigurali važenje garancije proizvoda, vi morate postupati u skladu sa svim uputama за instalaciju, а vaša okolina mora ispunjavati uslove за skladištenje i rukovanje proizvodom.

Na listu sa tehničkim podacima potražite informacije o električnim svojstvima da biste osigurali sigurnu instalaciju.

CA

ADVERTIMENT

- Aquesta lluminària està dissenyada per a la il·luminació exterior a una temperatura ambiental màxima de 50 °C. Per a d'altres temperatures ambientals, consulteu el fabricant.
- Desconnecteu l'alimentació elèctrica abans de realitzar cap tasca d'instal·lació o manteniment.
- Eviteu col·locar el cable d'alimentació prop de components que s'escalfin.
- Cal que aquest producte l'instal·li personal qualificat que segueixi aquestes instruccions escrupolosament i que treballi d'acord amb la legislació vigent relativa als sistemes elèctrics.
- Consulteu el full de dades tècniques per obtenir més informació sobre les propietats elèctriques i garantir una instal·lació segura del dispositiu.
- Utilitzeu cable d'atenuació blindat per evitar problemes deguts a interferències electromagnètiques.
- Recomanem l'ús d'una línia amb protecció contra la sobretensió permanent i transitòria.
- La seguretat del producte només pot garantir-se si s'ha seguit atentament aquestes instruccions.
- Risc de lesions: substituïu la pantalla immediatament si està danyada o trencada.
- Guardeu les instruccions en un lloc segur per a futures consultes.
- En funció de les circumstàncies corresponents, caldrà facilitar les instruccions d'aquest document (i qualsevol altra informació necessària) a les empreses o els particulars que realitzin la instal·lació de productes de GELS.

ATENCIÓ

- Risc de cremades: no toqueu la lluminària quan estigui encesa.
- Risc de cremades: deixeu que la font d'il·luminació es refredi abans de manipular-la.
- Si no la instal·leu correctament, la unitat caurà; segueixi les instruccions d'instal·lació.
- Per garantir que la garantia del producte és vàlida, assegureu-vos de satisfer les instruccions d'instal·lació i les condicions ambientals per a l'emmagatzematge i el funcionament del dispositiu.
- Substituïu el motor d'il·luminació immediatament si la lent està danyada o trencada (la lluminària només pot utilitzar-se amb la lent intacta).

MANTENIMENT

- Assegureu-vos que l'alimentació elèctrica estigui desconnectada abans de dur a terme qualsevol tasca de manteniment.
 - Cal netejar la part exterior de la lent periòdicament per garantir una eficiència òptica màxima durant el funcionament.
 - Netegeu la lent amb un sabó, un netejador o una solució detergent no abrasius, esbandiu-la amb aigua freda i eixugueu-la amb un drap.
 - Dades subjectes a canvis sense avís previ.
- Dades subjectes a canvis sense avís previ.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

- PAÍS D'ORIGEN: HONGRIA.
- La lluminària s'ha de posicionar d'una manera que no sigui fàcil mantenir una mirada prolongada cap a ella a una distància menor a 3.03 m.
- La font d'il·luminació que conté aquesta lluminària només pot ser substituïda pel fabricant, pel seu agent de servei o per un tècnic qualificat similar.

Per garantir que la garantia del producte és vàlida, assegureu-vos de satisfer les instruccions d'instal·lació i les condicions ambientals per a l'emmagatzematge i el funcionament del dispositiu.

Consulteu el full de dades tècniques per obtenir més informació sobre les propietats elèctriques i garantir una instal·lació segura del dispositiu.

CS

VAROVÁNÍ

- Toto světlo je určeno pro venkovní použití, při venkovní teplotě maximálně 50 °C. Použití při jině venkovní teplotě konzultujte s výrobcem.
- Před montáží nebo údržbou odpojte přívod proudu.
- Vyvarujte se vedení napájecího kabelu v blízkosti horkých komponentů.
- Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou osobou, která musí plně postupovat podle uvedených pokynů a v souladu s platnou legislativou týkající se elektrických zařízení.
- Pro zajištění bezpečné montáže zkontrolujte elektrické vlastnosti v listu technických údajů.
- Aby nedošlo k nechtěnému elektromagnetickému rušení, používejte stíněné kabely.
- Doporučujeme použití ochrany proti trvalému nebo přechodnému přepětí.
- Bezpečnost tohoto výrobku může být garantována, pouze pokud jsou plně dodrženy tyto pokyny.
- Riziko zranění: pokud je sklo poškozeno nebo prasklé, okamžitě jej vyměňte.
- Uchovejte pokyny na bezpečném místě pro případné pozdější použití.
- V případě potřeby musí být pokyny uvedené v tomto dokumentu předány společně s dalšími informacemi, které jsou potřebné, firmě nebo osobě, která bude provádět instalaci výrobků GELS.

UPOZORNĚNÍ

- Riziko popálení, nedotýkejte se svítidla v provozu.
- Riziko popálení, před manipulací nechte svítidlo vychladnout.
- Světlo může spadnout, pokud není správně namontováno, postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Aby byla záruka na výrobek platná, musí být dodrženy pokyny pro montáž a podmínky pro skladování a provoz.
- Sklo světla vyměňte okamžitě, pokud je prasklé nebo jakkoliv poškozené (světlo musí být používáno pouze s kompletním sklem světla).

ÚDRŽBA

- Před zahájením údržby je nutno provést odpojení přívodu proudu.
- Pravidelné čištění vnější části skla světla zajistí maximální efektivitu svítidla.
- Sklo světla musí být čištěno neabrazivním mýdlem, čističem nebo čisticím roztokem, omyto studenou vodou a otřeno do sucha.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

DODATEČNÉ INFORMACE

- ZEMĚ PŮVODU: MAĎARSKO.
- Světlo by mělo být umístěno tak, aby nebyl pravděpodobný pohled do světla ze vzdálenosti kratší než 3.03 m.
- Světelný zdroj v tomto světle musí být vyměněn pouze výrobcem, servisním střediskem nebo podobnou kvalifikovanou osobou.

Aby byla záruka na výrobek platná, musí být dodrženy pokyny pro montáž a podmínky pro skladování a provoz.

Pro zajištění bezpečné montáže zkontrolujte elektrické vlastnosti v listu technických údajů.

DA ADVARSEL

- Dette armatur er beregnet til udendørs belysning ved en maks. omgivelsestemperatur på 50° C. Kontakt fabrikken for øvrige omgivelsestemperaturer.
- Afbryd strømmen inden montering eller vedligeholdelse af dette produkt.
- Strømledningen må ikke placeres tæt ved meget varme komponenter.
- Dette produkt skal monteres af kvalificerede personer, som skal overholde anvisningerne i denne vejledning nøje samt de gældende regler for el-installationer.
- Se det tekniske datablad for elektriske egenskaber for korrekt installationssikkerhed.
- Der skal monteres en skærmet lysdæmperledning for at undgå problemer med elektromagnetisk støj.
- Vi anbefaler at anvende en ledning, som er beskyttet mod permanent og forbigående overspænding.
- Der er kun garanti for sikker funktion af dette produkt, når anvisningerne i denne vejledning overholdes som beskrevet.
- Risiko for personskade. Udsift glasset med samme, hvis det er revnet eller på anden vis beskadiget.
- Opbevar denne vejledning et sikkert sted og brug den som reference.
- Alt efter omstændighederne skal anvisningerne i denne vejledning videregives, sammen med al øvrig nødvendig information, til firmaer eller personer, som er involveret i monteringen af GELS-produkter.

PAS PÅ

- Risiko for forbrændingsskader: Armaturet må ikke berøres, når lampen er tændt.
- Risiko for forbrændingsskader: Lad lampen køle af, inden den håndteres.
- Enheden falder ned, hvis den ikke monteres korrekt. Følg monteringsanvisningerne.
- For at sikre, at produktgarantien dækker, skal alle monteringsanvisninger og krav til omgivelserne ved opbevaring og brug af produktet overholdes.
- Udsift straks glasset, hvis det er revnet eller på anden vis beskadiget (armaturet bør kun anvendes med glasset monteret).

VEDLIGEHOOLDELSE

- Sørg for, at strømmen er afbrudt inden vedligeholdelse af dette produkt.
- Ved regelmæssig rengøring af glasset udenpå opnås maksimal lysvirkning med produktet.
- Glasset bør rengøres med et ikke-slibende rengøringsmiddel, skylles af med koldt vand og tørres med en klud.
- Informationen er med forbehold for ændringer uden varsel.

YDERLIGERE INFORMATION

- OPRINDELSESLAND: UNGARN.
- Armaturet skal placeres, så det ikke er muligt at kigge ind i armaturet i længere tid ad gangen på under 3.03 m afstand.
- Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person.

For at sikre, at produktgarantien dækker, skal alle monteringsanvisninger og krav til omgivelserne ved opbevaring og brug af produktet overholdes.

Se det tekniske datablad for elektriske egenskaber for korrekt installationssikkerhed.

DE WARNHINWEIS

- Diese Leuchte ist für eine Außenbeleuchtung bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50°C entworfen. Für eine Installation bei höheren Temperaturen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Die Leuchte muss von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden, bevor die Lampe ausgewechselt wird oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Bei direktem Anschluss an die Stromversorgung Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen.
- Dieses Produkt darf nur durch qualifizierte Fachleute installiert werden, die diese Anweisungen gewissenhaft befolgen und die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen beachten müssen.
- Bitte lesen Sie die elektrischen Eigenschaften im technischen Datenblatt nach, um einen korrekten Einbau sicherzustellen.
- Verwenden Sie nur geschirmtes-Dimmkabel, um Probleme durch elektromagnetische Störstrahlung zu vermeiden.
- Wir empfehlen eine Leitung mit Schutz gegen permanente und vorübergehende Überspannung.
- Die Sicherheit des Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn diese Anweisungen genau beachtet werden.
- Verletzungsgefahr: Tauschen Sie das Glas unverzüglich aus, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- Den jeweiligen Umständen entsprechend sind die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen zusammen mit allen anderen möglicherweise notwendigen Informationen an Unternehmen oder Personen weiterzugeben, die mit dem Einbau von GELS-Produkten zu tun haben.

ACHTUNG

- Verbrennungsgefahr: Berühren Sie keinesfalls eingeschaltete Leuchten.
- Verbrennungsgefahr: Lassen Sie Lichtquellen vor dem Anfassen abkühlen.
- Die Einheit fällt herunter, wenn sie nicht korrekt befestigt ist. Befolgen Sie die Einbauanweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Einbauanweisungen und Umgebungsbedingungen für Lagerung und Betrieb befolgt werden, um die Gültigkeit der Garantie zu erhalten.
- Tauschen Sie den Lichtgenerator unverzüglich aus, wenn die Linse beschädigt oder defekt ist (die Leuchte sollte nur komplett mit der Linse benutzt werden).

WARTUNG

- Vor den Wartungsarbeiten stets sicherstellen, dass keine Spannung anliegt.
- Die regelmäßige Reinigung der Außenseite der Linse gewährleistet maximale optische Effizienz.
- Die Linse sollte mit nicht scheuernder Seife oder Reinigungslösung oder einem nicht scheuernden Reinigungsmittel gesäubert, mit klarem Wasser abgespült und trocken gewischt werden.
- Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- HERKUNFTSLAND UNGARN.
- Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 3.03 m nicht erwartet wird.
- Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Einbauanweisungen und Umgebungsbedingungen für Lagerung und Betrieb befolgt werden, um die Gültigkeit der Garantie zu erhalten.

Bitte lesen Sie die elektrischen Eigenschaften im technischen Datenblatt nach, um einen korrekten Einbau sicherzustellen.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτό το φωτιστικό σώμα είναι σχεδιασμένο για φωτισμό εξωτερικών χώρων σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C. Για άλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.

- Αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την τοποθέτηση ή οποιοεodήποτε εργασίες συντήρησης.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου κοντά σε θερμά εξαρτήματα.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να τοποθετηθεί από αρμόδιο προσωπικό που θα τηρήσει αυστηρά αυτές τις οδηγίες και θα εργαστεί σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Παρακαλούμε, δείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων με τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιήστε θαρακισμένο καλώδιο ρύθμισης της έντασης φωτισμού προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Συνιστάται να υπάρχει στη γραμμή προστασία από μόνιμη ή μεταβατική υπέρταση.
- Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον τηρηθούν πλήρως αυτές οι οδηγίες.
- Κίνδυνος τραυματισμού: αντικαταστήστε το κρύσταλλο αμέσως αν πάθει ζημιά ή σπάσει.
- Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
- Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι οδηγίες που δίνονται εδώ πρέπει να μεταβιβάζονται σε οποιαδήποτε εταιρία ή πρόσωπο συμμετέχει στην τοποθέτηση προϊόντων GELS, μαζί με οποιοεodήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κίνδυνος εγκαυμάτων, μην αγγίζετε το φωτιστικό σώμα όταν είναι αναμμένο.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων, αφήστε το φωτιστικό σώμα να κρυώσει πριν το πιάσετε.
- Το σώμα θα πέσει αν δεν τοποθετηθεί σωστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Για να συνεχίσει να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες εγκατάστασης και οι προϋποθέσεις για τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας.
- Αντικαταστήστε το φωτιστικό σώμα αμέσως αν το κρύσταλλο πάθει ζημιά ή σπάσει (το φωτιστικό σώμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πλήρες, μαζί με το κρύσταλλό του).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα πριν αποπειραθείτε οποιαodήποτε εργασία συντήρησης.
- Ο τακτικός καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς του κρυστάλλου διασφαλίζει τη μέγιστη οπτική απόδοση κατά τη λειτουργία.
- Το κρύσταλλο πρέπει να καθαρίζεται με αντιχαρακτικό διάλυμα σαπουνιού, καθαριστικό ή απορρυπαντικού και στη συνέχεια να ξεπλένεται με κρύο νερό και να σκουίζεται μέχρι να στεγνώσει.
- Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΟΥΓΓΑΡΙΑ.
- Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα ώστε να αποτραπεί τυχόν παρατεταμένο απευθείας κοίταγμα σε απόσταση μικρότερη από 3.03 μ.
- Ο λαμπτήρας αυτού του φωτιστικού σώματος πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το σέρβις του κατασκευαστή ή αρμόδιο ηλεκτρολόγο.

Για να συνεχίσει να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες εγκατάστασης και οι προϋποθέσεις για τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας.

Παρακαλούμε, δείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων με τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση.εξασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση.

ES AVISO

- Esta luminaria está diseñada para iluminación exterior en temperatura ambiente hasta 50°C. Consultar para instalar a temperaturas superiores.
- Se debe desconectar la luminaria del suministro eléctrico antes de cambiar la lámpara, manipular o realizar cualquier tipo de mantenimiento.
- Acometer directamente al conector de alimentación evitando la proximidad del cable con focos de calor.
- Este producto debe ser instalado por personal capacitado, que deberá seguir estas instrucciones al pie de la letra y trabajar de conformidad con la legislación vigente en materia de sistemas eléctricos.
- Remítase a la hoja de datos técnicos para comprobar las propiedades eléctricas y garantizar una instalación segura.
- Utilice un cable de atenuación blindado para evitar problemas ocasionados por las interferencias electromagnéticas.
- Recomendamos el uso de una línea con protección contra la sobretensión tanto permanente como transitoria.
- La seguridad del producto solo puede garantizarse si se han respetado todas estas instrucciones.
- Riesgo de lesiones: sustituya inmediatamente el cristal en caso de daño o rotura.
- Guarde las instrucciones en un lugar seguro para su futura consulta.
- Dependiendo de las circunstancias, las instrucciones contenidas en este documento se deben facilitar, junto con cualquier otra información que pueda ser necesaria, a toda empresa o persona involucrada en la instalación de productos de GELS.

ATENCIÓN

- Riesgo de quemaduras: no tocar la luminaria cuando esté encendida.
- Riesgo de quemaduras: dejar que la fuente de iluminación se enfríe antes de manipular la luminaria.
- De no montarse correctamente, la luminaria se caerá. Siga siempre las instrucciones de montaje.
- Para garantizar que la garantía del producto es válida, es importante que se sigan las instrucciones de instalación y que se cumplan las condiciones de almacenaje y funcionamiento.
- Sustituya inmediatamente el módulo de iluminación en caso de daño o rotura del cristal (la luminaria no debe nunca utilizarse sin el cristal).

MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- La limpieza periódica del exterior del cristal asegurará un funcionamiento con la máxima eficiencia óptica.
- El cristal se debe limpiar con jabón, limpiador o solución detergente no abrasivos, enjuagar con agua fría y secar con un paño.
- Datos sujetos a modificación sin previo aviso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- PAIS DE ORIGÉN: HUNGRÍA.
- La luminaria deberá colocarse de manera que no se vaya a mirar directamente de manera prolongada o una distancia inferior a 3.03 m.
- La fuente de iluminación de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio, o en su caso, por personal cualificado.

Para garantizar que la garantía del producto es válida, es importante que se sigan las instrucciones de instalación y que se cumplan las condiciones de almacenaje y funcionamiento.

Remítase a la hoja de datos técnicos para comprobar las propiedades eléctricas y garantizar una instalación segura.

ET HOIATUS!

- See valgusti on mõeldud kasutamiseks välisvalgustina max 50 °C välistemperatuuri juures. Teiste välistemperatuuride puhul pidage nõu tehasega.
- Lahutage vooluvarustus enne paigaldamist või hooldamist.
- Vältige toitekaabli paigutamist kuumade komponentide lähedusse.
- Käesoleva toote peavad paigaldama kvalifitseeritud töötajad, kes peavad järgima rangelt käesolevaid juhiseid ning töötama kooskõlas kehtiva elektrisüsteeme puudutava seadusandlusega.
- Ohutu paigaldamise tagamiseks tutvuge tehniliste andmete lehel toodud elektrianدمetega.
- Kasutage elektromagnetilistest häiretest põhjustatud probleemide vältimiseks varjestatud hämardamiskaablit.
- Soovitame kasutada püsi- ja siirdepinge eest kaitstud kaablit.
- Toote ohutust on võimalik tagada ainult käesolevast juhendist täielikult kinnipidamisel.
- Vigastuse oht: vahetage kahjustatud või purunenud ekraan koheselt välja.
- Hoidke juhend hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.
- Sõltuvalt asjaoludest tuleb käesolevas dokumendis toodud juhised, koos muu võimaliku vajaliku teabega, anda edasi teistele GELS toodete paigaldamisega seotud ettevõtetele või isikutele.

ETTEVAATUST

- Põletuse oht, ärge puudutage töötavat valgustit.
- Põletuse oht, laske valgusallikal enne käsitlemist maha jahtuda.
- Seade võib vale paigaldamise korral alla kukkuda; järgige paigaldamisjuhiseid.
- Toote garantii kehtimiseks on oluline, et peaksite kinni kõikidest kõikidest paigaldusjuhistest ning ladustamise ja kasutamise keskkonnamtingimustest.
- Vahetage valgusallikas kohaselt välja, kui läätsed on kahjustatud või purunenud (valgustit võib kasutada ainult koos läätsedega).

HOOLDAMINE

- Veenduge enne hoolde alustamist, et vooluvarustus on välja lülitatud.
- Läätsede välispinna regulaarne puhastamine tagab töötamise maksimaalse optilise tõhususe juures.
- Läätsesid tuleb puhastada mitteabrasive seebi, puhastusvahendi või pesuvahendi lahusega, loputada külma veega ning pühkida puhtaks.
- Andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.

LISATEAVE

- PÄRITOLURIIK: UNGARI.
- Valgusti tuleb paigutada sellisel, et pikaajaline valgustisse vaatamine lähemalt kui 3.03 m kauguselt oleks ebatõenäoline.
- Selle valgusti valgusallikat tohib välja vahetada ainult tootja, tootja hooldusesindaja või mõni teine sama kvalifikatsiooniga isik.

Toote garantii kehtimiseks on oluline, et peaksite kinni kõikidest kõikidest paigaldusjuhistest ning ladustamise ja kasutamise keskkonnamtingimustest.

Ohutu paigaldamise tagamiseks tutvuge tehniliste andmete lehel toodud elektrianدمetega.

FI VAROITUS

- Tämä valaisin on suunniteltu ulkoikäyttöön, maksimi ulkolämpötila 50 °C. Ota yhteys tehtaaseen muita ulkolämpötiloja varten.
- Katkaise aina virransyöttö ennen asennus- tai huoltotöitä.
- Älä aseta syöttöjohtoa kuumien komponenttien läheisyyteen.
- Tämän tuotteen asennustyö on annettava päteville henkilöstölle, ja asennustyössä on noudatettava tarkasti näitä ohjeita sekä sähköjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntää.
- Varmista asennuksen turvallisuus tarkistamalla sähköiset ominaisuudet teknisten tietojen lehdestä.
- Estä sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamat ongelmia käyttämällä suojattua himmennysjohtoa.
- Suosittelemme johtoon suojausta sekä jatkuvaa ylijännitettä että ylijännitepiikkejä vastaan.
- Tuotteen turvallisuus voidaan taata vain silloin, kun näitä ohjeita noudatetaan kaikilla osin.
- Loukkaantumisvaara: vaihda suojus välittömästi, jos se vaurioituu tai rikkoutuu.
- Säilytä ohjeet varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten.
- Tämän asiakirjan ohjeet ja mahdolliset muut tarvittavat tiedot on välitettävä kullekin yritykselle tai henkilölle, joka on asentamassa GELS-tuotteita, aina kyseisen käyttötilanteen edellyttämällä tavalla.

HUOMAUTUS

- Palovammavaara, älä kosketa päällä olevaa valaisinta.
- Palovammavaara, anna valonlähteen jäähtyä ennen käsittelyä.
- Laite tipahtaa alas, jos sitä ei asenneta kunnolla, noudata asennusohjeita.
- Jotta tuotetakuun voimassaolo ei vaarannu, varmista aina, että kaikkia asennusohjeita sekä määritettyä säilytyksen ja käytön ympäristöolosuhteita noudatetaan tarkasti.
- Vaihda valonlähde välittömästi, jos sen lasi vaurioituu tai hajooa (valaisinta ei saa käyttää ilman lasia).

HUOLTO

- Varmista ennen kaikkia huoltotoimia, että virransyöttö on katkaistu.
- Lasin ulkopinnan säännöllinen puhdistaminen varmistaa toiminnan parhaalla optisella teholla.
- Pese lasi hankaamattomalla saippualla, puhdistusaineella tai pesunesteliuksella, huuhtelee kylmällä vedellä ja pyyhi kuivaksi.
- Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

LISÄTIETOJA

- ALKUPERÄMAA: UNKARI.
- Valaisin on asennettava siten, että sitä kohti ei todennäköisesti katsota pitkäaikaisesti alle 3.03 metrin etäisyydeltä.
- Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan huoltoedustajansa tai vastaava pätevä henkilö.

Jotta tuotetakuun voimassaolo ei vaarannu, varmista aina, että kaikkia asennusohjeita sekä määritettyä säilytyksen ja käytön ympäristöolosuhteita noudatetaan tarkasti.

Varmista asennuksen turvallisuus tarkistamalla sähköiset ominaisuudet teknisten tietojen lehdestä.

FR AVERTISSEMENT

- Ce luminaire est conçu pour un éclairage extérieur à température ambiante jusqu'à 50°C. Pour une installation à des températures supérieures, consulter.
- Débrancher le luminaire avant de changer la lampe, de le manipuler ou d'effectuer une opération quelconque de maintenance car il contient de hautes tensions.
- Le brancher directement sur la prise électrique en évitant de tenir le cordon proche de sources de chaleur.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un personnel qualifié qui devra se conformer aux présentes instructions et à la législation en vigueur concernant les installations électriques.
- Veuillez consultez la fiche des caractéristiques techniques pour les propriétés électriques afin d'assurer une installation sécuritaire.
- Utilisez un câble de gradation blindé pour éviter les problèmes causés par les perturbations électromagnétiques.
- Il est recommandé d'utiliser une ligne protégée contre les surtensions transitoires et permanentes.
- La sécurité de ce produit ne peut être garantie que si les présentes instructions sont observées dans leur intégralité.
- Risque de blessure : remplacez immédiatement l'écran s'il est endommagé ou cassé.
- Conservez les présentes instructions dans un lieu sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Selon les circonstances, les instructions contenues dans ce document doivent être communiquées, avec toute autre information qui pourrait être nécessaire, à toute entreprise ou personne impliquée dans l'installation de produits GELS.

ATTENTION

- Risque de brûlures : ne touchez jamais un luminaire en fonctionnement.
- Risque de brûlures : laissez la source lumineuse refroidir avant toute manipulation.
- Un luminaire mal posé est susceptible de tomber : suivez toujours les instructions d'installation.
- Pour préserver la validité de la garantie de ce produit, veuillez respecter toutes les instructions d'installation ainsi que les conditions environnementales de stockage et d'utilisation.
- Remplacez immédiatement le moteur LED si la lentille est endommagée ou cassée (le luminaire ne doit pas être utilisé sans sa lentille).

ENTRETIEN

- Avant toute intervention d'entretien, assurez-vous que le luminaire est hors tension.
- Le nettoyage régulier de l'extérieur de la lentille lui permettra de fonctionner à une efficacité optique maximale.
- Nettoyez la lentille au moyen d'un savon, produit de nettoyage ou détergent non abrasif, rincez-la à l'eau froide et essuyez-la.
- Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- PAYS D'ORIGINE : HONGRIE.
- Positionner le luminaire de manière à éviter tout risque qu'une personne ne fixe durablement le luminaire d'une distance inférieure à 3.03 m.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne dotée de qualifications similaires.

Pour préserver la validité de la garantie de ce produit, veuillez respecter toutes les instructions d'installation ainsi que les conditions environnementales de stockage et d'utilisation.

Veuillez consultez la fiche des caractéristiques techniques pour les propriétés électriques afin d'assurer une installation sécuritaire.

GA RABHADH

- Dearadh an fearas solais seo do sheirbhís solais lasmuigh, uasteocht chomhthimpeallach 50°C. Téigh i gcomhairle leis an monarcha, d'aon teocht chomhthimpeallach eile.
- Dicheangail an chumhacht roimh shuiteáil nó roimh sheirbhísí.
- Ná bíodh an cábla soláthair suite in aice le comhpháirteanna atá te.
- Ní mór go ndéanfadh pearsanra cáilithe an táirge seo a shuiteáil agus ní mór dóibh na treoracha seo a leanúint go cruinn agus an reachtaíocht bhunaithe maidir le córais leictreacha a chomhlíonadh.
- Féach an bileog na sonraí teicniúla d'airí leictreacha chun suiteáil shábháilte a chinntiú.
- Úsáid cábla islithe atá cumhdaithe chun fadhbanna a bhaineann le suaithheadh leictreamaighnéadach a sheachaint.
- Molaimid go mbeadh líne ann le cosaint in aghaidh róvóltais buan agus díomuan.
- Ní féidir sábháilteacht an táirge a ráthú ach amháin nuair a dhéantar na treoracha seo a chomhlíonadh go hiomlán.
- Baol gortaithe: athsholáthair an scáileán láithreach má tá sé damáistithe nó briste.
- Coinnigh na treoracha in áit shábháilte chun iad a bhreithniú sa tódhchaí.
- Ag brath ar na cúinsí, ní mór na treoracha sa doiciméad seo, chomh maith le haon fhaisnéis eile is gá, a chur in iúl d'aon Chuideachta nó d'aon duine atá bainteach le suiteáil táirgí GELS.

RABHADH

- Baol Dó, ná teagmhaigh leis an bhfeistiú solais agus é ag obair.
- Baol Dó, lig don fhoinse solais fuar sula láimhseálann tú í.
- Tírfidh an t-aonad mura bhfuil sé suiteáilte i gceart, lean na treoracha suiteála.
- Chun a chinntiú go bhfuil baránta an táirge bailí, cinntigh, le do thoil, go gcomhlíontar gach treoir shuiteála agus gach dáil timpeallachta.
- Athsholáthair an t-inneall solais láithreach má tá an lionsa damáistithe nó briste (níor chóir an feistiú solais a úsáid ach amháin nuair atá an lionsa leis).

COTHABHÁIL

- Bí cinnte go bhfuil an chumhacht múchta sula ndéanann tú iarracht aon chothabháil a dhéanamh.
- Feidhmeoidh an lionsa ag an éifeachtúlacht optúil is airde má ghlantar go tréimhsiúil é ar an taobh amuigh.
- Ba chóir an lionsa a ghlanadh le gallúnach neamhscríobach, glantóir, nó tuaslagáin ghlantacha, é a shruhlú le huisce fuar agus é a thriomú trína chuimilt.
- Tá na sonraí faoi réir athraithe gan aon fhógra.

FAISNÉIS BHRÉISE

- TÍR THIONSCNAIMH: AN UNGÁIR.
- Ba chóir an feistiú solais a shocrú sa chaoi nach mbeifí ag súil le bheith ag stánadh isteach san fheistiú solais ag achar níos lú ná 3.03 m .
- Is é an déantóir amháin nó a ghníomhaire seirbhíse nó duine atá cáilithe ar an gcuma chéanna a dhéanfaidh an foinse solais san fheistiú solais seo a athsholáthar.

Chun a chinntiú go bhfuil baránta an táirge bailí, cinntigh, le do thoil, go gcomhlíontar gach treoir shuiteála agus gach dáil timpeallachta.

Féach an bileog na sonraí teicniúla d'airí leictreacha chun suiteáil shábháilte a chinntiú.

HR UPOZORENJE

- Ova lampa namijenjena je vanjskoj rasvjeti na maksimalnoj vanjskoj temperaturi do 50 °C. U slučaju drugih temperatura obratite se proizvođaču.
- Prije instalacije ili servisiranja isključite napajanje.
- Izbjegavajte postavljanje kabela za napajanje u blizini vrućih komponenata.
- Ovaj proizvod mora instalirati kvalificirano osoblje koje mora strogo poštovati navedene upute i postupati u skladu s utvrđenim zakonima i propisima koji se odnose na električne sustave.
- Kako biste osigurali sigurnu instalaciju, električna svojstva potražite u listu s tehničkim podacima.
- Upotrebļjavajte oklopljeni kabel za regulaciju jačine svjetla da biste izbjegli probleme koje prouzrokuju elektromagnetske smetnje.
- Preporučujemo vam da nabavite vod sa zaštitom protiv stalnog i trenutnog prenapona.
- Sigurnost proizvoda je zajamčena samo uz strogo pridržavanje ovih uputa.
- Opasnost od ozljede: ako je zaslon oštećen ili razbijen, odmah ga zamijenite.
- Čuvajte upute na sigurnom mjestu da biste se mogli posavjetovati u budućnosti.
- Ovisno o okolnostima, upute u ovom dokumentu moraju se prenijeti, zajedno sa svim informacijama koje mogu biti potrebne, svim tvrtkama ili osobama uključenima u instalaciju GELS proizvoda.

OPREZ

- Opasnost od opekлина; ne dirajte rasvjetno tijelo dok radi.
- Opasnost od opekлина; ne rukujte izvorom svjetlosti prije nego što se ohladi.
- Ako nije pravilno instaliran, element će pasti; slijedite upute za instalaciju.
- Da biste ostvarili valjanost jamstva za proizvod, osigurajte poštovanje svih uputa za instalaciju te uvjeta okruženja za skladištenje i rad.
- Ako je leća oštećena ili razbijena, odmah zamijenite kućište (rasvjetno tijelo može se koristiti samo s pripadajućom lećom).

ODRŽAVANJE

- Prije početka održavanja, provjerite je li napajanje isključeno.
- Povremenim čišćenjem vanjske strane leće osigurava se maksimalna optička učinkovitost pri radu.
- Leću se treba čistiti neabrazivnim otopinama sa sapunom, sredstvom za čišćenje ili deterđentom, isprati je u hladnoj vodi i osušiti.
- Podaci su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

DODATNE INFORMACIJE

- DRŽAVA PORJEKLA: MAĐARSKA
- Svjetiljku treba postaviti tako da se sprječii dulje gledanje u svjetiljku s udaljenosti od 3.03 m ili manje.
- Zarulju koja se nalazi u svjetiljci smiju mijenjati samo proizvođač, njegov servisier ili slična ovlaštena osoba.

Da biste ostvarili valjanost jamstva za proizvod, osigurajte poštovanje svih uputa za instalaciju te uvjeta okruženja za skladištenje i rad.

Kako biste osigurali sigurnu instalaciju, električna svojstva potražite u listu s tehničkim podacima.

HU FIGYELMEZTETÉSI

- Ez a fényforrás kültéri világítás számára készült, a maximális környezeti hőmérséklet 50 °C. Ettől eltérő környezeti hőmérséklet esetén forduljon a gyárhoz.
- Felszerelés vagy javítás előtt feszültségmentesítse a terméket.
- Ne helyezze a tápkábel forró alkatrészek közelébe.
- A termék felszerelését csak képzett személy végezheti, akinek pontosan be kell tartania az utasításokat, és a munkát az elektromos rendszerekre vonatkozó érvényes rendelkezések betartásával kell végeznie.
- A biztonságos szerelés érdekében tekintse meg az elektromos jellemzőket a műszaki adatlapon.
- Az elektromágneses zavarok okozta problémák elkerülése érdekében árnyékoltt fényerő-szabályozó kábelt használjon.
- Tartós és átmeneti túlfeszültség ellen védett vezeték használatát javasoljuk.
- A termék biztonságos működése csak ezen utasítások betartása esetén garantálható
- Sérülésveszély: azonnal cserélje ki a védőüveget, ha az sérült vagy törött.
- A későbbi felhasználás érdekében tartsa az utasításokat biztonságos helyen.
- A jelen dokumentumban foglalt utasításokat – az összes egyéb szükséges információval együtt – a körülményektől függően ismertetni kell a GELS-termékek felszerelésében részt vevő személyekkel vagy vállalatokkal.

FIGYELEM!

- Égésveszély – ne érjen a működő fényforráshoz.
- Égésveszély – hagyja a fényforrást lehűlni, mielőtt munkát végezne rajta.
- A nem megfelelő felszerelés a készülék leeséséhez vezethet. Kövesse a felszerelésre vonatkozó utasításokat.
- A jóállás érvényességének megőrzése érdekében a telepítési utasításokat, továbbá a tárolási és üzemeltetési előírásokat be kell tartani.
- Háladéktalanul cserélje ki a világítótestet, ha a lencse sérült vagy törött (a fényforrást csak lencsével szabad használni).

KARBANTARTÁS

- Bármilyen karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék feszültségmentes.
- A lencse külső felületének rendszeres tisztításával biztosítható a maximális optikai hatásfokú működés.
- A lencse tisztítását nem sűrölő hatású szappannal, tisztítószerrel vagy mosószerezoddattal kell végezni, hideg vízzel le kell öblíteni, majd szárazra kell törölni.
- Az itt szereplő adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: MAGYARORSZÁG.
- A világítótestet úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen várható, hogy 3.03 m-nél közelebbről, hosszú időn át annak fényébe nézzen valaki.
- A világítótegyességben tárolt fényforrást kizárólag a gyártó, annak szervizügynöke vagy egy ugyanolyan képzésben részesült személy cserélheti.

A jóállás érvényességének megőrzése érdekében a telepítési utasításokat, továbbá a tárolási és üzemeltetési előírásokat be kell tartani.

A biztonságos szerelés érdekében tekintse meg az elektromos jellemzőket a műszaki adatlapon.

HY ԼԱՍԿԱԶԳՈՒԾԱՑՈՒՄ

- Այս լամպը նախատեսված է բացօթյա լուսավորում ապահովելու համար, շրջակա միջավայրի առավելագույնը 50°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Շրջակա միջավայրի այլ ջերմաստիճանի համար խորհրդակցեք գործարանի հետ:
- Հոսանքից անջատեք նախքան տեղակայելը կամ վերանորոգելը:
- Խուսափեք մատակարարման մարդիկը տաք բաղադրիչներին մոտ տեղադրելուց:

- Այս արտադրանքն անհրաժեշտ է տեղադրել որակավորված մասնագետների կողմից, ովքեր պետք է մատրակրկիտ կերպով հետևեն այս հրահանգներին և աշխատեն՝ էլեկտրական համակարգերի վերաբերյալ սահմանված օրենսդրության համաձայն:
- Խնդրում ենք ծանոթանալ էլեկտրատեխնիկական մասնագրերին՝ հուսալի և անվտանգ տեղակայում ապահովելու համար:
- Էլեկտրամագնիսական խանգարումների պատճառած խնդիրներից խուսափելու համար օգտագործեք Էկրանավորված մարդիկներ:
- Մեքե խորհուրդ ենք տալիս ունենալ ժամանակավոր և մշտական գեղարումից պաշտպանված գիծ:
- Ապրանքի անվտանգությունը հնարավոր է երաշխավորել՝ հրահանգներին ևվերոընթացվաբ հետևելով:
- Վնասվելու վտանգ. անմիջապես փոխեք Էկրանը, եթե Ֆսասված կամ կոտրված է:
- Հրահանգները պահեք ապահով վայրում՝ հետագա խորհրդակցության համար:
- Կախված հանգամանքներից՝ GELS արտադրանքների տեղակայման մեջ ներգրավված ցանկացած ընկերություն կամ անձ պետք է տեղեկացվի սույն փաստաթղթի հրահանգների, ինչպես նաև. ցանկացած այլ տվյալների մասին, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել:

ԶԳՈՒԾԱՑՈՒՄ

- Այրվելու վտանգ. մի´ դիպչեք գործող լուսատուին:
- Այրվելու վտանգ. նախքան բռնելը՝ թողեք, որ լույսի աղբյուրը սառի:
- Ոչ պատշաճորեն տեղադրելու դեպքում՝ միավորը կընկնի, հետևե՛ք տեղադրման հրահանգներին:
- Արտադրանքի երաշխիքն ապահովվելու համար, խնդրում ենք համոզվել, որ այն պահելու և շահագործելու համար անհրաժեշտ տեղակայման բոլոր հրահանգները և շրջակա միջավայրի պայմանները համապատասխանեցված են:
- Անմիջապես փոխեք լույսի շարժիչը, եթե ոսպնյակը ֆսասված կամ կոտրված է (լուսատուն պետք է օգտագործվի իր ոսպկանկների հետ կոմպլեկտով):

ԴԱՀՂԱՆՈՒՄ

- Համոզվեք, որ որոշակի հոսանքն անջատված է՝ նախքան որևէ տեխնիկական սպասարկում իրականացնելը:
- Ոսպկանկների արտաքին մակերեսի պարերական մաքրումը տեսողական առավելագույն արդյունավետ գործածություն կապահովի:
- Ոսպկանկները պետք է մաքրել չիղկված օճառով, մաքրիչով կամ ախտահանող լուծույթներով, պարզաջրել սառը ջրով և չորացնել:
- Տվյալները ենթակա են փոփոխման՝ առանց ծանուցման:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

- ԾԱԳՍԱՆ ԵՐԿԻՐ՝ ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ:
- Լամպը տեղադրելիս անհրաժեշտ է բացառել դրան 3.03 մետրից մոտ տարածության վրա երկար կայելու հնարավորությունը:
- Այս լամպում տեղադրված լույսի աղբյուրը պետք է փոխվի միայն արտադրողի կամ նրա ծառայություններ մատուցող գործակալի, կամ էլ նաևն որակավորված անհատի կողմից:

Արտադրանքի երաշխիքն ապահովվելու համար, խնդրում ենք համոզվել, որ այն պահելու և շահագործելու համար անհրաժեշտ տեղակայման բոլոր հրահանգները և շրջակա միջավայրի պայմանները համապատասխանեցված են:

Խնդրում ենք ծանոթանալ էլեկտրատեխնիկական մասնագրերին՝ հուսալի և անվտանգ տեղակայում ապահովելու համար:

IS

VARÚÐ

- Þetta ljós er hannað til lýsingar utanhúss við hámarksumhverfishita 50°C. Leita skal ráða hjá framleiðanda ef umhverfishiti er ekki innan þeirra marka.
- Rjúfið straum áður en uppsetning, viðgerð eða viðhald hefst.
- Gæta skal þess að hafa rafmagnskapalinn ekki nálægt heitum hlutum.
- Uppsetningu þessarar vöru má einungis fela til þess hæfu fálki sem verður að fylgja þessum leiðbeiningum nákvæmlega og vinna samkvæmt viðurkenndri löggjöf um rafkerfi.
- Á tæknilaði sem fylgir eru upplýsingar um rafræðileg atriði sem eiga að tryggja örugga uppsetningu.
- Notið skermaðan ljósdeyfikapal til að forðast vandamál vegna rafsegultruflana.
- Þælt er með notkun raflínu með vörn gegn stöðugri og skammvinnri yfirspennu.
- Öryggi vörunnar verður aðeins tryggt ef þessum leiðbeiningum er fylgt að öllu leyti.
- Hætta á meiðslum: Skiptið tafarlaust um skerm ef hann skemmist eða brotnar.
- Geymið leiðbeiningarnar á vísum stað svo að hægt sé að skoða þær síðar.
- Það fer eftir aðstæðum, en leiðbeiningunum í þessu skjali verður að framvísa, ásamt öðrum leiðbeiningum sem kunna að vera nauðsynlegar, hverju því fyrirtæki eða einstaklingi sem kemur að uppsetningu GELS-vara.

VARÚÐ

- Hætta á bruna: Snertið ekki ljós sem er kveitt.
- Hætta á bruna: Leyfið ljósgjafa að kólna áður en hann er snertur.
- Ljósíð fellur niður ef það er ekki rétt sett upp. Fylgið leiðbeiningum um uppsetningu.
- Til að tryggja að ábyrgð á vörunni gildi skal gæta þess að fylgt sé öllum leiðbeiningum um uppsetningu og umhverfisskilyrði þar sem varan er geymd eða notuð.
- Skiptið tafarlaust um ljósbúnaðinn ef linsan skemmist eða brotnar (aðeins ætti að nota ljósið með linsunni).

VIÐHALD

- Gangið úr skugga um að slökkt sé á ljósinu áður en viðhald hefst.
- Reglubundin hreinsun á ytra byrði linsunnar tryggir hámarkslýsingarvirkni.
- Linsuna ætti að hreinsa með sápu án slípiefna, hreinsiefni eða þvottaefnislausn, skola síðan með köldu vatni og þurrka með klút.
- Þessi gögn geta breyst án fyrirvara.

VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

- UPPRUNALAND: UNGVERJALAND.
- Ljósbúnaðinn skal staðsetja þannig að ekki sé líklegt að unnt verði að stara í ljósið í innan við 3.03m fjarlægð.
- Aðeins framleiðandinn eða þjónustufulltrúi hans eða sambærilega hæfur máður má skipta um ljósgjafann í þessum ljósbúnaði

Til að tryggja að ábyrgð á vörunni gildi skal gæta þess að fylgt sé öllum leiðbeiningum um uppsetningu og umhverfisskilyrði þar sem varan er geymd eða notuð.

Á tæknilaði sem fylgir eru upplýsingar um rafræðileg atriði sem eiga að tryggja örugga uppsetningu.

IT ATTENZIONE

- Questo apparecchio è progettato per impianti di illuminazione esterni in condizioni di temperatura ambiente massima di 50°C. Per l'uso a temperature ambiente diverse, consultare il produttore.
- Scollegare l'alimentazione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione nelle vicinanze di componenti caldi.
- Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato che osservi attentamente queste istruzioni e operi in conformità alle norme relative agli impianti elettrici.
- Per garantire un'installazione sicura, fare riferimento alla scheda dei dati tecnici per le proprietà elettriche.
- Utilizzare un cavo di regolazione della luminosità schermato per evitare eventuali problemi causati dalle interferenze elettromagnetiche.
- Si consiglia l'uso di un cavo dotato di dispositivo di protezione contro le sovratensioni permanenti e transitorie.
- La sicurezza del prodotto può essere garantita solo quando si osservano le presenti istruzioni.
- Rischio di lesioni: sostituire immediatamente il vetro se è danneggiato o rotto.
- Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per consultazioni future.
- A seconda delle circostanze, le istruzioni riportate in questo documento devono essere comunicate, insieme ad altre informazioni ritenute necessarie, a qualsiasi azienda o persona coinvolta nell'installazione dei prodotti GELS.

ATTENZIONE

- Rischio di ustioni: non toccare l'apparecchio quando è in funzione.
- Rischio di ustioni: lasciare raffreddare la sorgente luminosa prima di maneggiare l'apparecchio.
- L'installazione errata provoca la caduta dell'apparecchio; seguire le istruzioni riportate nella guida all'installazione.
- Per assicurare la validità della garanzia del prodotto, attenersi a tutte le istruzioni di installazione e rispettare la conformità alle condizioni ambientali per lo stoccaggio e il funzionamento.
- Sostituire immediatamente il modulo sorgente luminosa se il vetro è danneggiato o rotto (l'apparecchio deve essere utilizzato solo se completo di vetro).

MANUTENZIONE

- Assicurarsi che l'alimentazione sia disinserita prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.
- La regolare pulizia esterna del vetro garantisce la massima efficienza ottica dell'apparecchio.
- Lavare il vetro con sapone, detersivo o soluzioni detergenti non abrasivi, risciacquare con acqua fredda e asciugare.
- Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- PAESE DI ORIGINE: UNGHERIA.
- Posizionare l'apparecchio in modo da non prevedere la possibilità di fissarlo in maniera prolungata a una distanza inferiore a 3.03 m.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata.

Per assicurare la validità della garanzia del prodotto, attenersi a tutte le istruzioni di installazione e rispettare la conformità alle condizioni ambientali per lo stoccaggio e il funzionamento.

Per garantire un'installazione sicura, fare riferimento alla scheda dei dati tecnici per le proprietà elettriche.

KA გაფრთხილება

- ეს სანათი განკუთვნილია გარე განათებისთვის, მაქს. 50°C გარემოს ტემპერატურის პირობებში გამოსაყენებლად. თუ გარემოს ტემპერატურა განსხვავდება, მიმართეთ მწარმოებელ ქარხანას.
- სანათის მონტაჟის ან ტექნიკური მომსახურების შესრულებამდე გათიშეთ ელექტროენერგია.
- ეცადეთ არ განათავსოთ ელექტროკვების კაბელი ცხელ კომპონენტებთან ახლოს.
- ამ პროდუქტის მონტაჟი უნდა შესრულდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ, წინამდებარე ინსტრუქციის მკაცრი დაცვით და ელექტრული სისტემების მიმართ დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- უსაფრთხო მონტაჟის უზრუნველსაყოფად გაეცანით ელექტროტექნიკური თვისებების სპეციფიკაციას.
- ელექტრომაგნიტური დაბრკოლებით გამოწვეული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ დაბნელების ეკრანირებული კაბელი.
- გიორჩევი გამოიყენოთ ხაზი, რომელიც დაცულია მუდმივი და ხანმოკლე გადამტეხაბებისგან.
- პროდუქტის უსაფრთხოება შეიძლება გარანტირებული იქნეს მხოლოდ ამ ინსტრუქციის შედმიწვებით დაცვის შემთხვევაში.
- ტრავმირების რისკი: დაუყოვნებლივ გამოცვალეთ ეკრანი დამიანების ან გატეხვის შემთხვევაში.
- შეინახეთ ინსტრუქცია დაცულ ადგილას.
- საჭიროების მიხედვით, წინამდებარე დოკუმენტში მოყვანილი ინსტრუქცია და, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი ინფორმაცია უნდა გადაეცეს კომპანიას ან პირს, რომელიც ახორციელებს GELS პროდუქციის მონტაჟს.

უსაფრთხოების მომები

- დამწვრობის რისკი: ნუ შეეხებით ჩართულ სანათს.
- დამწვრობის რისკი: დამუშავების წინ, დაელოდეთ, სანამ სინათლის წყარო გაცივდება.
- ინსტრუქციის დარღვევით გამოწვეული არასწორი მონტაჟის შემთხვევაში, მოწყობილობა ჩამოვარდება.
- პროდუქტზე გარანტიის შესანარჩუნებლად აუცილებელია დაიცვათ მონტაჟის, ექსპლუატაციის ყველა ინსტრუქცია და შენახვის წესები.
- დაუყოვნებლივ გამოცვალეთ სინათლის წყარო, ლინზის დამიანების ან გატეხვის შემთხვევაში (სანათი უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ თავის ლინზასთან ერთად).

ტექნიკური მომსახურება

- ტექნიკური მომსახურების შესრულებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია გამორთულია.
- ლინზის გარედან პერიოდული განმენდა უზრუნველყოფს მის მუშაობას მაქსიმალური ოპტიკური ეფექტურობით.
- ლინზა უნდა განმინდოთ არააბრაზიული საპნით, საწმენდი საშუალებით ან სარეცხი სხარით, გამორეცხოთ ცივი წყლით და გააშროთ.
- მონაცემები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

დამატებითი ინფორმაცია

- წარმოშობის ქვეყანა: უნგრეთი.
- სანათი უნდა მოთავსდეს ისე, რომ 3.03 მეტრზე ნაკლებამძილზე არ იყოს მოსალოდნელი სანათში გასანგრძლივებული ჩანათების დაწყება.
- სანათში არსებული სინათლის წყაროს გამოცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ მწარმოებლის, მომსახურე აგენტის ან სხვა მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ.

პროდუქტზე გარანტიის შესანარჩუნებლად აუცილებელია დაიცვათ მონტაჟის, ექსპლუატაციის ყველა ინსტრუქცია და შენახვის წესები.

უსაფრთხო მონტაჟის უზრუნველსაყოფად გაეცანით ელექტროტექნიკური თვისებების სპეციფიკაციას.

LT ATSARGIAI

- Šis šviestuvas skirtas lauko apšvietimui; didžiausia aplinkos temperatūra – 50 °C. Norėdami pasikonsultuoti dėl kitos aplinkos temperatūros, susisiekite su įmone.
- Prieš montuodami ar atlikdami priežiūros procedūras atjunkite maitinimą.
- Nedėkite maitinimo kabelio arti įkaitusių dalių.
- Šį produktą turi sumontuoti kvalifikuoti darbuotojai tiksliai laikydamišį šią instrukcijų ir nustatytų teisės aktų, susijusių su elektros sistemomis.
- Siekdami užtikrinti saugų sumontavimą, elektros parametrus žr. techninių duomenų lapę.
- Norėdami išvengti problemų, kurias sukelia elektromagnetiniai trukdžiai, naudokite ekranuotą pritėdymo laidą.
- Rekomenduojame įsirengti apsaugą nuo nuolatinės ir laikinos įtampos.
- Gaminio saugumas gali būti užtikrintas tik tada, kai visiškai laikomasi šių instrukcijų.
- Susižalojimo rizika: nedelsdami pakeiskite stiklą, jei jis pažeistas ar sutrūkęs.
- Pasilikite instrukcijas ateičiai ir laikykite saugoję vietoje.
- Atsižvelgiant į aplinkybes, instrukcijos, esančios šiame dokumente, turi būti perduotos kartu su bet kokia kita reikalinga informacija bet kokiai įmonei ar asmeniui, susijusiam su GELS gaminių montavimu.

PERSPĖJIMAS

- Nudegimų pavojus, nelieskite įjungto šviestuvo.
- Nudegimų pavojus, prieš tvarkydami šviesos šaltinį, leiskite jam atvėsti.
- Prietaisos nukris, jei netinkamai jį įrengsite, laikykites įrengimo nurodymų.
- Norėdami užtikrinti, kad gaminio garantija galioja, įsitikinkite, kad laikomasi visų montavimo instrukcijų ir aplinkos sąlygų, susijusių su naudojimu ir laikymu.
- Nedelsdami pakeiskite šviesos šaltinį, jei jis pažeistas a sugedęs (šviestuvą naudokite tik tada, kai jis turi visas dalis).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš atlikdami priežiūrą, įsitikinkite, kad maitinimo tiekimas yra išjungtas.
- Periodiškas lėšiuo valymas užtikrina maksimalų optinį veikimą.
- Valydam įlėšiuok nenaudokite braižančių valymo medžiagų, nuplaukite jį šaltu vandeniu ir nusausinkite.
- Duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- KILMĖS ŠALIS: VENGRIJA.
- Lempą reikia pastatyti taip, kad būtų išvengta ilgo žiūrėjimo į šviestuvą iš arčiau nei 3.03 m.
- Šioje lempoje esantį šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas arba jo aptarnavimo atstovas, arba kitas atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

Norėdami užtikrinti, kad gaminio garantija galioja, įsitikinkite, kad laikomasi visų montavimo instrukcijų ir aplinkos sąlygų, susijusių su naudojimu ir laikymu.

Siekdami užtikrinti saugų sumontavimą, elektros parametrus žr. techninių duomenų lapę.

LV BRĪDINĀJUMS

- Šī lampa ir paredzēta āra apgaismojumam, un maks. vides temperatūra ir 50 °C. Ja vides temperatūra atšķiras, konsultējieties ar rūpnīcu.
- Pirms lampas uzstādīšanas vai apkopes atvienojiet to no elektrotīkla.
- Neonvietojiet elektropadeves kabeli karstu detaļu tuvumā.
- Šīs ierīces uzstādīšana ir jāveic kvalificētam speciālistam, rūpīgi ievērojot šos norādījumus un veicot darbu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par elektriskām sistēmām.
- Drošas uzstādīšanas nolūkos, lūdzu, skatiet elektrības datus tehnisko datu lapā.
- Izmantojiet ekranētā dimmēšanas kabeli, lai izvairītos no elektromagnētisku traucējumu radītām problēmām.
- Vads būtu jāpasargā no pastāvīga un pārejas pārsprieguma.
- Ierīces drošību var garantēt tikai tad, ja šie norādījumi tiek pilnībā ievēroti.
- Traumu risks: ja ekrāns ir bojāts vai saplīsis, nomainiet to nekavējoties.
- Norādījumus globālijiet drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tajos varat ielūkoties.
- Ļemot vērā apstākļus, šajā dokumentā esošie norādījumi ir jānodod uzņēmumam vai personai, kura veiks GELS ierīču uzstādīšanu, kopā ar citu informāciju, kas var būt nepieciešama.

UZMANĪBU

- Apdegumu risks — nepieskarieties ieslēgtam apgaismes ķermenim!
- Apdegumu risks — ļaujiet apgaismes ķermenim atdzist pirms sākat darboties ar to!
- Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, jo nepienācīgi uzstādīto ierīce var nokrist!
- Lai nodrošinātu produkta garantijas derīgumu, lūdzu, nodrošiniet, ka tiek ievēroti visi uzstādīšanas norādījumi, kā arī uzglabāšanas un darbības vides nosacījumi.
- Nekavējoties nomainiet gaismas avotu, ja tā lēca ir bojāta vai saplīsusi (apgaismes ķermenis būtu jāizmanto tikai kopā ar lēcu).

APKOPE

- Pirms jebkādu labošanas darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka ierīcei ir atslēgta strāvas padeve.
- Lēcas ārpuses regulāra tīrīšana nodrošinās, ka ierīce darbojas ar maksimālu optisko efektivitāti.
- Lēca būtu jātīra ar neabrazīvām ziepēm, tīrīšanas līdzekli vai mazgāšanas šķīdumiem, jānoskalo ar vēsu ūdeni un jānoslauka sausa.
- Šī informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

PAPILDU INFORMĀCIJA

- IZCELSMES VALSTS: UNGĀRIJA
- Gaismekli jānovieto tā, lai nenotiek ilgstoša skatīšanās uz to attālumā, kas mazāks par 3.03 m.
- Gaismas avotu, kas atrodas šajās gaismeklī drukst nomainīt tikai ražotājs vai tā pakalpojuma sniedzējs, vai līdzīgi kvalificēta persona.

Lai nodrošinātu produkta garantijas derīgumu, lūdzu, nodrošiniet, ka tiek ievēroti visi uzstādīšanas norādījumi, kā arī uzglabāšanas un darbības vides nosacījumi.

Drošas uzstādīšanas nolūkos, lūdzu, skatiet elektrības datus tehnisko datu lapā.

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот светильник предназначен для использования вне помещений, при максимальной наружной температуре 50°C. Если планируется эксплуатация при иной температуре окружающей среды, обратитесь за консультацией на предприятие-изготовитель.
- Перед установкой или обслуживанием изделия отключите электропитание.
- Не размещайте кабель электропитания вблизи источников высоких температур.
- Установку этого изделия должен осуществлять квалифицированный персонал, со строгим соблюдением настоящих инструкций и правил эксплуатации электрических систем.
- Ознакомьтесь со спецификацией электротехнических свойств, чтобы обеспечить надежную и безопасную установку.
- Чтобы избежать проблем, вызванных электромагнитными помехами, используйте экранированный кабель регулировки яркости.
- Мы рекомендуем использовать линию с защитой от постоянного и динамического перенапряжения.
- Безопасность изделия может быть гарантирована только при полном соблюдении этих инструкций.
- Опасность травмирования: Если экран поврежден или сломан, замените его немедленно.
- Сохраните инструкции в надежном месте, чтобы иметь возможность обратиться с ним в будущем.
- Возможно, инструкции, оговоренные в этом документе, наряду с другой необходимой информацией потребуются передать специалисту или компании, которые привлекаются для монтажа изделий GELS.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Опасность ожогов, не прикасайтесь к работающему светильнику.
- Опасность ожогов, перед работой с источником света дайте ему остыть.
- В случае неправильной установки блок упадет. Соблюдайте инструкции по установке.
- Чтобы сохранялась в силе гарантия на продукцию, должны быть соблюдены все инструкции по установке, правила хранения и эксплуатации.
- Немедленно замените источник света, если рассеиватель поврежден или сломан (эксплуатация светильника разрешается только в сборе с рассеивателем).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением обслуживания убедитесь, что электропитание выключено.
- Периодическая очистка внешней стороны рассеиватель обеспечит работу с максимальной оптической эффективностью.
- Для очистки рассеивателя разрешается использовать неабразивные мыльные, чистящие или моющие растворы, после чего рассеиватель необходимо промыть холодной водой и высушить.
- Данные могут быть изменены без уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ВЕНГРИЯ.
- Светильник следует расположить так, чтобы по возможности исключить длительный зрительный контакт с источником света с расстояния менее 3,03 м.
- Замену источника света в этом осветительном приборе может выполнить только изготовитель, уполномоченный сервисный центр или квалифицированный специалист.

Чтобы сохранялась в силе гарантия на продукцию, должны быть соблюдены все инструкции по установке, правила хранения и эксплуатации.

Ознакомьтесь со спецификацией электротехнических свойств, чтобы обеспечить надежную и безопасную установку.

SK

VÝSTRAHA

- Toto svietidlo je navrhnuté pre osvetlenie exteriéru, max. okolitá teplota 50 °C. Ohľadom inej okolitej teploty kontaktujte výrobcu.
- Pred inštaláciou alebo vykonávaním servisu odpojte napájanie.
- Predchádzajte umiestneniu napájacieho kábla v blízkosti horúcich komponentov.
- Tento produkt musí inštalovať kvalifikovaný personál, ktorý musí úzkostlivo postupovať podľa týchto pokynov a pracovať v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa elektrických systémov.
- V záujme bezpečnej inštalácie si preštudujte vlastnosti elektrického rozvodu v technickom údajovom hárku.
- Použite tieneny tlmiaci kábel, aby sa zabránilo problémom spôsobeným elektromagnetickým rušením.

- Odporúčame mať k dispozícii rozvod s ochranou proti permanentnému alebo prechodnému prepätiu.
- Bezpečnosť produktu je možné zaručiť len v prípade kompletného dodržiavania týchto pokynov.
- Riziko ublíženia na zdraví: v prípade poškodenia alebo rozbitia okamžite vymeňte obrazovku.
- Pokyny si odložte na bezpečné miesto na budúce použitie.
- V závislosti od okolností je pokyny uvedené v tomto dokumente potrebné pretlmočiť spolu s akýmkoľvek ďalšími nevyhnutnými informáciami spoločnosti alebo osobe podieľajúcej sa na montáži produktov GELS.

POZOR

- Riziko vzniku popálenín; nedotýkajte sa svetidla, kým je v prevádzke.
- Riziko vzniku popálenín; pred manipuláciou nechajte svetelný zdroj vychladnúť.
- Ak sa jednotka nenainštaluje správne, môže spadnúť; dodržiavajte postup inštalácie.
- Aby ste zaručili platnosť záruky na produkt, uistite sa, že ste dodržali všetky inštalčné pokyny a podmienky na okolité prostredie pri skladovaní a prevádzke.
- Mechanizmus svetla v prípade poškodenia alebo rozbitia šošovky okamžite vymeňte (svetidlo sa môže používať len v kompletnom stave so šošovkou).

ÚDRŽBA

- Pred pokusom o údržbu sa uistite, že napájanie je vypnuté.
- Pravidelne čistite vonkajšiu časť šošovky, aby sa zabezpečila prevádzka pri maximálnej optickej účinnosti.
- Šošovku je potrebné čistiť neabrazívnym mydlom, čistiacim prostriedkom alebo roztokom detergentu, opláchnuť studenou vodou a utrieť dosucha.
- Údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

- KRAJINA PÔVODU: MAĎARSKO.
- Svetidlo by sa malo umiestniť tak, aby nebolo možné sa do neho dlhodobo pozerat z menšej vzdialenosti ako 3.03 m.
- Svetelný zdroj, ktorý sa nachádza v tomto svetidle, smie vymieňať len výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

Aby ste zaručili platnosť záruky na produkt, uistite sa, že ste dodržali všetky inštalčné pokyny a podmienky na okolité prostredie pri skladovaní a prevádzke.

V záujme bezpečnej inštalácie si preštudujte vlastnosti elektrického rozvodu v technickom údajovom hárku.

SL

OPOZORILO

- Ta svetilka je namenjena za zunanjo razsvetljavo pri najvišji temperaturi okolja 50 °C. Glede drugih temperatur okolja se posvetujte s tovarno.
- Pred namestitvijo ali servisiranjem odklopite napajanje.
- Napajalnega kabla ne nameščajte v bližini vročih sestavnih delov.
- Ta izdelek mora namestiti usposobljeno osebe, ki mora strogo upoštevati ta navodila in delati skladno z veljavno zakonodajo o električnih sistemih.
- Za varno namestitev preverite električne lastnosti na listu s tehničnimi podatki.
- Uporabite zaščitен kabel za zatemnjevanje, da se izognete težavam z elektromagnetnimi motnjami.
- Priporočamo uporabo omrežja z zaščito pred trajno ali začasno prenapetostjo.
- Varnost proizvoda je zagajčena le, če v celoti upoštevate ta navodila.
- Nevarnost poškodb: če je maska poškodovana ali zlomljena, jo takoj zamenjajte.
- Navodila hranite na varnem za nadaljnjo rabo.
- Glede na okoliščine je treba navodila v tem dokumentu, skupaj z vsemi drugimi morebitno potrebnimi informacijami, poslati kateremu koli podjetju ali osebi, ki se ukvarja z namestitvijo izdelkov GELS.

POZOR

- Nevarnost opeklin. Ne dotikajte se delujočih svetil.
- Nevarnost opeklin. Pred začetkom dela se mora vir svetlobe ohladiti.
- Če enota ni ustrezno nameščena, bo padla. Upoštevajte navodila za montažo.
- Da zagotovite, da je jamstvo izdelka veljavno, morate upoštevati vsa navodila za namestitev in pogoje shranjevanja in delovanja.
- Svetilo takoj zamenjajte, če je leča poškodovana ali zlomljena (svetilo se lahko uporablja samo skupaj z ustrezno lečo).

VZDRŽEVANJE

- Pred začetkom vzdrževanja izklopite električno napajanje.
- Z rednim čiščenjem zunanje strani leče boste zagotovili optično najbolj učinkovito delovanje.
- Lečo očistite z raztopino blagega mila, čistila ali detergenta, sperite jo s hladno vodo in jo do suhega obrišete.
- Navodila lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

DODATNE INFORMACIJE

- DRŽAVA POREKLA: MADŽARSKA.
- Svetilo mora biti nameščeno tako, da ni omogočeno daljše gledanje v svetilo pri razdalji, manjši od 3.03 m.
- Vir svetlobe v tej svetilki lahko zamenja le proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobna kvalificirana oseba.

Da zagotovite, da je jamstvo izdelka veljavno, morate upoštevati vsa navodila za namestitev in pogoje shranjevanja in delovanja.

Za varno namestitev preverite električne lastnosti na listu s tehničnimi podatki.

SR

UPOZORENJE

- Ova svetilka je namenjena za rasvetu na otvorenom prostoru, maksimalna ambijentalna temperatura 50°C. Za druge ambijentalne temperature, konsultujte se sa fabrikom.
- Isključite električno napajanje pre montiranja ili servisiranja.
- Izbegavajte stavljanje kabla za napajanje pored vrućih komponenti.
- Ovaj proizvod mora da montira kvalifikovano osoblje koje mora pažljivo da prati ovo uputstvo za upotrebu i radi u skladu sa važećim propisima o električnim sistemima.
- Električna svojstva potražite u listu sa tehničkim podacima kako biste ispravno montirali proizvod.
- Koristite oklopljeni kabl za prigušivanje osvetljenja da biste izbegli probleme koje uzrokuju elektromagnetni poremećaji.
- Preporučujemo da se koriste vodovi sa zaštitom od trajnog i prolaznog prenapona.
- Bezbednost proizvoda može se garantovati samo ako se u potpunosti poštuje ovo uputstvo za upotrebu.
- Rizik od povrede: odmah zamenite masku ako se ošteti ili polomi.
- Uputstvo za upotrebu čuvajte na bezbednom mestu za buduće potrebe.
- U zavisnosti od okolnosti, uputstva u ovom dokumentu, zajedno sa svim drugim neophodnim informacijama, moraju biti saopštena kompaniji ili licu koji učestvuju u montiranju GELS proizvoda.

SRPSKI

- Postoji rizik od opekotina, ne dodirujte uključenu svetiljku.
- Postoji rizik od opekotina, sačekajte da se izvor svetlosti ohladi pre rukovanja njime.
- Jedinica će pasti ako se ne montira pravilno, pratite uputstvo za instalaciju.
- Da bi garancija za proizvod bila važeća, postarajte se da se poštuju sva uputstva za instalaciju i ambijentalni uslovi za skladištenje i rukovanje.
- Odmah zamenite svetlosni uređaj ako je poklopac oštećen ili polomljen (svetiljku treba koristiti isključivo sa pripadajućim poklopcem).

ODRŽAVANJE

- Pobrinite se da je električno napajanje isključeno pre bilo kakvog pokušaja održavanja.
- Periodično čišćenje spoljašnosti poklopca obezbeđice rad sa maksimalnom optičkom efikasnošću.
- Poklopac treba čistiti neabrazivnim sapunom, sredstvom za čišćenje ili rastvorom deterdženta, isprati hladnom vodom i osušiti brisanjem.
- Podaci su podložni promeni bez najave.

DODATNE INFORMACIJE

- ZEMLJA POREKLA: MAĐARSKA.
- Svetiljku bi trebalo postaviti tako da se spreči produženo gledanje u nju sa razdaljine manje od 3.03 m.
- Izvor svetlosti u ovoj lampi sme da zameni samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, ili slično kvalifikovano lice.

Da bi garancija za proizvod bila važeća, postarajte se da se poštuju sva uputstva za instalaciju i ambijentalni uslovi za skladištenje i rukovanje.

Električna svojstva potražite u listu sa tehničkim podacima kako biste ispravno montirali proizvod.

SV

VARNING

- Denna lampa är konstruerad för utomhusbelysning, max omgivningstemperatur 50 °C. För annan omgivningstemperatur, fråga fabriken om råd.
- Koppla bort strömmen innan installation eller service.
- Undvik att placera strömförsörjningskabeln nära varma komponenter.
- Denna produkt måste installeras av kvalificerad personal som följer dessa anvisningar noga och arbetar i enlighet med gällande lagstiftning avseende elektriska system.
- Se teknisk datablad beträffande elektriska egenskaper för att säkerställa säker installation.
- Använd skärmad dimmerkabel för att undvika problem orsakade av elektromagnetiska störningar.
- Vi rekommenderar att en ledning med skydd mot permanent och transient överspänning används.
- Produktens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar följs i sin helhet.
- Risk för personskador: Byt skärmen omedelbart om den är skadad eller trasig.

- Förvara anvisningarna på ett säkert ställe för framtida bruk.
- Beroende på omständigheterna måste anvisningarna i detta dokument, tillsammans med annan information som kan behövas, ställas till förfogande för företag eller personer som installerar GELS-produkter.

SE UPPI

- Risk för brännskador, rör inte en tänd lampa.
- Risk för brännskador, låt ljuskällan svalna innan den hanteras.
- Enheten kan falla ned om den inte installeras korrekt, följ installationsanvisningarna.
- Om garantin ska gälla måste alla installationsanvisningar och miljökrav för lagring och drift följas.
- Byt ljuskällan omedelbart om glaset skadas eller brister (lampan får endast användas komplett med glas).

UNDERHÅLL

- Se till att strömmen är avstängd innan underhåll påbörjas.
- Regelbunden rengöring på glasets utsida säkerställer drift med maximal optisk effektivitet.
- Glaset ska rengöras med tvättmedel eller tvättmedelslösning utan slipverkan, sköljas med kallt vatten och torkas av.
- Vi förbehåller oss rätten till att ändra angivna data utan föregående meddelande.

TILLÄGGSINFORMATION

- URSPRUNGSLAND: UNGERN.
- Lampan ska placeras så att personer inte förväntas titta in i den längre stunder på ett avstånd kortare än 3.03 m.
- Ljuskällan i denna lampa ska bara bytas av tillverkaren eller dennes serviceombud eller

Om garantin ska gälla måste alla installationsanvisningar och miljökrav för lagring och drift följas. Se tekniskt datablad beträffande elektriska egenskaper för att säkerställa säker installation.

SQ PARALAJMËRIM

- Ky ndrïques është projektuar për shërbim ndrïçimi të jashtëm, në temperaturë maksimale ambienti 50 °C. Për temperatura të tjera ambienti, këshillohuni me fabrikën.
- Shkëputni rrymën përpara montimit apo kryerjes së shërbimeve.
- Shmangni vendosjen e kabllos së ushqimit pranë pjesëve të nxehta.
- Ky produkt duhet të montohet nga një personel i kualifikuar i cili duhet të ndjekë në mënyrë rigoroze këto udhëzime dhe të punojë në përputhje me legjislacionin e përcaktuar në lidhje me sistemet elektrike.
- Ju lutemi, shikoni fletën e të dhënave teknike për vetitë elektrike për të siguruar montimin e sigurt.
- Përdorni kablo të veshur për reostat për të shmangur problemet e shkaktuara nga ndërhyrjet elektromagnetike.
- Rekomandojmë që të pajiseni me linjë me mbrojtje kundër mbingarkesës së përhershme dhe të përkohshme.
- Siguria e produktit mund të garantohet vetëm kur zbatohen plotësisht këto udhëzime.
- Rrezik lëndimi: zëvendësojeni ekranin menjëherë nëse është i dëmtuar apo i prishur.
- Ruajini udhëzimet në një vend të sigurt për t’iu referuar në të ardhmen.
- Në varësi të rrethanave, udhëzimet në këtë dokument së bashku me çdo informacion tjetër që mund të jetë i nevojshëm duhet t’u komunikohen kompanive apo personave të përfshirë në instalimin e produkteve të GELS.

KUJDES

- Rrezik djegiesh, mos e prekni ndrïquesin në punë.
- Rrezik djegiesh, lëreni burimin e dritës të ftohet përpara se ta prekni.
- Njësi do të bjerë nëse nuk instalohet siç duhet, ndiqni udhëzimet e instalimit.
- Për të siguruar vlefshmërinë e garancisë së produktit, ju lutemi sigurohuni që të zbatohen të gjitha udhëzimet e montimit dhe kushtet mjedisore për ruajtjen dhe përdorimin.
- Zëvendësoni menjëherë motorin e dritave nëse lentja është e dëmtuar apo e thyer (ndrïquesi duhet të përdoret vetëm i plotësuar me lenten e veti).

MIRËMBAJTJA

- Sigurohuni që rryma të jetë e fikur përpara se të përpiqeni të kryeni punime mirëmbajtjeje.
- Pastrimi periodik në pjesën e jashtme të lentes do të sigurojë funksionim me efikasitet maksimal optik.
- Lentja duhet të pastrohet me sapun, solucion pastrues ose solucion me detergjent jogërryes, të shpëlahet me ujë të ftohtë dhe të fshihet për ta tharë.
- Rezervohet mundësia e ndryshimit të të dhënave.

INFORMACION SHITESË

- VENDI I ORIGJINËS: HUNGARI.
- Ndrïquesi duhet të pozicionohet në mënyrë të tillë që mos arrihet shikimi direkt në ndrïques për një kohë të gjatë nga një distancë më e vogël se 3.03 m.
- Burimi i dritës që përmban ky ndrïques duhet të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi ose servisi i tij i autorizuar ose një person me kualifikim të ngjashëm.

Për të siguruar vlefshmërinë e garancisë së produktit, ju lutemi sigurohuni që të zbatohen të gjitha udhëzimet e montimit dhe kushtet mjedisore për ruajtjen dhe përdorimin.

Ju lutemi, shikoni fletën e të dhënave teknike për vetitë elektrike për të siguruar montimin e sigurt.

TG OGOҶИ

- Ин ҷароғ барои равшанкунӣ берун аз бино пешбинӣ карда шӯааст, ҳаорати максималии муҳит 50°С. Дар мавриди ҳарорати муҳити дигар, бо коргоҳ машварат кунед.
- Пеш аз насб ё нигоҳубин қардан, ҷудо кунед.
- Сими таъмини барқро ба ӯнсурҳои тафсон наздик ҷойгир нақунед.
- Ин маҳсулро бояд қормандони соҳибтахассусе насб кунанд, ки бояд дастурҳои мазкурро бодиққат риоя наоянд ва мутобиқи сандаҳои қонунгузори оид ба системаҳои электрии қор кунанд.
- Барои таъмин қардани насби бехатар, маълумоти электрии таҷҳизотро дар шаҳодатномаи техникий аз назар гузаронед.
- Сими пӯстдори аз равшанӣ муҳофизатшударо истифода баред, то мушкilotи аз халалҳои электромагнитӣ баамалояндаро пешгириӣ намоед.
- Мо тавсия медиҳем, ки хате барои муҳофизат аз баландашавии доими ва муваққати шиддат мавҷуд бошад.
- Бехатарии дастгоҳ танҳо дар сурати пурра риоя қардани дастурҳои мазкур қафолат дода мешавад.
- Ҳафзи захмдоршавӣ: агар экран осеб ёфта бошад ё шикаста бошад, онро фавран иваз кунед.
- Дастурҳоро дар ҷои амне барои муրочият дар оянда нигоҳ доред.
- Вобаста аз шароит, дастури дохили ҳуҷҷати мазкур бояд дар якҷоягӣ бо Ҳама гуна маълумоти дигари лозимӣ ба ширкат ё шахсе, ки дар насби маҳсуlotи GELS иштирок меварзад, пешниҳод карда шаванд.

ДИҚҚАТ

- Ҳавфи сӯхтан, ба ҷароғаки фурузон даст нарасонед.
- Ҳавфи сӯхтан, пеш аз расидан манбаи рӯшноиро ҳунук кунед.
- Таҷҳизот дар сурати дуруст насб нашудан қор намекунад, дастурҳои насбро риоя намоед.
- Барои таъмини эътиборнокии қафолат, мутамин бошед, ки Ҳамаи дастури насб ва шартҳои муҳити атроф марбут ба нигоҳдори ва истифода риоя қарда мешаванд.
- Агар шиша осеб ёфта бошад ё шикаста бошад, манбаи равшаниро фавран иваз кунед (фонус бояд танҳо дар якҷоягӣ бо шишаи он истифода бурда шавад).

НИГОҶУБИН

- Пеш аз кӯшиши Ҳамагуна нигоҳубин боварӣ ҳосил кунед, қувваи барқ ҷудо қарда шудааст.
- Мунтазам тоза қардани қисми берунии шиша самараноки оптикии максималиро таъмин намоаяд.
- The ИШиша бояд бо собун, моеъ ё маводи шустушӯи нахарошанда тоза қарда шуда, бо оби ҳунук ҷайқонида шавад ва ҳушқ қарда шавад.
- Маълумот метавонад бе огоҳӣ тағйир дода шавад.

МАЪЛУМОТИ ИЛОВАҶИ

- КИШВАРИ БАРОМАД: ВЕНГРИЯ.
- Фонус бояд тарзе ҷойгир қарда шавад, ки одамон дар давоми муддати тӯлонӣ ба фонус аз масофаи аз 3,03 м наздиктар нанигаранд.
- Манбаи равшании дар ин фонус насбшударо бояд танҳо истеҳсолкунанда ё агенти хизматрасон ё шахси басалоҳияти шабеҳ иваз кунад.

Барои таъмини эътиборнокии қафолат, мутамин бошед, ки Ҳамаи дастури насб ва шартҳои муҳити атроф марбут ба нигоҳдори ва истифода риоя қарда мешаванд.

Барои таъмин қардани насби бехатар, маълумоти электрии таҷҳизотро дар шаҳодатномаи техникий аз назар гузаронед.

TK DUÝDURYŞ

- Bu çyra daşarky ýagtylandyryş hyzmaty üçin işlenip düzülen, iň ýokary gurşaw temperaturasy 50°C. Başga gurşaw temperaturasy üçin, fabrik bilen habarlaşyň.
- Gurnamazdan ýa-da abatlamazdan oň tok çeşmesinden aýryň.
- Tok beriji kabeli gyzygn bölekleriň ýanynda goýmaň.
- Bu önüm görkezmeleri üns bilen berjaý edýän we elektrik ulgamlaryna degişli kanunçylyga laýyklykda işleýän ýörite hünärlí işgärler tarapyndan gurnalmalydyr.
- Howpsuz gurnamagy üpjün etmek üçin, elektrik häsiýetnamalary baradaky tehniki maglumat sahypasyna seretmegi haýyş edýöris.
- Elektromagnit päsgelçilikleriň sebäp bolýan problemalaryndan gaça durmak üçin, ekranirlenen tutuksy kabel ulanyň.
- Hemişelik we wagtlajyyn perenapryženiýeden goraýan liniýa ulanmagyňyzy maslahat berýöris.
- Diňe şu görkezmeler doly berjaý edilende önümiň howpsuzlygyny kepillendirip bolýor.
- Ýaralanmak howpy: zeper yetse ýa-da döwürleşe, ekранy derrew çalsyryň.
- Soň peýdalanmak üçin, görkezmeleri göwnejaý ýerde ýygnap goýuň.
- Ýagdaýy baglylykda, şu resminamadaky gözükdirmeler, zerur bolup biljek islendik beýleki maglumatlar bilen bilelikde, GELS önümlerini gurnamaga gatnaşýan islendik Kompaniýa ýa-da adoma habar berilmelidir.

ÄGÄ BOLUŇ

- Ýanmak howpy, işläp duran çyrany ellemäň.
- Ýanmak howpy, ýagtylyk çeşmesini ellemekden oň sowadyň.
- Enjam dogry gurnalmasa gaçar, gurnaw görkezmelerini berjaý ediň.
- Önümiň kepillanomasynyň güýjüni saklamak üçin, gurnamak gözükdirmeleriniň we saklamak hem-de işletmek boýunça daşky gurşaw şertleriniň berjaý ediliýänligine göz ýetiriň.
- Linza zeper yetse ýa-da ol döwürleşe, ýagtylyk motoryny derrew çalsyryň (çyrany diňe linzasy bar wagty ulanmaly).

TEHNIKI HYZMAT

- Tehniki hyzmata başlamazdan oň, toguň ýapylandygyny barlaň.
- Linzanyň daşyny wagtal-wagtal arassalap durşayyň, ol maksimum optik netijeli işlär.
- Linzany abraziw däl sobyn, arassalaýyş serişde ýa-da arassalaýyş ergin bilen arassalamaly, sowuk suw bilen çaykamaly we süpürip guratmaly.
- Maglumatlaryň oňden habar berilmän üýtgedilmeği mümkin.

GOŞAMA MAGLUMAT

- ÖNDÜRILEN ÝURDY: WENGRIÝA.
- Çyra 3.03 m-den ýakyn aralykda köp wagtlap oňa seredilmez ýaly edilip ýerleşdirilmelidir.
- Bu çyradaky ýagtylyk çeşmesini diňe öndürji ýa-da onuň servis agentí ýa-da soňa meňzeş hünärlí adam çalsyrmalydyr.

Ürün garantisinin geçerli olması için lütfen tüm kurulum talimatlarına ve saklama ve alıştırma evre koşullarına uyulmasını saėlayın.

Güvenli kurulum saėlamak için lütfen elektrik zellikleri için teknik bilgi sayfasına bakınız.

TR UYARI

- Bu armatür, maksimum ortam sıcaklığı 50°C olan dış mekan aydınlatma hizmeti için tasarlanmıştır. Diğer ortam sıcaklıkları için fabrikaya başvurun.
- Ürünü takmadan veya servise sokmadan önce elektrіği kesin.
- Besleme kabloѕunu sıcak paraların yanına yerleřtirmekten kaçının.
- Bu ürün, bu talimatlarda titizlikle izlemesi ve elektrik sistemleri ile ilgili yürürlükteki mevzuata uyması gereken yetkili personel tarafından takılmalıdır.
- Güvenli kurulum saėlamak için lütfen elektrik zellikleri için teknik bilgi sayfasına bakınız.
- Elektromanyetik bozulmadan kaynaklanan sorunları önlemek için korumalı kısma kabloѕu kullanın.
- Kalıcı ve geçici aşırı gerilime karşı korumalı bir hat kullanmanızı öneririz.
- Ürünün güvenliğini, yalnızca bu talimatlara harfiyen uyulması halinde garanti edilebilir.
- Yaralanma riski: ekran hasar görürse ya da kırılırsa, derhal deėiřtirin.
- İleride başvurmak üzere talimatları güvenli bir yerde saklayın.
- Koşullara baėlı olarak, GELS ürünlerinin kurulumunu yapan tüm Şirket veya kişilerі bu belgedeki talimatlar, gerekli olabilecek diğer bilgilerle birlikte iletilmelidir.

DİKKAT

- Yanma riski, alıřan lambaya dokunmayın.
- Yanma riski, dokunmadan önce ışık kaynaėının soėumasını bekleyin.
- Kurulumu doėru şekilde yapmazsa birim düşebilir, kurulum talimatlarına uyun.
- Ürün garantisinin geçerli olması için lütfen tüm kurulum talimatlarına ve saklama ve alıştırma evre koşullarına uyulmasını saėlayın.
- Lens hasar görür veya kırılırsa ışık motorunu derhal deėiřtirin (lamba, sadece lensleri ile birlikte bütün olarak kullanılmalıdır).

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce elektrіğin kapalı olduėundan emin olun.
- Lensin haricinde yapılan periyodik temizlik, maksimum optik verimlilikte alıřmayı saėlayacaktır.
- Lens, aşındırıcı olmayan sabun, temizleyici veya deterjan solüsyonları ile temizlenmeli, soėuk suyla durulanmalı ve silerek kurulmalıdır.
- Veriler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın deėiřtirilebilir.

İLAVE BİLGİLER

- MENŞE ÜKESİ: MACARİSTAN
- Armatür, 3,03 m'den yakın mesafede armatürün içine uzun süreli bakışın beklenmeyeceėi şekilde konumlandırılmaldır.
- Bu armatürde yer alan ışık kaynaėı sadece üretici tarafından veya servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından deėiřtirilmelidir.

Ürün garantisinin geçerli olması için lütfen tüm kurulum talimatlarına ve saklama ve alıştırma evre koşullarına uyulmasını saėlayın.

Güvenli kurulum saėlamak için lütfen elektrik zellikleri için teknik bilgi sayfasına bakınız.

- Цей ліхтар призначений для зовнішнього освітлення за максимальної температури середовища 50 °С. Про можливості використання ліхтаря за іншої температури дізнайтеся у виробника.
- Вимикайте живлення перед встановленням або техобслуговуванням.
- Стежте, щоб поблизу кабелю живлення не було гарячих компонентів.
- Для встановлення цього виробу слід залучити спеціалістів, які мають неухильно дотримуватися цієї інструкції та працювати згідно з діючим законодавством, що стосується електросистем.
- Дивіться електричні властивості на аркуші з технічними даними для безпечного встановлення.
- Використовуйте екранований кабель для регулювання яскравості, щоб попередити проблеми, пов'язані із електромагнітними перешкодами.
- Радимо використовувати лінію електромережі, яка має захист проти постійної та короткотривалої перенапруги.
- Безпеку використання виробу можна гарантувати лише за умови повного дотримання цих вказівок.
- Ризик травмування: у разі пошкодження захисного екрана його слід негайно замінити.
- Зберігайте цю інструкцію в надійному місці для подальших довідок.
- Відповідно до обставин цю інструкцію та іншу необхідну інформацію слід передати компанії або особі, що здійснює встановлення виробу GELS.

УВАГА!

- Небезпека отримання опіків: не торкайтеся увімкненого ліхтаря.
- Небезпека отримання опіків: дайте світильнику охолонути, перш ніж виконувати будь-яке обслуговування.
- У разі неналежного встановлення виріб може впасти. Дотримуйтеся вказівок щодо встановлення.
- Для того, щоб гарантія була дійсною, подбайте про дотримання усіх інструкцій зі встановлення та умов зберігання й експлуатації виробу.
- У разі пошкодження лінзи одразу замініть світильник (ліхтар можна використовувати лише з цілісною лінзою).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перш ніж проводити будь-які дії, пов'язані з технічним обслуговуванням, обов'язково вимкніть живлення.
- Періодичне очищення зовнішньої сторони лінзи забезпечить максимальну оптичну ефективність ліхтаря.
- Лінзу слід чистити неабразивним милом, м'яким засобом або розчином, а після цього споліскувати холодною водою та витирати насухо.
- Дані може бути змінено без повідомлення.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: УГОРЩИНА.
- Світильник слід розмістити так, щоб запобігти тривалому контакту з очима на відстані меншій, ніж 3.03 м.
- Заміну джерела світла у цьому світильнику може виконувати виключно виробник, представник служби обслуговування або особа з відповідною кваліфікацією.

Для того, щоб гарантія була дійсною, подбайте про дотримання усіх інструкцій зі встановлення та умов зберігання й експлуатації виробу.

Дивіться електричні властивості на аркуші з технічними даними для безпечного встановлення.

- Ushbu chiroq atrofidagi maksimal harorati 50°C hisoblanadigan tashqarini yoritishga mo'ljallangan. Atrofidagi boshqa harorat uchun zavodga murojaat qiling.
- O'rnatish yoki xizmat ko'rsatishdan avval elektr quvvatini ajrating.
- Elektr kabelini issiq komponentlarga yaqin joylashtirmang.
- Bu mahsulot ushbu ko'rsatmalarni yaxshilab bajaradigan va elektr tizimlariga bog'liq o'rnatilganqonunchilikga mos ishlaydigan malakali hodim tomonidan o'rnatilishi kerak.
- Xavfsiz o'rnatishni ta'minlash uchun elektr xususiyatlariga mo'ljallangan texnik ma'lumotlar varag'ini qarang.
- Elektromagnit halallarni tufayli muammolarning oldini olish uchun matli qoplangan kabelarni foydalaning.
- Biz doimiy va vaqtinchalik kuchlanishning oldini oladigan himoyadan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Mahsulotning xavfsizligi ushbu ko'rsatmalarga qat'iy amal qilingandagina kafolatlanishi mumkin.
- Jarohatlanish xavfi: agar ekran shikastlansa yoki buzilsa, uni darhol almashtiring.
- Ko'rsatmalarni kelgusida dastak bo'lishi uchun xavfsiz joyda saqlang.
- Vaziyatga bog'liq ushbu hujjatdagi ko'rsatmalar, zarur bo'lishi ehtimal boshqa xohlagan ma'lumot bilan birga GELS mahsulotlarini o'rnatishga jalb qilingan kompaniya yoki shaxsga xabar qilinishi kerak.

DIQQAT

- Kuyib qolish xavfi, ishlab turgan yoritgichga tegmang.
- Kuyib qolish xavfi, ishlatishdan avval yorug'lik manbaini soviting.
- Agar blok yaxshi o'rnatilmasa, yigilib tushishi mumkin, o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling.
- Mahsulot kafolatining yaroqliligini tekshirish uchun barcha o'rnatish ko'rsatmalari va saqlash va ishlashga mo'ljallangan atrof sharojytlari mos kelishini tekshiring.
- Agar linzalar shikastlangan yoki singan bo'lsa kichik dvigatelni darhol almashtiring (yoritgich faqatgina linzalar bilan birga ishlashi kerak).

TEKNIK XIZMAT KO'RSATISH

- Har qanday xizmat ko'rsatishdan avval elektr quvvati o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.
- Linzaning tashqi yuzasini tez-tez tozalab turish ularning maksimal optic samaradorlikda ishlashni ta'minlaydi.
- Ushbu linza abraziv bo'lmagan sovun, tozalagich yoki yuvish suyuqliklari bilan tozalanishi va yaxshilab quritib artilishi kerak.
- Ma'lumot oldindan xabar berilmasdan o'zgarishi mumkin.

QO'SHIMCHA MA'LUMOT

- ISHLAB CHIQARILGAN: VENGRIYA.
- Chiroq unga 3,03 m dan yaqinroq masofadan uzoq vaqt tikilib qarash kutilmaydigan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Ushbu chiroqdagi yorug'lik manbai faqat ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.

Mahsulot kafolatining yaroqliligini tekshirish uchun barcha o'rnatish ko'rsatmalari va saqlash va ishlashga mo'ljallangan atrof sharojytlari mos kelishini tekshiring.

Xavfsiz o'rnatishni ta'minlash uchun elektr xususiyatlariga mo'ljallangan texnik ma'lumotlar varag'ini qarang.

- تذيرAR
- تم تصميم وحدة الإنارة هذه لخدمات الإضاءة الخارجية عندما تكون درجة الحرارة المحيطة العظمى 05 °مئوية. بالنسبة لدرجات الحرارة المحيطة الأخرى، استشر الجهة المصنعة.
 - أفضل الطاقة قبل التركيب أو الصيانة.
 - تجنب وضع كابل الإمداد بجوار المكونات الساخنة.
 - يجب تركيب هذا المنتج بواسطة فني مؤهل والذي يجب أن يلتزم بهذه التعليمات بكل دقة وأن يعمل وفقاً للوائح القائمة بشأن الأنظمة الكهربائية.
 - الرجاء الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية للخصائص الكهربائية لضمان التركيب الآمن.
 - استخدم كابل تعتيم مغلف لتجنب المشكلات الناجمة عن الاضطرابات الكهرومغناطيسية.
 - نوصي بتوفير خط مزود بحماية ضد فرط الجهد الدائم والوقتي.
 - لا يمكن ضمان سلامة المنتج ما لم يتم اتباع هذه التعليمات بكل دقة.
 - خطر الإصابة: استبدل الشاشة على الفور إذا تعرضت للتلف أو الكسر.
 - احتفظ بالتعليمات في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.
 - على حسب الظروف، يجب إصال التعليمات الواردة في هذا المستند، مع أي تعليمات أخرى قد تكون ضرورية، إلى أي شركة أو شخص له صلة بتركيب منتجات SLEG.

- تنبية
- خطر الإصابة بحروق، لا تلمس وحدة الإنارة وهي قيد التشغيل.
 - خطر الإصابة بحروق، اترك مصدر الإضاءة ليبرد قبل ملامسته.
 - قد تتعرض الوحدة للسقوط إذا لم يتم تركيبها بشكل سليم، اتبع تعليمات التركيب.
 - لضمان صلاحية ضمان المنتج، يجب الالتزام بجميع تعليمات التركيب والظروف البيئية للتخزين والتشغيل.
 - استبدل محرك الإضاءة على الفور إذا تعرضت العدسة للتلف أو الكسر (لا يجوز استخدام وحدة الإنارة إلا إذا كانت كاملة مع عدستها)

- الصيانة
- احرص على إيقاف التشغيل قبل محاولة القيام بأي أعمال صيانة.
 - التنظيف الدوري للجهة الخارجية من العدسة سيضمن تشغيلها بأقصى كفاءة ضوئية.
 - يجب تنظيف العدسة بصابون أو منظف أو محاليل منظفة لا تسبب للتآكل، ثم تشطف بماء بارد وتسمح لتجفيفها.
 - البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

- معلومات إضافية
- بلد المنشأ: المجر.
 - يجب وضع وحدة الإنارة بحيث لا يكون التحديق فيها لفترات طويلة على مسافة أقرب من 30.3 م أمراً ممكن الحدوث.
 - يجب عدم استبدال مصدر الإضاءة الموجودة في وحدة الإنارة هذه إلا بمعرفة الجهة المصنعة أو وكيل الصيانة أو شخص مؤهل فقط.
- لضمان صلاحية ضمان المنتج، يرجى الالتزام بجميع تعليمات التركيب والظروف البيئية للتخزين والتشغيل.
- الرجاء الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية للخصائص الكهربائية لضمان التركيب الآمن.



This product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden, sondern muss zur Wiedergewinnung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen geschickt werden.