


TUNGSRAM

Innovation is our heritage
EST. 1896

A-1021686/95051660_v6



SMix 2S

EN Installation Guide	CS Montážní příručka	GA Treoir i gcomhair suiteáil	LV Uztādīšanas norādījumi	RO Ghid de instalare	TK Gurnamagyň gollanmasy
AF Installasiegids	DA Monteringsvejledning	HR Vodič za instalaciju	ME Uputstvo za instalaciju	RU Инструкции по установке	TR Kurulum kılavuzu
AR بيكرتلا ليد	DE Einbauanleitung	HU Felszerelési útmutató	MK Упатство за инсталација	SK Návod na inštaláciu	UK Посібник з встановлення
AZ Quraşdırma üzrə rəhbərlik	EL Οδηγίες εγκατάστασης	HY Տեղադրման ուղեցույց	MT Gwida dwar l-Installazzjoni	SL Vodnik za namestitve	UR انسٹالیشن گائیڈ
BE Інструкція по встановленню	ES Guía de instalación	IS Leiðbeiningar um uppsetningu	NL Installatiehandleiding	SR Uputstvo za instalaciju	UZ O'rnatish bo'yicha yo'riqnom
BG Инструкции за монтаж	ET Paigaldusjuhend	IT Guida all'installazione	NO Monteringsanvisning	SV Installationsanvisning	
BS Upute za instalaciju	FI Asennusohje	KA მომდგომის ინსტრუქცია	PL Instrukcja instalacji	SQ Udhëzues instalimi	
CA Guia d'instal·lació	FR Guide d'installation	LT Įrengimo instrukcija	PT Guia de instalação	TG Дастури насб	



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Turn power off before inspection, installation or removal
- Properly ground electrical enclosure

RISK OF FIRE

- Follow all IEC and local building codes
- Use only IEC approved wire for input/output connections.
Minimum size 18 AWG (0.75 mm²).

Please see technical data sheet for electrical properties to ensure safe installation.

IMPORTANT

	[kg]	[m²]	[m]
T1	7	0.147	max. 15
T2	7	0.147	max. 15

To ensure the product warranty is valid, please ensure all installation instructions and environmental conditions for storage and operation are complied with.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



EN Caution notices and safety information can be found on the last page of the installation guide. Please read them carefully before starting the product installation.

AF Waarskuingingskennisgewings en veiligheidsinligting staan op de laatste bladzijde van de installatiegids. Lees dit nauwkeurig voordat u de produk begin installeert.

AZ Xəbərdarlıq bildirişləri və təhlükəsizlik məlumatı quraşdırma rəhbərliyinin son sahifəsində verilmisdir. Zəhmət olmasa, məhsulu quraşdırmağa başlamazdan öncə onları diqqətlə oxuyun.

BE Повадомленні ды інфармацыя аб бяспецы знаходзяцца на апошняй старонцы кіравніцтва карыстальніка. Неабходна азнаёміцца з дадзенай інфармацыяй, перш чым усталяваць продукт.

BG Предупрежденията за внимание и информацията за безопасност можете да видите на последната страница на инструкциите за монтаж. Моля прочетете ги внимателно преди да започнете да монтирате изделията.

BS Upozorenja i sigurnosne informacije nalaze se na posljednjoj stranici vodiča za instalaciju. Pročitajte ih pažljivo prije nego što započnete instalaciju proizvoda.

CA Els avisos i la informació de seguretat es troben a l'última pàgina de la guia d'instal·lació. Llegiu-los detingudament abans d'instal·lar el producte.

CS Upozornění a bezpečnostní pokyny naleznete na poslední stránce montážní příručky. Před zahájením montáže výrobku si je důkladně prostudujte.

DA OBS- og sikkerhedsinformation findes på sidste side i monteringsvejledningen. Sørg for at læse denne information inden monteringen af produktet.

DE Warnhinweise und Sicherheitsinformationen sind auf der letzten Seite der Einbauanleitung zu finden. Lesen Sie diese bitte vor dem Einbau sorgfältig durch.

EL Επιστημονικές και ασφαλείας πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας μπορούν να βρεθούν στην τελευταία σελίδα των οδηγιών εγκατάστασης. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος.

LT Pranešimus apie įspėjimus ir saugumo informaciją rasite paskutiniame samontavimo vadovo puslapyje. Kruopščiai juos perskaitykite prieš montuodami gaminį.

LV Uzmanības piezīmes un drošības informācija ir uz izstrādāšanas norādījumu pēdējās lapas. Lūdzam uzmanīgi izlasīt tās pirms sākt produkta uzstādīšanu.

ME Napomene o merama opreza i informacije o bezbednosti navedene su na poslednjoj strani uputstva za instalaciju. Pažljivo ih pročitajte pre početka instalacije proizvoda.

ES Las notas de precaución y la información de seguridad se encuentran en la última página del manual de instalación. Por favor, léalas cuidadosamente antes de instalar el producto.

ET Hoiatusteadet ja ohutusteabe leiata paigaldusjuhise viimaselt leheküljelt. Lugege need enne toote paigaldamist tähelepanelikult läbi.

FI Huomautukset ja turvallisuustiedot löytyvät asennusohjeen viimeiseltä sivulta. Lue ne huolellisesti ennen kuin aloitat tuotteen asentamisen.

FR Des mises en garde ainsi que des informations relatives à la sécurité figurent à la dernière page du guide d'installation. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation du produit.

GA Aire is féidir fógraí agus faisnéis sábháilteachta a fháil ar an leathanach deiridh den treoir shuiteáil. Léigh go cúramach iad sula dtosallann tú ar an táirge a shuiteáil.

HR Upozorenja i sigurnosne informacije mogu se pronaći na posljednjoj stranici ovog vodiča za instalaciju. Pažljivo ih pročitajte prije početka instalacije proizvoda.

HU A termék felszerelése előtt, kérjük, olvassa el a figyelemztetések és a biztonsági információkat, amelyek a felszerelési útmutató utolsó oldalán találhatók.

HY Հղիչաշարժի ծանուցումները և անվտանգության տեղեկությունները կարելի է գտնել տեղեկական ուղեցույցի վերջին էջում: Խնդրում ենք դրանք ուշադիր կարդալ՝ նախքան արտադրանքը տեղակայելը:

IS Varðarmarkeringar og öryggisupplýsingar er að finna á lokasíðu leiðbeininganna um uppsetningu. Lesið þær vandlega áður en uppsetning vörunnar fer fram.

IT Le indicazioni di attenzione e le informazioni sulla sicurezza sono riportate nell'ultima pagina della guida di installazione. Leggerle attentamente prima di procedere all'installazione del prodotto.

KA გაფრთხილებები და ინფორმაცია უსაფრთხოების მომდინარე შესახებ მოცემულია მონტაჟის ინსტრუქციის ბოლო გვერდზე. ხელსაწყოთა მონტაჟის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია

MK Izvestuvanjata za внимание i bezbednosne informacije može da se najdat na poslednata stranica od uputstva za instalaciju. Pročitajte ih pažljivo pre početka instalacije proizvoda.

MT Tista' tara l-avvisi biex toqgħod attent/a kif ukoll l-informazzjoni dwar is-sikurezza fl-aħbar pagna tal-gwida dwar l-installazzjoni. Jekk jogħġbok aqrahom sew qabel ma tibda l-installazzjoni tal-prodott.

NL Waarschuwingen en veiligheidsinformatie staan vermeld op de laatste pagina van de installatiehandleiding. Lees deze aandachtig door alvorens de productinstallatie te starten.

NO Advarsler og sikkerhetsinformasjon finner du på siste side av monteringsveiledningen. Les disse nøye før du starter monteringen av produktet.

PL Na ostatniej stronie instrukcji instalacji można znaleźć ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy się z nimi dokładnie zapoznać przed przystąpieniem do instalacji produktu.

PT As chamadas de atenção e as informações relativas à segurança encontram-se na última página do guia de instalação. Deve lê-las atentamente antes de iniciar a instalação do produto.

RO Avertismentele de precauție și informațiile de siguranță pot fi găsite pe ultima pagină a ghidului de instalare. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a începe instalarea produsului.

RU Предупреждения и информация о безопасности даны на последней странице инструкций по монтажу. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними перед началом монтажа изделия.

SK Upozornenia a bezpečnostné informácie nájdete na poslednej strane návodu na inštaláciu. Pred spustením inštalácie produktu si ich pozorne prečítajte.

SL Previdnostna opozorila in varnostne informacije so na zadnji strani vodnika za namestitev. Pred začetkom namestitve izdelka jih skrbno preberite.

SR Napomene o merama opreza i informacije o bezbednosti navedene su na poslednjoj strani uputstva za instalaciju. Pažljivo ih pročitajte pre početka instalacije proizvoda.

SV Varningar och säkerhetsföreskrifter finns på sistå sidan i installationsanvisningen. Läs informationen noggrant innan du påbörjar installationen.

SQ Njoftimet e kujdesit dhe informacioni i sigurisë mund të gjenden në faqen e fundit të udhëzimit të instalimit. Ju lutemi t'i lexoni ato me kujdes përpara se të nisni instalimin e produktit.

TG Тавазеҳҳои оғоҳиҷунада ва маълумоти беҳатариро дар саҳифаи охири дастури насб пайдо кардан мумкин аст. Лутфан, пеш аз насби маҳсул онҳоро бодиққат хонед.

TK Duyurduslar ve howpsuzlyk maglumaty gurnagyş gollanmasynyň soňky sahypasynda yerleşdirilen. Önümi gurnamaga başlamazdan ön alary üns bilen okaň.

TR Uyarı bildirimlerini ve güvenlik bilgilerini, kurulum kılavuzunun son sayfasında bulabilirsiniz. Lütfen ürünün kurulumuna başlamadan önce bunları dikkatlice okuyun.

UK Попередження та інформацію з безпеки можна знайти на останній сторінці посібника зі встановлення. Уважно ознайомтеся з цією інформацією перед тим, як встановлювати виріб.




[W]	x% 0% 100%
20	33-100%
25	26-100%
30	22-100%
35	19-100%
40	17-100%
50	22-100%
65	20-100%
80	14-100%
90	23-100%
100	20-100%

UZ Ogohlantirish xabarlari va xavfsizlik ma'lumotini o'rnatish yo'riqnomasining so'nggi sahifasidan topishingiz mumkin. Mahsulotni o'rnatishdan avval ularni sinchiklab o'qib chiqing.


AR يمكن الاطلاع على التنبيهات ومعلومات الأمان في الصفحة الأخيرة من دليل التركيب. الرجاء قراءتها بعناية قبل الشروع في تركيب المنتج.

UR انسٹالیشن گائیڈ اور حفاظتی معلومات آخیری صفحے پر آویں گے۔ اس کا با مکمل سے۔


PK ہدایت کنندہ شروع کرنے سے پہلے اس میں احتیاط سے پڑھیں۔




T1




S60 Ø42-60mm pole



T2





P60 Ø42-60mm pole



T1


T2



ST/P




1x



ST/PC




1x



LS/PC









1x






LS

IK08




PC


1a




1b




2a




2b














1a




2a

















P






	Black	Brown	Blue	Green	Yellow	Grey
AF	Swart	Bruin	Blou	Groen	Geel	Grys
AR	أسود	أصفر	أزرق	أخضر	أصفر	رمادي
AZ	Qara	Qəhvəyi	Mavi	Yaşıl	Sarı	Boz
BE	чорны	карычневы	сіні	зялёны	жоўты	шэры
BG	Черно	Кафяво	Синьо	Зелено	Жълто	Сиво
BS	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	žuta	Siva
CA	Negre	Marró	Blau	Verd	Groc	Gris
CS	Černý	Hnědý	Modrý	Zelený	Žlutý	Sedý
DA	Sort	Brun	Blå	Grøn	Gul	Grå
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grün	Gelb	Grau
EL	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Πράσινο	Κίτρινο	Γκρι
ES	Negro	Marrón	Azul	Verde	Amarillo	Gris
ET	Must	Pruun	Sinine	Roheline	Kollane	Hall
FI	Musta	Ruskea	Sininen	vihreä	keltainen	harmaa
FR	Noir	Brun	Bleu	Vert	Jaune	Gris
GA	Dubh	Donn	Gorm	Uaine	Buí	Liath
HR	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	Žuta	Siva
HU	Fekete	Barna	Kék	Zöld	Sárga	Szürke
HY	Սև	դաղճնագույն	կապույտ	կանաչ	դեղին	Մոխրագույն
IS	Svartur	Brúnn	Blár	Grænt	Gulur	Grá
IT	Nero	Marrone	Blu	Verde	Giallo	Grigio
KA	შავი	ყავისფერი	ლურჯი	მწვანე	ყვითელი	ღუბი
LT	Juodas	Rudas	Mėlynas	Žalias	Geltonas	Pilkas
LV	Melns	Brūns	Zils	Zaļš	Dzeltenš	Pelēks
ME	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	Žuta	Siva
MK	црна	кафеава	сина	зелена	жолта	сива
MT	Iswed	Kannella	Blu	Aħdar	Isfar	Griz
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Groen	Geel	Grijs
NO	Svart	Brun	Blå	Grønn	Gul	Grå
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Zielony	Żółty	Szary
PT	Preto	Castanho	Azul	Verde	Amarelo	Cinzentos
RO	Negru	Maron	Albastru	Verde	Galben	Gri
RU	Черный	Коричневый	Синий	Зеленый	Желтый	Серый
SK	Čierny	Hnedý	Modrý	Zelený	Žltý	Sivý
SL	Črna	Rjava	Modra	Zelena	Rumena	Siva
SR	Crna	Smeđa	Plava	Zelena	Žuta	Siva
SV	Svart	Brun	Blå	Grön	Gul	Grå
SQ	Zi	Kafe	Blu	Gjellbër	Verdhë	Gri
TG	Сиёх	Ҷаҳваранг	Кабуд	Саёз	Зард	Хокистариранг
TK	Gara	Goñur	Gök	Yaşyl	Sary	Çal
TR	Siyah	Kahverengi	Mavi	Yeşil	Sarı	Gri
UK	Чорний	Коричневий	Синій	Зелений	Жовтий	Сірий
UR	سياه	ڪافين	سِي	سِي	سِي	سِي
UZ	Qora	Jigar rang	Ko'k	Yashil	Sariq	Kul rang








Information per (EU) 2019/2015 regulation



- EN** This product contains a light source of energy efficiency class <D>
AR يحتوي هذا المنتج على مصدر للضوء من فئة كفاءة الطاقة <D>
BG Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <D>
HR Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <D>,
CS Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <D>,
DA Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <D>,
NL Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <D>,
ET Toode sisaldab energiatõhususe klassi <D> valgusallikat,
FI Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <D>,
FR Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <D>,
DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>,
EL Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <D>,
HU Ez a termék egy <D> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz,
IT Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <D>,
LV Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <D>,
LT Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <D>,
MT Dan il-prodott fih sors tad-dawl tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika <D>,
NO Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitet-klassen <D>,
PL Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <D>,
PT Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <D>,
RO Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <D>,
RU Изделие содержит источник света класса энергоэффективности <D>,
SR Ovaj proizvod sadrži izvor osvetljenja klase energetske efikasnosti <D>,
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <D>,
SL Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <D>,
ES Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <D>,
SV Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <D>,
TR Bu ürün, <D> enerji verimliliği sınıfına sahip bir ışık kaynağı içerir,
UK Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <D>.



Disposal information



- This luminaire is designed for outdoor lighting service, max ambient temperature 50°C. For other ambient temperature, consult with the factory.
- Disconnect power before installing or servicing.
- Avoid the location of the supply cable near hot components.
- This product must be installed by qualified personnel who must follow these instructions scrupulously and work in compliance with established legislation regarding electrical systems.
- Please see technical data sheet for electrical properties to ensure safe installation.
- Use shielded dimming cable to avoid problems caused by electromagnetic disturbances.
- We recommend having a line with protection against permanent and transient overvoltage.
- The safety of the product can only be guaranteed when these instructions are fully observed.
- Risk of injury: replace the screen immediately if damaged or broken.
- Keep the instructions in a safe place for future consultation.
- Depending on the circumstances, the instructions in this document must be communicated, together with any other information that may be necessary, to any Company or person involved in the installation of TUNGSRAM products.

CAUTION

- Risk of Burns, do not touch operating luminaire.
- Risk of Burns, allow light source to cool down before handling.
- Unit will fall if not properly installed, follow installation instructions.
- To ensure the product warranty is valid, please ensure all installation instructions and environmental conditions for storage and operation are complied with.
- Replace the light engine immediately if lens damaged or broken (the luminaire should only be used complete with its lens).

MAINTENANCE

- Make sure certain power is off before attempting any maintenance.
 - Periodic cleaning on the outside of the lens will ensure operation at maximum optical efficiency.
 - The lens should be cleaned with non-abrasive soap, cleaner, or detergent solutions, rinsed with cold water and wiped dry.
- Data subject to change without notice.

ADDITIONAL INFORMATION

- COUNTRY OF ORIGIN: HUNGARY.

- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 3,03 m is not expected.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Please see technical data sheet for electrical properties to ensure safe installation.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.

- Hierdie armatuur is ontwerp vir buite verligting diens, maksimum kamertemperatuur 50°C. Vir ander kamertemperatuur, konsulteer met die fabriek.
- Verbreek krag voor installering of diens.
- Vermo die ligging van die toevoer kabel naby warm komponente.
- Hierdie produk moet geïnstaleer word deur gekwalifiseerde personeel wat hierdie instruksies nougeset moet volg en werk in ooreenstemming met gevestigde wetgewing ten opsigte van elektriese stelsels.
- Raadpleeg asseblief die blad met tegniese data oor elektriese eienskappe om veilige installering te verseker.
- Gebruik afgeskermd dempkabel om probleme te vermy wat deur elektromagnetiese versteurings veroorsaak word.
- Ons beveel aan dat 'n lyn met beskerming teen permanente en kortstondige oorspanning gebruik word.
- Die veiligheid van die produk kan net gewaarborg word wanneer hierdie aanwysings volledig gevolg word.
- Risiko van besering: vervang die skerm onmiddellik indien dit beskadig of gebreek is.
- Bewaar die aanwysings op 'n veilige plek vir toekomstige verwysing.
- Afhange van omstandighede moet die aanwysings in hierdie dokument, saam met enige ander inligting wat moontlik nodig is, oorgedra word aan enige maatskappy of persoon wat by die installering van TUNGSRAM-produkte betrokke is.

VERSIGTIG

- Risiko van brandwonde – moenie aan die armatuur raak terwyl dit in werking is nie.
- Risiko van brandwonde – laat die ligbron afkoel voor dit hanteer word.
- Eenheid sal val indien dit nie behoorlik geïnstalleer is nie – volg die installeeraanwysings
- Om te verseker dat die produk se waarborg geldig is, verseker asseblief dat daar aan alle installeringsinstruksies en omgewingstoestande vir berging en werking voldoen word.
- Vervang die ligenjin onmiddellik indien die lens beskadig of gebreek is (die armatuur moet net gebruik word kompleet met sy lens).

ONDERHOUD

- Maak seker dat sekere krag af is voor enige onderhoud aangepak word.
- Periodieke skoonmaak aan die buitekant van die lens sal verseker dat dit teen maksimum optiese doeltreffendheid werk.
- Die lens moet skoongemaak word met nieskurende seep, skoonmaker, of skoonmaakmiddel-oplossings, met koue water afgespoel word, en drooggevee word.
- Data onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

BYKOMENDE INLIGTING

- LAND VAN HERKOMS: HONGARYE.

- Die armatuur moet so geposisioneer word dat lank staar in die armatuur teen minder as 3,03 m nie verag word nie.
- Die ligbron in hierdie lamp mag net deur die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyk gekwalifiseerde persoon vervang word.

- Bu işıqlandırıcı alat maksimum ətraf mühit temperaturu 50°C olan açıq hava işıqlandırma xidməti üçün yaradılıb. Başqa bir ətraf mühit temperaturu üçün fabrik ilə məsləhətləşin.
- Quraşdırma və ya texniki baxımdan əncə aləti carayandan ayırın.
- Qidalandırma kabelinin isti komponentlərin yanına qoyulmasından yayının.
- Bu məhsul bu təlimatlara dəqiqliklə riayət etməli olan və elektrik sistemləri ilə əlaqədar mövcud qanunvericiliyə uyğun işləməli olan peşakar işçi heyət tərəfindən quraşdırılmalıdır.
- Zəhmət olmasa, təhlükəsiz quraşdırılmanın təmin edilməsi üçün elektrik avadanlığı ilə bağlı texniki məlumat cədvəlinə baxın.
- Elektromaqnit əngəllər səbəbindən yaranan problemlərin qarşısını almaq üçün işıq gücünü azaldan mühafizəli naqıldən istifadə edin.
- Biz daimi və qısamüddətli artıq gərginlikdən mühafizəsi olan xətdən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- Yalnız bu qaydalara tam əməl edildiyində məhsulun təhlükəsizliyinə zəmanət verila bilər
- Xəsarət riski: ekran zədələndikdə və ya qırıldıqda, dərhal onu dəyişin.
- Gələcəkdə istinad etmək üçün qaydaları itirməyəcəyiniz yerdə saxlayın.
- Şəraitdən asılı olaraq bu sənəddə verilən qaydalar, eləcə də lazım ola bilən digər məlumatlar TUNGSRAM məhsullarının quraşdırılmasına cəlb edilən hər hansı Şirkət və ya işçi ilə müzakirə edilməlidir.

XƏBƏRDARLIQ

- Yanma riski, əməliyyat cırağına toxunmayın.
- Yanma riski, istifadə etməzdən əncə işıq mənbəyinin soyumasını gözləyin.
- Düzgün quraşdırılmadıqda, blok dağılacaqdır, quraşdırma qaydalarına əməl edin.
- Məhsul üzrə zamanətin qüvvədə olmasından əmin olmaq üçün saxlama və əməliyyatla bağlı bütün quraşdırma təlimatları və ətraf mühit şərtlərinə əməl edilməsini təmin edin.
- Linzalar zədələndikdə və ya qırıldıqda dərhal işıq mexanizmini dəyişin (çıraq yalnız linzaları ilə bircə istifadə edilməlidir).

TEKNIKİ XİDMƏT

- Hər hansı texniki xidmət keçirməzdən əncə müəyyən enerjisinin söndürüldüyündən əmin olun.
- Linzaların xarici tərəfdən mütəmadi təmizlənməsi maksimum optik səmərəli əməliyyatı təmin edəcəkdir.
- Linza qeyri-abraziv sabun, təmizləyici və ya yuyucu vasitə ilə təmizlənməli, soyuq su ilə yaxalanmalı və qurudulmalıdır.
- Məlumat xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirila bilər.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

- BURAXILDIĞI ÖLKƏ: MACARISTAN.
- İşqlandırıcı/çıraq elə yerləşdirilməlidir ki, 3.03 m-dən yaxın məsafədə işıqlandırıcıya uzun müddətli baxma gözlənilməsin.
- Bu işıqlandırma cihazında ehtiva olunan işıq mənbəyi yalnız istehsalçı və ya onun xidmət agentı və ya bənzər səlahiyyətli şəxs tərəfindən avaz edilə bilər.
- Zəhmət olmasa, təhlükəsiz quraşdırılmanın təmin edilməsi üçün elektrik avadanlığı ilə bağlı texniki məlumat cədvəlinə baxın.
- Lampanın xarici naqili və ya məftilləri zədələnsə, təhlükənin qarşısını almaq üçün o, istehsalçı və ya onun texniki bölməsi və ya müvafiq bilikləri olan şəxs tərəfindən dəyişdirilməlidir.

- Гэтая крыніца святла спраектавана для выкарыстання па-за межамі памяшкання пры максімальнай тэмпературы асяроддзя 50°C. Пры выкарыстанні яе ў іншых умовах, неабходна звязцца з вытворцай.
- Перад усталёўкай альбо абслугоўваннем неабходна адключыць сілкаванне.
- Неабходна пазбягаць размяшчэння кабеля сілкавання паблізу гарачых элементаў.
- Гэты прадукт павінен быць усталяваны кваліфікаваным персаналам, які павінен руліцца сачыць за інструкцыямі і працоваць згодна з заканадаўствам наконт электрычных сістэм.
- Глядзі табліцу тэхнічных дадзеных электратэхнічных уласцівасцяў, каб забяспечыць бяспечную ўсталёўку.
- Неабходна выкарыстоўваць экраніраваны рэгулятыўны кабель, каб пазбегнуць праблем з-за электрамагнітных узбурэнняў.
- Рэкамендуецца выкарыстоўваць лінію з абаронай ад пастаянных і часовых перанaprужванняў.
- Бяспечнае выкарыстанне прадукцыі гарантуецца толькі пры прытрымліванні гэтай інструкцыі.
- Рызыка траўмы: неадкладна замяніць экран, калі ён пашкоджаны альбо зламаны.
- Захоўваць інструкцыі ў бяспечным месцы для таго, каб выкарыстоўваць у будучыні.
- У залежнасці ад абставін, інструкцыі ў гэтым дакуменце, разам з іншай неабходнай інфармацыяй, павінны быць пераданы кампаніі альбо асобе, адказным за ўсталёўку прадуктаў TUNGSRAM.

УВАГА

- Рызыка апёка, забараняецца крапаць працуючае асвятляльнае прыстасаванне.
- Рызыка апёка, неабходна даць крыніцы святла астыць перад тым, як займацца ёю.
- Прыстасаванне можа ўпасць пры няправільнай усталёўцы, неабходна сачыць за інструкцыямі па ўсталёўцы.
- Каб пераканацца ў тым, што гарантыя дзейная, неабходна ўпэўніцца ў тым, што ўсе інструкцыі па ўсталёўцы і умовы знешняга асяроддзя для захоўвання і далейшай працы былі выкананы.
- Неабходна неадкладна замяніць крыніцу святла, калі лінза пашкоджана альбо зламана (прыстасаванне можа выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі яго абсталявана сваімі лінзамі).

АБСЛУГОЎАННЕ

- Перад пачаткам абслугоўвання неабходна пераканацца ў тым, што крыніца электрасілкавання адключана.
- Каб забяспечыць працу прыстасавання на максімальным узроўні аптычнай эфектыўнасці, неабходна перыядычна ачышчаць лінзу звонку.
- Лінзу неабходна чысціць з дапамогай неабразіўнага мыла, чысцячых рэчываў альбо раствараў, прамываць халоднай вадой і праціраць насуха.
- Дадзеныя могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення.

ДАДАТКОВЫЕ ЗВЕСТКИ

- КРАІНА ПАХОДЖАННЯ: ВЕНГРЫЯ.
- Гэтае асвятляльнае прыстасаванне павінна быць размешчана так, каб на яго нельга было глядзець на працягу доўгага часу, знаходзячыся бліжэй за 3.03 м ад прыстасавання.
- Крыніца святла гэтага асвятляльнага прыстасавання можа быць заменена толькі вытворцай альбо сервісным агентам, альбо падобнай кваліфікаванай асобай.

Глядзі табліцу тэхнічных дадзеных электратэхнічных уласцівасцяў, каб забяспечыць бяспечную ўсталёўку.

У выпадку, калі знешні гібкі кабель альбо провад пашкоджаны, вытворца, сервісны агент вытворцы альбо іншая кваліфікаваная асоба павінны замяніць яго, каб пазбегнуць небяспекі узнікнення надзвычайнай сітуацыі.

BG ВНИМАНИЕ

- Тази лампа е проектирана за осветление на открито, максимална околна температура 50°C, за други температури на околната среда се консултирайте с фабриката.
- Изключете захранването преди монтиране или сервизно обслужване.
- Избягвайте поставяне на захранващия кабел в близост до горещи компоненти.
- Тази продукт трябва да се монтира от квалифициран персонал при стриктно спазване на настоящите инструкции и установеното законодателство относно електрическите системи.
- Вижте листа с технически данни за електрическите характеристики, за да се гарантира безопасно монтиране.
- За регулирането използвайте екраниран кабел, за да избегнете проблеми от електромагнитни смущения.
- Препоръчваме захранване от линия със защита от продължително и кратковременно пренапрежение.
- Безопасността на изделието може да се гарантира само при пълно спазване на тези инструкции.
- Опасност от нараняване: ако стъклото е повредено или счупено, сменете го веднага.
- Позете инструкциите на сигурно място за бъдещи справки.
- В зависимост от условията, инструкциите в настоящия документ трябва да се предоставят, заедно с всяка друга информация, която може да е необходима, на фирмата или лицето, извършващо монтирането на продукти на TUNGSRAM.

ВНИМАНИЕ

- Опасност от изгаряне: не докосвайте светеща лампа.
- Опасност от изгаряне: оставете светлоизточника да изстине, преди да боравите с него.
- Ако изделието не е инсталирано правилно, то ще падне. Следвайте инструкциите за инсталиране.
- За да сте сигурни, че гаранцията на продукта е валидна, спазвайте всички инструкции за инсталиране, както и изискванията по отношение на околната среда при неговото съхранение и експлоатация.
- Ако лещата се повреди или счупи, сменете веднага светлинния блок (лампата трябва да се използва само комплектована с леща).

ОБСЛУЖВАНЕ

- Преди обслужване на изделието се уверете, че захранването е изключено.
- Редовното външно почистване на лещата гарантира работа с максимална оптична ефективност.
- Лещата трябва да се почиства с необразивен разтвор на сапун, почистващ или миеш препарат, след което да се изплакне със студена вода и да се избърше до сухо.
- Данните могат да бъдат променяни без предизвестие.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- ТРАНА НА ПРОИЗХОД: УНГАРИЯ.
- Лампата трябва да се позиционира така, че да не се очаква продължителното гледане в нея от разстояние, по-малко от 3.03 m.
- Светлинният източник, който тази лампа съдържа, трябва да се подменя единствено от производителя или негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице.

Вижте листа с технически данни за електрическите характеристики, за да се гарантира безопасно монтиране.

При повреден външен гъвкав кабел, той се сменя от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.

BS UPOZORENJE

- Ova lampa namijenjena je instalaciji na otvorenom, na maksimalnim vanjskim temperaturama do 50 °C. U slučaju drugih vanjskih temperatura, obratite se proizvođaču.
- Prije instalacije ili servisiranja isključite napajanje.
- Izbjegavajte postavljanje kablova za napajanje u blizini vrućih komponenata.
- Ovaj proizvod moraju instalirati osposobljeni tehničari koji moraju strogo poštovati navedena uputstva i raditi u skladu s utvrđenim zakonima i propisima u vezi s električnim sistemima.
- Na listu sa tehničkim podacima potražite informacije o električnim svojstvima da biste osigurali sigurnu instalaciju.
- Koristite oklopljeni kabl za podešavanje zatamnjivanja da biste izbjegli probleme uzrokovane elektromagnetnim smetnjama.
- Preporučujemo vod koji je zaštićen od stalnih i prelaznih prenapona.
- Sigurnost proizvoda može biti zagarantirana samo ukoliko se u potpunosti slijede ove upute.
- Opasnost od povrede: odmah zamijeniti ekran ukoliko je oštećen ili polomljen.
- Sačuvajte ove upute na sigurnom mjestu za buduće korištenje.
- U zavisnosti od okolnosti, uputstva u ovom dokumentu zajedno sa svim ostalim potrebnim informacijama se moraju prenijeti kompaniji ili osobi koja vrši instalaciju TUNGSRAM proizvoda.

OPREZ

- Opasnost od opekotina – Ne dirajte lampu tokom njenog rada.
- Opasnost od opekotina – Sačekajte da se lamp a ohladi prije nego što upravljate njom.
- Jedinica će pasti ukoliko se ispravno ne instalira. Protite upute za instalaciju.
- Da biste osigurali važenje garancije proizvoda, vi morate postupati u skladu sa svim uputama za instalaciju, a vaša okolina mora ispunjavati uslove za skladištenje i rukovanje proizvodom.
- Odmah zamijenite svjetlosni uređaj ukoliko je leća oštećena ili polomljena (lampa se treba koristiti isključivo s lećom).

ODRŽAVANJE

- Prije održavanja osigurajte da je električni napon isključen.
- Povremeno čišćenje vanjske površine leće će osigurati visok stupanj učinkovitosti leće.
- Leća se treba čistiti neabrazivnim sapunom ili deterdžentom, zatim se treba isprati hladnom vodom i posušiti krpom.
- Podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.

DODATNE INFORMACIJE

- ZEMLJA PORJEKLA: MAĐARSKA.
- Lampu treba postaviti tako da se ne očekuje dugotrajno gledanje u nju sa udaljenosti manje od 3.03 m.
- Sijalicu ove lampe smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov posrednik ili druga kvalificirana osoba.

Na listu sa tehničkim podacima potražite informacije o električnim svojstvima da biste osigurali sigurnu instalaciju.

Ukoliko su vanjski fleksibilni kabl ili kabl lampe oštećeni, zamjenu treba izvršiti proizvođač ili njegov serviser ili druga kvalificirana osoba u cilju sprječavanja opasnosti.

CA Advertiment

- Aquesta lluminària està dissenyada per a la il·luminació exterior a una temperatura ambiental màxima de 50 °C. Per a d'altres temperatures ambientals, consulteu el fabricant.
- Desconnecteu l'alimentació elèctrica abans de realitzar cap tasca d'instal·lació o manteniment.
- Eviteu col·locar el cable d'alimentació prop de components que s'escalfin.
- Cal que aquest producte l'instal·li personal qualificat que segueixi aquestes instruccions escrupolosament i que treballi d'acord amb la legislació vigent relativa als sistemes elèctrics.
- Consulteu el full de dades tècniques per obtenir més informació sobre les propietats elèctriques i garantir una instal·lació segura del dispositiu.
- Utilitzeu cable d'atenuació blindat per evitar problemes deguts a interferències electromagnètiques.
- Recomanem l'ús d'una línia amb protecció contra la sobretensió permanent i transitòria.
- La seguretat del producte només pot garantir-se si seguïu atentament aquestes instruccions.
- Risc de lesions: substituïu la pantalla immediatament si està danyada o trencada.
- Guardeu les instruccions en un lloc segur per a futures consultes.
- En funció de les circumstàncies corresponents, caldrà facilitar les instruccions d'aquest document (i qualsevol altra informació necessària) a les empreses o els particulars que realitzin la instal·lació de productes de TUNGSRAM.

ATENCIÓ

- Risc de cremades: no toqueu la lluminària quan estigui encesa.
- Risc de cremades: deixeu que la font d'il·luminació es refredi abans de manipular-la.
- Si no la instal·leu correctament, la unitat caurà; seguïu les instruccions d'instal·lació.
- Per garantir que la garantia del producte és vàlida, assegureu-vos de satisfer les instruccions d'instal·lació i les condicions ambientals per a l'emmagatzematge i el funcionament del dispositiu.
- Substituïu el motor d'il·luminació immediatament si la lent està danyada o trencada (la lluminària només pot utilitzar-se amb la lent intacta).

MANTENIMENT

- Assegureu-vos que l'alimentació elèctrica estigui desconnectada abans de dur a terme qualsevol tasca de manteniment.
- Cal netejar la part exterior de la lent periòdicament per garantir una eficiència òptica màxima durant el funcionament.
- Netegeu la lent amb un sabó, un netejador o una solució detergent no abrasius, esbandiu-la amb aigua freda i eixugueu-la amb un drap.
- Dades subjectes a canvis sense avis previ.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

- PAÍS D'ORIGEN: HONGRIA.
 - La font d'il·luminació que conté aquesta lluminària només pot ser substituïda pel fabricant, pel seu agent de servei o per un tècnic qualificat similar.
 - La lluminària s'ha de posicionar d'una manera que no sigui fàcil mantenir una mirada prolongada cap a ella a una distància menor a 3,03 m.
- Consulteu el full de dades tècniques per obtenir més informació sobre les propietats elèctriques i garantir una instal·lació segura del dispositiu.

Per evitar riscos, si el cable flexible extern de la lluminària es malmet, serà substituït pel fabricant, el representant tècnic del fabricant o una persona qualificada.

CS VAROVÁNÍ

- Toto světlo je určeno pro venkovní použití, při venkovní teplotě maximálně 50 °C. Použití při jiné venkovní teplotě konzultujte s výrobcem.
- Před montáží nebo údržbou odpojte přívod proudu.
- Vyvarujte se vedení napájecího kabelu v blízkosti horkých komponentů.
- Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou osobou, která musí plně postupovat podle uvedených pokynů a v souladu s platnou legislativou týkající se elektrických zařízení.
- Pro zajištění bezpečné montáže zkontrolujte elektrické vlastnosti v listu technických údajů.
- Aby nedošlo k nechtěnému elektromagnetickému rušení, používejte stíněné kabely.
- Doporučujeme použití ochrany proti trvalému nebo přechodnému přepětí.
- Bezpečnost tohoto výrobku může být garantována, pouze pokud jsou plně dodrženy tyto pokyny.
- Riziko zranění: pokud je sklo poškozeno nebo prasklé, okamžitě jej vyměňte.
- Uchovejte pokyny na bezpečném místě pro případné pozdější použití.
- V případě potřeby musí být pokyny uvedené v tomto dokumentu předány společně s dalšími informacemi, které jsou potřebné, firmě nebo osobě, která bude provádět instalaci výrobků TUNGSRAM.

UPOZORNĚNÍ

- Riziko popálení, nedotýkejte se svítidla v provozu.
- Riziko popálení, před manipulací nechte svítidlo vychladnout.
- Světlo může spadnout, pokud není správně namontováno, postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Aby byla zůrka na výrobek platná, musí být dodrženy pokyny pro montáž a podmínky pro skladování a provoz.
- Sklo světla vyměňte okamžitě, pokud je prasklé nebo jakkoliv poškozené (světlo musí být používáno pouze s kompletním sklem světla).

ÚDRŽBA

- Před zahájením údržby je nutno provést odpojení přívodu proudu.
- Pravidelné čištění vnější části skla světla zajistí maximální efektivitu svítidla.
- Sklo světla musí být čištěno neabrasivním mýdlem, čističem nebo čistícím roztokem, omyto studenou vodou a ořeno do sucha.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

DODATEČNÉ INFORMACE

- ZEMĚ PŮVODU: MAĎARSKO.
- Světlo by mělo být umístěno tak, aby nebyl pravděpodobný pohled do světla ze vzdálenosti kratší než 3,03 m.
- Světelný zdroj v tomto světle musí být vyměněn pouze výrobcem, servisním střediskem nebo podobnou kvalifikovanou osobou.

Pro zajištění bezpečné montáže zkontrolujte elektrické vlastnosti v listu technických údajů.

Aby nedošlo k úrazu, musí být externí flexibilní kabel tohoto svítidla v případě poškození vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

DA **ADVARSEL**

- Dette armatur er beregnet til udendørs belysning ved en maks. omgivelsestemperatur på 50° C. Kontakt fabrikken for øvrige omgivelsestemperaturer.
- Afbryd strømmen inden montering eller vedligeholdelse af dette produkt.
- Strømledningen må ikke placeres tæt ved meget varme komponenter.
- Dette produkt skal monteres af kvalificerede personer, som skal overholde anvisningerne i denne vejledning nøje samt de gældende regler for el-installationer.
- Se det tekniske datablad for elektriske egenskaber for korrekt installationssikkerhed.
- Der skal monteres en skærmet lysdæmperledning for at undgå problemer med elektromagnetisk støj.
- Vi anbefaler at anvende en ledning, som er beskyttet mod permanent og forbigående overspænding.
- Der er kun garanti for sikker funktion af dette produkt, når anvisningerne i denne vejledning overholdes som beskrevet.
- Risiko for personskade. Udskift glasset med samme, hvis det er revnet eller på anden vis beskadiget.
- Opbevar denne vejledning et sikkert sted og brug den som reference.
- Alt efter omstændighederne skal anvisningerne i denne vejledning videregives, sammen med al øvrig nødvendig information, til firmoer eller personer, som er involveret i monteringen af TUNGSRAM-produkter.

PAS PÅ

- Risiko for forbrændingsskader: Armaturet må ikke berøres, når lampen er tændt.
- Risiko for forbrændingsskader: Lad lampen køle af, inden den håndteres.
- Enheden falder ned, hvis den ikke monteres korrekt. Følg monteringsanvisningerne.
- For at sikre, at produktgarantien dækker, skal alle monteringsanvisninger og krav til omgivelserne ved opbevaring og brug af produktet overholdes.
- Udskift straks glasset, hvis det er revnet eller på anden vis beskadiget (armaturet bør kun anvendes med glasset monteret).

VEDLIGEHOLDELSE

- Sørg for, at strømmen er afbrudt inden vedligeholdelse af dette produkt.
- Ved regelmæssig rengøring af glasset udenpå opnås maksimal lysvirkning med produktet.
- Glasset bør rengøres med et ikke-slibende rengøringsmiddel, skylles af med koldt vand og tørres med en klud.
- Informationen er med forbehold for ændringer uden varsel.

YDERLIGERE INFORMATION

- OPBRINDESESLAND: UNGARN.
- Armaturet skal placeres, så det ikke er muligt at kigge ind i armaturet i længere tid ad gangen på under 3,03 m afstand.
- Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person.

Se det tekniske datablad for elektriske egenskaber for korrekt installationssikkerhed.

Hvis det/den udvendige, bløde kabel/ledning til dette armatur er beskadiget, skal kablet/ledningens udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvloificeret person for at undgå faresituationer.

DE **WARNHINWEIS**

- Diese Leuchte ist für eine Außenbeleuchtung bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 35°C entworfen. Für eine Installation bei höheren Temperaturen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Die Leuchte muss von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden, bevor die Lampe ausgewechselt wird oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Bei direktem Anschluss an die Stromversorgung Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen.
- Dieses Produkt darf nur durch qualifizierte Fachleute installiert werden, die diese Anweisungen gewissenhaft befolgen und die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen beachten müssen.
- Bitte lesen Sie die elektrischen Eigenschaften im technischen Datenblatt nach, um einen korrekten Einbau sicherzustellen.
- Verwenden Sie nur geschirmtes-Dimmkabel, um Probleme durch elektromagnetische Störstrahlung zu vermeiden.
- Wir empfehlen eine Leitung mit Schutz gegen permanente und vorübergehende Überspannung.
- Die Sicherheit des Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn diese Anweisungen genau beachtet werden.
- Verletzungsgefahr: Tauschen Sie das Glas unverzüglich aus, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- Den jeweiligen Umständen entsprechend sind die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen zusammen mit allen anderen möglicherweise notwendigen Informationen an Unternehmen oder Personen weiterzugeben, die mit dem Einbau von TUNGSRAM-Produkten zu tun haben.

ACHTUNG

- Verbrennungsgefahr: Berühren Sie keinesfalls eingeschaltete Leuchten.
- Verbrennungsgefahr: Lassen Sie Lichtquellen vor dem Anfassen abkühlen.
- Die Einheit fällt herunter, wenn sie nicht korrekt befestigt ist. Befolgen Sie die Einbauanweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Einbauanweisungen und Umgebungsbedingungen für Lagerung und Betrieb befolgt werden, um die Gültigkeit der Garantie zu erhalten.
- Tauschen Sie den Lichtgenerator unverzüglich aus, wenn die Linse beschädigt oder defekt ist (die Leuchte sollte nur komplett mit der Linse benutzt werden).

WARTUNG

- Vor den Wartungsarbeiten stets sicherstellen, dass keine Spannung anliegt.
- Die regelmäßige Reinigung der Außenseite der Linse gewährleistet maximale optische Effizienz.
- Die Linse sollte mit nicht scheuernder Seife oder Reinigungslösung oder einem nicht scheuernden Reinigungsmittel gesäubert, mit klarem Wasser abgespült und trocken gewischt werden.
- Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- HERKUNFTSLAND: UNGARN.
- Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Die Leuchte sollte so angebracht werden, dass ein längeres Starren in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 3,03 m nicht erwartet wird.

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Einbauanweisungen und Umgebungsbedingungen für Lagerung und Betrieb befolgt werden, um die Gültigkeit der Garantie zu erhalten.

Falls das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeitern oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

EL **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αυτό το φωτιστικό σώμα είναι σχεδιασμένο για φωτισμό εξωτερικών χώρων σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C. Για άλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, επικοινωνήστε με το εργοστάσιο.
- Αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την τοποθέτηση ή οποιοσδήποτε εργασίες συντήρησης.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του ηλεκτρικού καλωδίου κοντά σε θερμά εξαρτήματα.
- Το προϊόν αυτό πρέπει να τοποθετηθεί από αρμόδιο προσωπικό που θα τηρήσει αυστηρά αυτές τις οδηγίες και θα εργαστεί σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Παρακαλούμε, δείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων με τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο ρύθμισης της έντασης φωτισμού προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Συνιστάται να υπάρχει στη γραμμή προστασία από μόνιμη ή μεταβατική υπέρταση.
- Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον τηρηθούν πλήρως αυτές οι οδηγίες.
- Κίνδυνος τραυματισμού: αντικαταστήστε το κρύσταλλο αμέσως αν πάθει ζημιά ή σπάσει.
- Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο ώστε να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
- Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι οδηγίες που δίνονται εδώ πρέπει να μεταβιβάζονται σε οποιαδήποτε εταιρία ή πρόσωπο συμμετέχει στην τοποθέτηση προϊόντων TUNGSRAM, μαζί με οποιοσδήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κίνδυνος εγκαυμάτων, μην αγγίζετε το φωτιστικό σώμα όταν είναι αναμμένο.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων, αφήστε το φωτιστικό σώμα να κρυώσει πριν το πάσετε.
- Το σώμα θα πέσει αν δεν τοποθετηθεί σωστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Για να συνεχίσει να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες εγκατάστασης και οι προϋποθέσεις για τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας.
- Αντικαταστήστε το φωτιστικό σώμα αμέσως αν το κρύσταλλο πάθει ζημιά ή σπάσει (το φωτιστικό σώμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πλήρες, μαζί με το κρύσταλλό του).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα πριν αποπειραθείτε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- Ο τακτικός καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς του κρυστάλλου διασφαλίζει τη μέγιστη οπτική απόδοση κατά τη λειτουργία.
- Το κρύσταλλο πρέπει να καθαρίζεται με αντιχαρρακτικό διάλυμα σαπουνιού, καθαριστικού ή απορρυπαντικού και στη συνέχεια να ξεπλένεται με κρύο νερό και να σκουπίζεται μέχρι να στεγνώσει.
- Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΑΉΛΕΠΑΝΟΥ
- Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα ώστε να αποτραπεί τυχόν παρατεταμένο απευθείας κοίταγμα σε απόσταση μικρότερη από 3.03 μ.
- Ο λαμπτήρας αυτού του φωτιστικού σώματος πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το σέρβις του κατασκευαστή ή αρμόδιο ηλεκτρολόγο.

Παρακαλούμε, δείτε το φύλλο τεχνικών στοιχείων με τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή εγκατάσταση.

Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού σώματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αρμόδιο ειδικό για να μην υπάρχει κίνδυνος.

ES **AVISO**

- Esta lámpada destina-se a iluminação exterior, com temperaturas ambiente máximas de 50°C. Para outras temperaturas ambiente, consulte a fábrica.
- Desligue a alimentação antes de efectuar a montagem ou manutenção.
- Evite colocar o cabo de alimentação perto de componentes quentes.
- Este produto tem de ser instalado por pessoal qualificado, que tem de seguir escrupulosamente estas instruções e trabalhar em conformidade com a legislação em vigor relativamente aos sistemas eléctricos.
- 277V 60Hz - máximo de 48,5 metros (159 pés) de luminárias podem ser conectadas em um único cabeamento.
- Use cabo de réostato blindado para evitar problemas causados por interferências electromagnéticas.
- Recomendado-se a utilização de uma linha com protecção contra sobretensão permanente e transitória.
- A segurança do produto só pode ser garantida se estas instruções forem integralmente respeitadas.
- Risco de ferimentos: substitua a lente imediatamente se estiver danificada ou partida.
- Guarde as instruções em local seguro para futura referência.
- Dependendo das circunstâncias, as instruções neste documento devem ser transmitidas, juntamente com quaisquer outras informações que possam ser necessárias, a qualquer companhia ou pessoa envolvida na instalação de produtos TUNGSRAM.

ATENÇÃO

- Risco de queimaduras; não toque em lâmpadas ligadas.
- Risco de queimaduras; deixe a fonte de luz arrefecer antes de a manusear.
- A unidade cairá se não for devidamente instalada; siga as instruções de instalação.
- Substitua o motor da luz imediatamente se a lente estiver danificada ou partida (a lâmpada apenas deve ser usada quando completa com a lente).
- Para se assegurar de que a garantia do produto é válida, certifique-se de que todas as instruções de montagem e condições ambientais de armazenamento são observadas.

MANUTENÇÃO

- Certifique-se de que a alimentação está desligada antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção.
- A limpeza periódica da parte exterior da lente garante um funcionamento com o máximo de eficiência a nível óptico.
- A lente deve ser limpa com sabão, produto de limpeza ou detergentes não abrasivos, enxaguada com água fria e seca com um pano.
- Informação sujeita a alteração sem aviso prévio.
- INFORMACIÓN ADICIONAL
- PAÍS DE ORIGEM: HUNGRIA.
- A fonte de luz integrada nesta lâmpada deve ser substituída apenas pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificações similares.

• A lâmpada deve ser posicionada de forma a que não seja possível olhar para ela prolongadamente a uma distância inferior a 3,03 m.

Remítase a la hoja de datos técnicos para comprobar las propiedades eléctricas y garantizar una instalación segura. Para evitar riesgos, si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o su representante técnico, u otra persona de cualificación similar.

ET HOIATUS!

- See valgusti on mõeldud kasutamiseks välisvalgustina max 50 °C välistemperatuuri juures. Teiste välistemperatuuride puhul pidage nõu tehasega.
- Lahutage vooluvarustus enne paigaldamist või hooldamist.
- Vigaltige toitekaabli paigutamist kuumade komponentide lähedusse.
- Käesoleva toote peavad paigaldama kvalifitseeritud töötajad, kes peavad järgima rangelt käesolevaid juhiseid ning töötama kooskõlas kehtiva elektrisüsteeme puudutava seadusandlusega.
- Ohutu paigaldamise tagamiseks tutvuge tehniliste andmete lehel toodud elektriandmetega.
- Kasutage elektromagnetilistest häiretest põhjustatud probleemide vältimiseks varjestatud hämardamiskaablit.
- Soovitame kasutada püsi- ja siirdepinge eest kaitstud kaablit.
- Toote ohutust on võimalik tagada ainult käesolevast juhendist täielikult kinnipidamisel.
- Vigastuse oht: vahetage kahjustatud või purunenud ekraan koheselt välja.
- Hoidke juhend hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.
- Sõltuvalt asjaoludest tuleb käesolevas dokumendis toodud juhised, koos muu võimaliku vajaliku teabega, anda edasi teistele TUNGSRAM toodete paigaldamisega seotud ettevõtetele või isikutele.

ETTEVAATUST

- Põletuse oht, ärge puudutage töötavat valgustit.
- Põletuse oht, laske valgusallikal enne käsitsemist maha jahtuda.
- Seade võib vale paigaldamise korral alla kukkuda; järgige paigaldamisjuhiseid.
- Toote garantii kehtimiseks on oluline, et peaksite kinni kõikidest kõikidest paigaldusjuhistest ning ladustamise ja kasutamise keskkonnatingimustest.
- Vahetage valgusallikas kohaselt välja, kui läätsed on kahjustatud või purunenud (valgustit võib kasutada ainult koos läätsedega).

HOOLDAMINE

- Veenduge enne hoolde alustamist, et vooluvarustus on välja lülitatud.
- Läätsede välispinna regulaarne puhastamine tagab töötamise maksimaalse optilise tõhususe juures.
- Läätsesid tuleb puhastada mitteabasiivse seebi, puhastusvahendi või pesuvahendi lahusega, loputada külma veega ning pühkida puhtaks.
- Andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.

LISATEAVE

- PÄRITOLURIIK: UNGARI.
- Valgusti tuleb paigutada selliselt, et pikaajaline valgustisse vaatamine lähemalt kui 3.03 m kauguselt oleks ebatõenäoline.
- Selle valgusti valgusallikat tohib välja vahetada ainult tootja, tootja hooldusesindaja või mõni teine sama kvalifikatsiooniga isik.

Ohutu paigaldamise tagamiseks tutvuge tehniliste andmete lehel toodud elektriandmetega.

Kui antud valgusti väline painduv kaabel on kahjustada saanud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama tootja, selle hooldusesindaja või mõni teine sama kvalifikatsiooniga isik.

FI VAROITUS

- Tämä valaisin on suunniteltu ulkokäyttöön, maksimi ulkolämpötila 50 °C. Ota yhteys tehtaaseen muita ulkolämpötiloja varten.
- Katkaise aina virransyöttö ennen asennus- tai huoltotöitä.
- Älä aseta syöttöjohtoa kuumien komponenttien läheisyyteen.
- Tämän tuotteen asennustyö on annettava pätevälle henkilöstölle, ja asennustyössä on noudatettava tarkasti näitä ohjeita sekä sähköjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä.
- Varmista asennuksen turvallisuus tarkistamalla sähköiset ominaisuudet teknisten tietojen lehdestä.
- Estä sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamat ongelmat käyttämällä suojattua himmennysjohtoa.
- Suosittelemme johtoon suojausta sekä jatkuvaa ylijännitettä että ylijännitepiikkejä vastaan.
- Tuotteen turvallisuus voidaan taata vain silloin, kun näitä ohjeita noudatetaan kaikilta osin.
- Loukkaantumisvaara: vaihda suojus välittömästi, jos se vaurioituu tai rikkoontuu.
- Säilytä ohjeet varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten.
- Tämän asiakirjan ohjeet ja mahdolliset muut tarvittavat tiedot on välitettävä kullekin yritykselle tai henkilölle, joka on asentamassa TUNGSRAM-tuotteita, aina kyseisen käyttötilanteen edellyttämällä tavalla.

HUOMAUTUS

- Palovammavaara, älä kosketa päällä olevaa valaisinta.
- Palovammavaara, anna valonlähteen jäähtyä ennen käsittelyä.
- Laite tipahtaa alas, jos sitä ei asenneta kunnolla, noudata asennusohjeita.
- Jotta tuotetakuun voimassaolo ei vaarannu, varmista aina, että kaikkia asennusohjeita sekä määritettyä säilytyksen ja käytön ympäristöolosuhteita noudatetaan tarkasti.
- Vaihda valonlähde välittömästi, jos sen lasi vaurioituu tai hajooa (valaisinta ei saa käyttää ilman lasia).

HUOLTO

- Varmista ennen kaikkia huoltotoimia, että virransyöttö on katkaistu.
- Lasin ulkopinnan säännöllinen puhdistaminen varmistaa toiminnan parhaalla optisella teholla.
- Pese lasi hankaamattomalla saippualla, puhdistusaineella tai pesunesteliuksella, huuhtelee kylmällä vedellä ja pyyhi kuivaksi.
- Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

LISÄTIETOJA

- ALKUPERÄMAA: UNKARI.
- Valaisin on asennettava siten, että sitä kohti ei todennäköisesti katsota pitkäaikaisesti alle 3.03 metrin etäisyydeltä.
- Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan huoltoedustajansa tai vastaava pätevä henkilö.

Varmista asennuksen turvallisuus tarkistamalla sähköiset ominaisuudet teknisten tietojen lehdestä.

Jos valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto vaurioituu, valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai muun ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaaran estämiseksi.

FR AVERTISSEMENT

- Ce luminaire est conçu pour un éclairage extérieur à température ambiante jusqu'à 35°C. Pour une installation à des températures supérieures, consulter.
- Débrancher le luminaire avant de changer la lampe, de le manipuler ou d'effectuer une opération quelconque de maintenance car il contient de hautes tensions.
- Le brancher directement sur la prise électrique en évitant de tenir le cordon proche de sources de chaleur.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un personnel qualifié qui devra se conformer aux présentes nstructions et à la législation en vigueur concernant les installations électriques.
- Veuillez consultez la fiche des caractéristiques techniques pour les propriétés électriques afin d'assurer une installation sécuritaire.
- Utilisez un câble de gradation blindé pour éviter les problèmes causés par les perturbations électromagnétiques.
- Conservez les présentes instructions dans un lieu sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Selon les circonstances, les instructions contenues dans ce document doivent être communiquées, avec toute autre information qui pourrait être nécessaire, à toute entreprise ou personne impliquée dans l'installation de produits TUNGSRAM.

ATTENTION

- Risque de brûlures : ne touchez jamais un luminaire en fonctionnement.
- Risque de brûlures : laissez la source lumineuse refroidir avant toute manipulation.
- Un luminaire mal posé est susceptible de tomber : suivez toujours les instructions d'installation.
- Pour préserver la validité de la garantie de ce produit, veuillez respecter toutes les instructions d'installation ainsi que les conditions environnementales de stockage et d'utilisation.
- Remplacez immédiatement le moteur LED si la lentille est endommagée ou cassée (le luminaire ne doit pas être utilisé sans sa lentille).

ENTRETIEN

- Avant toute intervention d'entretien, assurez-vous que le luminaire est hors tension.
- Le nettoyage régulier de l'extérieur de la lentille lui permettra de fonctionner à une efficacité optique maximale.
- Nettoyez la lentille au moyen d'un savon, produit de nettoyage ou détergent non abrasif, rincez-la à l'eau froide et essuyez-la.
- Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- PAYS D'ORIGINE HONGRIE.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne dotée de qualifications similaires.
- Positionner le luminaire de manière à éviter tout risque qu'une personne ne fixe durablement le luminaire d'une distance inférieure à 3,03 m.

Veuillez consultez la fiche des caractéristiques techniques pour les propriétés électriques afin d'assurer une installation sécuritaire.

Si le câble ou cordon flexible externe du luminaire est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de maintenance ou tout autre professionnel possédant une qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

GA RABHADH

- Dearadh an fearas solais seo do sheirbhís solais lasmuigh, uasteocht chomhthimpeallach 50°C.
- Téigh i gcomhairle leis an monarca, d’aon teocht chomhthimpeallach eile.
- Dicheangail an chumhacht roimh shuiteáil nó roimh sheirbhísiú.
- Ná biodh an cábla soláthair suite in aice le comhpháirteanna atá te.
- Ní mór go ndéanfadh pearsanra cáilithe an táirge seo a shuiteáil agus ní mór dóibh na treoracha seo a leanúint go cruinn agus an reachtaíocht bhunaithe maidir le córais leictreacha a chomhlíonadh.
- Féach an bileog na sonraí teicniúla d’airí leictreacha chun suiteáil shábháilte a chinntiú.
- Úsáid cábla ísilithe atá cumhdaithe chun fadhbanna a bhaineann le suaithreachd leictreamaighnéadach a sheachaint.
- Molaimid go bmeadh líne ann le cosaint in aghaidh róvóltais buan agus diomuan.
- Ní féidir sábháilteacht an táirge a ráthú ach amháin nuair a dhéantar na treoracha seo a chomhlíonadh go hiomlán.
- Baol gortaíthe: athsholáthair an scáileán láithreach má tá sé damáistithe nó briste.
- Coinnigh na treoracha in áit shábháilte chun iad a bhreithniú sa todhchaí.
- Ag brath ar na cúinsí, ní mór na treoracha sa doiciméad seo, chomh maith le haon fhaisnéis eile is gá, a chur in iúl d’aon Chuideachta nó d’aon duine atá bainteach le suiteáil táirgí TUNGSRAM.

RABHADH

- Baol Dó, ná teagmhaigh leis an bhfeistiú solais agus é ag obair.
- Baol Dó, lig don fhoinsé solais fuarú sula láimhseálann tú í.
- Tífidh an t-aonad mura bhfuil sé suiteáilte i gceart, lean na treoracha suiteála.
- Chun a chinntiú go bhfuil baránta an táirge baili, cinntigh, le do thail, go gcomhlíontar gach treoir suiteála agus gach dáil timpeallachta.
- Athsholáthair an t-inneall solais láithreach má tá an lionsa damáistithe nó briste (níor chóir an feistiú solais a úsáid ach amháin nuair atá an lionsa leis).

COTHABHÁIL

- Bí cinnte go bhfuil an chumhacht múchta sula ndéanann tú iarracht aon chothabháil a dhéanamh.
- Feidhmeoidh an lionsa ag an éifeachtúlacht optúil is airde má ghlantar go tréimhsiúil é ar an taobh amuigh.
- Ba chóir an lionsa a ghlanadh le gallúnach neamhscríobach, glantóir, nó tuoslagáin ghlantacha, é a shruthlú le huisce fuar agus é a thriomú trína chuimilt.
- Tá na sonraí faoi réir athraithe gan aon fhógra.

FAISNÉIS BHREISE

- TÍR THIONSCNAIMH: AN UNGÁIR.
- Ba chóir an feistiú solais a shocrú sa chaoi nach mbeifí ag súil le bheith ag stánadh isteach san feistiú solais ag achar níos lú ná 3.03 m .
- Is é an déantóir amháin nó a ghníomhaire seirbhíse nó duine atá cáilithe ar an gcuma chéanna a dhéanfaidh an foinse solais san feistiú solais seo a athsholáthar.

Féach an bileog na sonraí teicniúla d’airí leictreacha chun suiteáil shábháilte a chinntiú.

- Ova lampa namijenjena je vanjskoj rasvjeti na maksimalnoj vanjskoj temperaturi do 50 °C. U slučaju drugih temperatura obratite se proizvođaču.
- Prije instalacije ili servisiranja isključite napajanje.
- Izbjegavajte postavljanje kabela za napajanje u blizini vrućih komponenta.
- Ovaj proizvod mora instalirati kvalificirano osoblje koje mora strogo poštovati navedene upute i postupati u skladu s utvrđenim zakonima i propisima koji se odnose na električne sustave.
- Kako biste osigurali sigurnu instalaciju, električna svojstva potražite u listu s tehničkim podacima.
- Upotrebļavajte oklopljeni kabel za regulaciju jačine svjetla da biste izbjegli probleme koje prouzrokuju elektromagnetske smetnje.
- Preporučujemo vam da nabavite vod sa zaštitom protiv stalnog i trenutnog prenapona.
- Sigurnost proizvoda je zajamčena samo uz strogo pridržavanje ovih uputa.
- Opasnost od ozljede: ako je zaslon oštećen ili razbijen, odmah ga zamijenite.
- Čuvajte upute na sigurnom mjestu da biste se mogli posavjetovati u budućnosti.
- Ovisno o okolnostima, upute u ovom dokumentu moraju se prenijeti, zajedno sa svim informacijama koje mogu biti potrebne, svim tvrtkama ili osobama uključenima u instalaciju TUNGSRAM proizvoda.

OPREZ

- Opasnost od opekline; ne dirajte rasvjetno tijelo dok radi.
- Opasnost od opekline; ne rukujte izvorom svjetlosti prije nego što se ohladi.
- Ako nije pravilno instaliran, element će pasti; slijedite upute za instalaciju.
- Da biste ostvarili valjanost jamstva za proizvod, osigurajte poštovanje svih uputa za instalaciju te uvjeta okruženja za skladištenje i rad.
- Ako je leća oštećena ili razbijena, odmah zamijenite kućište (rasvjetno tijelo može se koristiti samo s pripadajućom lećom).

ODRŽAVANJE

- Prije početka održavanja, provjerite je li napajanje isključeno.
- Povremenim čišćenjem vanjske strane leće osigurava se maksimalna optička učinkovitost pri radu.
- Leću se treba čistiti neabrazivnim otopinama sa sapunom, sredstvom za čišćenje ili deterđentom, isprati je u hladnoj vodi i osušiti.
- Podaci su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

DODATNE INFORMACIJE

- DRŽAVA PORJEKLA: MAĐARSKA
- Svjetiljku treba postaviti tako da se spriječi dulje gledanje u svjetiljku s udaljenosti od 3.03 m ili manje.
- Žarulju koja se nalazi u svjetiljci smiju mijenjati samo proizvođač, njegov serviser ili slična ovlaštena osoba.

Da biste ostvarili valjanost jamstva za proizvod, osigurajte poštovanje svih uputa za instalaciju te uvjeta okruženja za skladištenje i rad.

Kako biste osigurali sigurnu instalaciju, električna svojstva potražite u listu s tehničkim podacima. Ako je oštećen vanjski fleksibilni kabel ili žica svjetiljke, treba ih zamijeniti proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

- Ez a fényforrás kültéri világítás számára készült, a maximális környezeti hőmérséklet 50 °C. Ettől eltérő környezeti hőmérséklet esetén forduljon a gyárhoz.
- Felszerelés vagy javítás előtt feszültségmentesítse a terméket.
- Ne helyezze a tápkábelt forró alkatrészek közelébe.
- A termék felszerelését csak képzett személy végezheti, akinek pontosan be kell tartania az utasításokat, és a munkát az elektromos rendszerekre vonatkozó érvényes rendelkezések betartásával kell végeznie.
- A biztonságos szerelés érdekében tekintse meg az elektromos jellemzőket a műszaki adatlapon.
- Az elektromágneses zavarok okozta problémák elkerülése érdekében árnyékoltt fényérő-szabályozó kábelrel használjon.
- Tartós és átmeneti túlfeszültség ellen védett vezeték használatát javasoljuk.
- A termék biztonságos működése csak ezen utasítások betartása esetén garantálható
- Sérülésveszély: azonnal cserélje ki a védőüveget, ha az sérült vagy törött.
- A későbbi felhasználás érdekében tartsa az utasításokat biztonságos helyen.
- A jelen dokumentumban foglalt utasításokat – az összes egyéb szükséges információval együtt – a körülményektől függően ismertetni kell a TUNGSRAM-termékek felszerelésében részt vevő személyekkel vagy vállalatokkal.

FIGYELMI

- Égésveszély – ne érjen a működő fényforráshoz.
- Égésveszély – hagyja a fényforrást lehűlni, mielőtt munkát végezne rajta.
- A nem megfelelő felszerelés a készülék leeséséhez vezethet. Kövesse a felszerelésre vonatkozó utasításokat.
- A jótállás érvényességének megőrzése érdekében a telepítési utasításokat, továbbá a tárolási és üzemeltetési előírásokat be kell tartani.
- Haladéktalanul cserélje ki a világítótestet, ha a lencse sérült vagy törött (a fényforrást csak lencsével szabad használni).

KARBANTARTÁS

- Bármilyen karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék feszültségmentes.
- A lencse külső felületének rendszeres tisztításával biztosítható a maximális optikai hatásfokú működés.
- A lencse tisztítását nem súroló hatású szappannal, tisztítószerral vagy mosószeroldattal kell végezni, hideg vízzel le kell öblíteni, majd szárazra kell törölni.
- Az itt szereplő adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: MAGYARORSZÁG.
- A világítótestet úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen várható, hogy 3.03 m-nél közelebből, hosszú időn át annak fényébe nézzen valaki.
- A világítóegységben tárolt fényforrást kizárólag a gyártó, annak szervizügynöke vagy egy ugyanolyan képzésben részesült személy cserélheti.

A biztonságos szerelés érdekében tekintse meg az elektromos jellemzőket a műszaki adatlapon. Ha a külső rugalmas kábel vagy a világítótest kábele sérül, a gyártónak, az általa megbízott szervizelőnek vagy más, hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

- Այս լամպը նախատեսված է բացօթյա լուսավորում ապահովելու համար, շրջակա միջավայրի առավելագույնը 50°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Շրջակա միջավայրի այլ ջերմաստիճանի համար խորիրդակցեք գործարանի հետ:
- Հոսանքից անջատեք նախքան տեղակայելը կամ վերանորոգելը:
- Խուսափեք մատակարարման մարվրը տաք բաղադրիչների մոտ տեղադրելուց:
- Այս արտադրանքն անհրաժեշտ է տեղադրել որակավորված մասնագետներին կողմից, ովքեր պետք է մանրակրկիտ կերպով հետևեն այս հրահանգներին և աշխատեն` էլեկտրական համակարգերի վերաբերյալ սահմանված օրենսդրության համաձայն:
- Խնդրում ենք ծանոթանալ էլեկտրատեխնիկական մասնագրերին` հուսալի և անվտանգ տեղակայում ապահովելու համար:
- Էլեկտրամագնիսական խանգարուճների պատճառած խնդիրներից խուսափելու համար օգտագործեք էկրանավորված մալուխներ:
- Մեքե խորհուրդ ենք տալիս ունենալ ժամանակավոր և մշտական գերլարումից պաշտպանված գիծ:
- Ապրանքի անվտանգությունը հնարավոր է երաշխավորել` հրահանգներին ամբողջությամբ հետևելով:
- Վնասվելու վտանգ. անմիջապես փոխեք էկրանը, եթե ֆասսված կամ կոտրված է:
- Հրահանգները պահեք ապահով վայրում` հետագա խորիրդակցության համար:
- Կախված հանգամանքներից **TUNGSRAM** արտադրանքների տեղակայման մեջ ներգրավված ցանկացած ընկերություն կամ անձ պետք է տեղեկացվի սույն փաստաթղթի հրահանգների, ինչպես նաև. ցանկացած այլ տվյալների մասին, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

- Այրվելու վտանգ. մի` դիպեք գործող լուսատուին:
- Այրվելու վտանգ. նախքան բռնելը` թողեք, որ լույսի աղբյուրը սառչի:
- Ոչ պատշաճորեն տեղադրելու դեպքում` միավորը կընկնի, հետևե՛ք տեղադրման հրահանգներին:
- Արտադրանքի երաշխիքն ապահովվելու համար, խնդրում ենք համոզվել, որ այն պահելու և շահագործելու համար անհրաժեշտ տեղակայման բոլոր հրահանգները և շրջակա միջավայրի պայմանները համապատասխանեցված են:
- Ամմիջապես փոխեք լույսի շարժիչը, եթե ոսպնյակ ֆասսված կամ կոտրված է (լուսատուն պետք է օգտագործվի իր ոսպնյակների հետ կոմպլեկտով):

ՊԼՀՂԱՆՈՒՄ

- Համոզվեք, որ որոշակի հոսանքն անջատված է` նախքան որևէ տեխնիկական սպասարկում իրականացնելը:
- Ոսպնյակների արտաքին մակերեսի պարզերական մաքրումը տեսողական առավելագույն արդյունավետ գործածություն կապահովի:
- Ոսպնյակները պետք է մաքրել չիղկված օճառով, մաքրիչով կամ ախտահանող լուծույթներով, պարզաջրել սառը ջրով և չորացնել:
- Տվյալները ենթակա են փոփոխման` առանց ծանուցման:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

- ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐ` ՀՈՒԼԳԱՐԻՍ:
- Լամպը տեղադրելիս անհրաժեշտ է բացառել դրան 3.03 մետրից մոտ տարածության վրա երկար նայելու հնարավորությունը:
- Այս լամպում տեղադրված լույսի աղբյուրը պետք է փոխվի միայն արտադրողի կամ նրա ծառայություններ մատուցող գործակալի, կամ էլ նման որակավորված անհատի կողմից:

Խնդրում ենք ծանոթանալ էլեկտրատեխնիկական մասնագրերին` հուսալի և անվտանգ տեղակայում ապահովելու համար:

Այս լամպի արտաքին ճկուն մալուխի կամ հաղորդալարի վնասված լինելու դեպքում` այն պետք է փոխարինվի արտադրողի կամ նրա սպասարկման գործակալի կամ նմանատիպ որակավորում ունեցող անձի կողմից` վտանգից խուսափելու համար:

- Þetta ljós er hannað til lýsingar utanhúss við hámarksumhverfisha 50°C. Leita skal ráða hjá framleiðanda ef umhverfishiði er ekki innan þeirra marka.
- Rjúfið straum áður en uppsetning, viðgerð eða viðhald hefst.
- Gæta skal þess að hafa rafmagnskapalinn ekki nálægt heitum hlutum.
- Uppsetningu þessara vöru má einungis fela til þess hæfu fólki sem verður að fylgja þessum leiðbeiningum nákvæmlega og vinna samkvæmt viðurkenndri löggjöf um rafkerfi.
- Á tækniblaði sem fylgir eru upplýsingar um rafræðileg atriði sem eiga að tryggja örugga uppsetningu.
- Notið skermaðan ljósdeyfikapal til að forðast vandamál vegna rafsegultruflana.
- Mælt er með notkun rafliðu með vörn gegn stöðugri og skammvinnri yfirspennu.
- Öryggi vörunnar verður aðeins tryggt ef þessum leiðbeiningum er fylgt að öllu leyti.
- Hætta á meiðslum: Skiptið tafarlaust um skerm ef hann skemmist eða brotnar.
- Geymið leiðbeiningarnar á visum stað svo að hægt sé að skoða þær síðar.
- Það fer eftir aðstæðum, en leiðbeiningunum í þessu skjali verður að framvisa, ásamt öðrum leiðbeiningum sem kunna að vera nauðsynlegar, hverju því fyrirtæki eða einstaklingi sem kemur að uppsetningu TUNGSRAM-vara.

VARÚÐ

- Hætta á bruna: Snertið ekki ljós sem er kveikt.
- Hætta á bruna: Leyfið ljósgjafa að kólna áður en hann er snertur.
- Ljosið fellur niður ef það er ekki rétt sett upp. Fylgið leiðbeiningum um uppsetningu.
- Til að tryggja að öbyrgð á vörunni gildi skal gæta þess að fylgt sé öllum leiðbeiningum um uppsetningu og umhverfisskilyrði þar sem varan er geymd eða notuð.
- Skiptið tafarlaust um ljósbúnaðinn ef linsan skemmist eða brotnar (aðeins ætti að nota ljósið með linsunni).

VIÐHALD

- Gangið úr skugga um að slökkt sé á ljósinu áður en viðhald hefst.
- Reglubundin hreinsun á ytra byrði linsunnar tryggir hámarkslýsingarvirkni.
- Linsuna ætti að hreinsa með sápu án slípfelna, hreinsiefni eða þvottaefnislausn, skola síðan með köldu vatni og þurrka með klút.
- Þessi gögn geta breyst án fyrirvara.

VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

- UPPRUNALAND: UNGVERJALAND.
- Ljósóbúnaðinn skal staðsetja þannig að ekki sé líklegt að unnt verði að stara í ljósið í innan við 3.03 m fjarlægð.
- Aðeins framleiðandinn eða þjónustufulltrúi hans eða sambærilega hæfur maður má skipta um ljósgjafann í þessum ljósbúnaði.

Á tækniblaði sem fylgir eru upplýsingar um raffræðileg atriði sem eiga að tryggja örugga uppsetningu.

Ef ytri sveigjanlegur kapall eða snúra lampans skaddast skal framleiðandi eða þjónustuaðili hans eða sambærilega hæfur aðili skipta um kapalinn eða snúruna svo að forðast megi slys.

	 IT ATTENZIONE
---------------	--

- Questo apparecchio è progettato per impianti di illuminazione esterni in condizioni di temperatura ambiente massima di 50°C. Per l'uso a temperature ambiente diverse, consultare il produttore.
- Collegare l'alimentazione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione nelle vicinanze di componenti caldi.
- Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato che osservi attentamente queste istruzioni e operi in conformità alle norme relative agli impianti elettrici.
- Per garantire un'installazione sicura, fare riferimento alla scheda dei dati tecnici per le proprietà elettriche.
- Utilizzare un cavo di regolazione della luminosità schermato per evitare eventuali problemi causati dalle interferenze elettromagnetiche.
- Si consiglia l'uso di un cavo dotato di dispositivo di protezione contro le sovratensioni permanenti e transitorie.
- La sicurezza del prodotto può essere garantita solo quando si osservano le presenti istruzioni.
- Rischio di lesioni: sostituire immediatamente il vetro se è danneggiato o rotto.
- Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per consultazioni future.
- A seconda delle circostanze, le istruzioni riportate in questo documento devono essere comunicate, insieme ad altre informazioni ritenute necessarie, a qualsiasi azienda o persona coinvolta nell'installazione dei prodotti TUNGSRAM.

ATTENZIONE

- Rischio di ustioni: non toccare l'apparecchio quando è in funzione.
- Rischio di ustioni: lasciare raffreddare la sorgente luminosa prima di maneggiare l'apparecchio.
- L'installazione errata provoca la caduta dell'apparecchio; seguire le istruzioni riportate nella guida all'installazione.
- Per assicurare la validità della garanzia del prodotto, attenersi a tutte le istruzioni di installazione e rispettare la conformità alle condizioni ambientali per lo stoccaggio e il funzionamento.
- Sostituire immediatamente il modulo sorgente luminosa se il vetro è danneggiato o rotto (l'apparecchio deve essere utilizzato solo se completo di vetro).

MANUTENZIONE

- Assicurarsi che l'alimentazione sia disinserita prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.
- La regolare pulizia esterna del vetro garantisce la massima efficienza ottica dell'apparecchio.
- Lavare il vetro con sapone, detersivo o soluzioni detergenti non abrasivi, risciacquare con acqua fredda e asciugare.
- Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- PAESE DI ORIGINE: UNGHERIA.
- Posizionare l'apparecchio in modo da non prevedere la possibilità di fissarlo in maniera prolungata a una distanza inferiore a 3.03 m.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata.

Per garantire un'installazione sicura, fare riferimento alla scheda dei dati tecnici per le proprietà elettriche.

Se il cavo esterno flessibile è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

	 KA გაფრთხილება
---------------	---

- ეს სანათი განკუთვნილია გარე განათებისთვის, მაქს. 50°C გარემოს ტემპერატურის პირობებში გამოსაყენებლად. თუ გარემოს ტემპერატურა განსხვავდება, მიმართეთ მწარმოებელ ქარხანას.
- სანათის მონტაჟის ან ტექნიკური მომსახურების შესრულებამდე გათიშეთ ელექტროენერგია.
- ეცადეთ არ განათავსოთ ელექტროკვების კაბელი ცხელ კომპონენტებთან ახლოს.
- ამ პროდუქტის მონტაჟი უნდა შესრულდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ, წინამდებარე ინსტრუქციის მკაცრი დაცვით და ელექტრული სისტემების მიმართ დადგენილი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- უსაფრთხო მონტაჟის უზრუნველსაყოფად გაეცანით ელექტროტექნიკური თვისებების სპეციფიკაციას.
- ელექტრომაგნიტური დაბრკოლებებით გამოწვეული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ დაბნელების ეკრანირებული კაბელი.
- გირევეთ გამოიყენოთ ხაზი, რომელიც დაცულია მუდმივი და ხანმოკლე გადამტეხაბვისგან.
- პროდუქტის უსაფრთხოება შეიძლება გარანტირებული იქნეს მხოლოდ ამ ინსტრუქციის ზედმიწევნით დაცვის შემთხვევაში.
- ტრავმირების რისკი: დაუყოვნებლივ გამოცვალეთ ეკრანი დაზიანების ან გატეხვის შემთხვევაში.
- შეინახეთ ინსტრუქცია დაცულ ადგილას.
- საჭიროების მიხედვით, წინამდებარე დოკუმენტში მოყვანილი ინსტრუქცია და, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი ინფორმაცია უნდა გადაეცეს კომპანიის ან პირს, რომელიც ახორციელებს **TUNGSRAM** პროდუქციის მონტაჟს.

უსაფრთხოების ზომები

- დამწვრობის რისკი: ნუ შეეხებით ჩართულ სანათს.
- დამწვრობის რისკი: დამუშავების წინ, დაელოდეთ, სანამ სინათლის წყარო გაიცვდება.
- ინსტრუქციის დარღვევით გამოწვეული არასწორი მონტაჟის შემთხვევაში, მოწყობილობა ჩამოვარდება.
- პროდუქტზე გარანტიის შესანარჩუნებლად აუცილებელია დაიცვათ მონტაჟის, ექსპლუატაციის ყველა ინსტრუქცია და შენახვის წესები.
- დაუყოვნებლივ გამოცვალეთ სინათლის წყარო, ლინზის დაზიანების ან გატეხვის შემთხვევაში (სანათი უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ თავის ლინზასთან ერთად).

ტექნიკური მომსახურება

- ტექნიკური მომსახურების შესრულებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია გამორთულია.
- ლინზის გარედან პერიოდული განმწნდა უზრუნველყოფს მის შუშაობას მაქსიმალური ოპტიკური ეფექტურობით.
- ლინზა უნდა განმინდოთ არააბრაზიული საპნით, სანმენდი საშუალებით ან სარეცხი სხნარით, გამორეცხოთ ცივი წყლით და გააშროთ.
- მონაცემები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

დამატებითი ინფორმაცია

- წარმოშობის ქვეყანა: უნგრეთი.
- სანათი უნდა მოთავსდეს ისე, რომ 3.03 მეტრზე ნაკლებმძილეზე არ იყოს მოსალოდნელი სანათში გახანგრძლივებული ჩანათების დაწყება.
- სანათში არსებული სინათლის წყაროს გამოცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ მწარმოებლის, მომსახურე აგენტის ან სხვა მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ.

პროდუქტზე გარანტიის შესანარჩუნებლად აუცილებელია დაიცვათ მონტაჟის, ექსპლუატაციის ყველა ინსტრუქცია და შენახვის წესები.

უსაფრთხო მონტაჟის უზრუნველსაყოფად გაეცანით ელექტროტექნიკური თვისებების სპეციფიკაციას.

საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, სანათის გარე მოქნილი კაბელის ან სადენის დაზიანების შემთხვევაში, მისი შეცვლა უნდა შესრულდეს მწარმოებლის, მისი მომსახურების სამსახურის წარმომადგენლის ან სხვა კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.

	 LT ATSARGIAI
---------------	---

- Šis šviestuvas skirtas lauko apšvietimui; didžiausia aplinkos temperatūra – 50 °C. Norėdami pasikonsultuoti dėl kitos aplinkos temperatūros, susisiekite su įmone.
- Prieš montuodami ar atlikdami priežiūros procedūras atjunkite maitinimą.
- Nėkite maitinimo kabelio arti įkaitusių dalių.
- Šį produktą turi sumontuoti kvalifikuoti darbuotojai tiksliai laikydamiesi šių instrukcijų ir nustatytų teisės aktų, susijusių su elektros sistemomis.
- Siekdami užtikrinti saugų sumontavimą, elektros parametrus žr. techninių duomenų lapę.
- Norėdami išvengti problemų, kurias sukelia elektromagnetiniai trukdžiai, naudokite ekranuotą priedmymo laidą.
- Rekomenduojame įsirengti apsaugą nuo nuolatinės ir laikinos įtampos.
- Gaminio saugumas gali būti užtikrintas tik tada, kai visiškai laikomasi šių instrukcijų.
- Susisalojimo rizika: nedelsdami pakeiskite stiklą, jei jis pažeistas ar sutrūkęs.
- Pasilikite instrukcijos ateičiai ir laikykite saugojie vietoje.
- Atsižvelgiant į aplinkybes, instrukcijos, esančios šiose dokumente, turi būti perduotos kartu su bet kokia kita reikalinga informacija bet kokiai įmonei ar asmeniui, susijusiam su TUNGSRAM gaminių montavimu.

PERSPĖJIMAS

- Nudegimų pavojus, nelieskite įjungto šviestuvo.
- Nudegimų pavojus, prieš tvarkydami šviesos šaltinį, leiskite jam atvėsti.
- Prietaisas nukris, jei netinkamai jį įrengsite, laikykitės įrengimo nurodymų.
- Norėdami užtikrinti, kad gaminio garantija galioja, įsitinkinkite, kad laikomasi visų montavimo instrukcijų ir aplinkos sąlygų, susijusių su naudojimu ir laikymu.
- Nedelsdami pakeiskite šviesos šaltinį, jei jis pažeistas a sugedęs (šviestuvą naudokite tik tada, kai jis turi visas dalis).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš atlikdami priežiūrą, įsitinkinkite, kad maitinimo tiekimas yra išjungtas.
- Periodiškai išliuko valymas užtikrina maksimalų optinį veikimą.
- Valydami išliuką nenaudokite braižančių valymo medžiagų, nuplaukite jį šaltu vandeniu ir nusausinkite.
- Duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- KILMĖS ŠALIS: VENGRIJA.
- Lempą reikia pastatyti taip, kad būtų išvengta ilgo žiūrėjimo į šviestuvą iš arčiau nei 3.03 m.
- Šioje lempoje esantį šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas arba jo aptarnavimo atstovas, arba kitas atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

Siekdami užtikrinti saugų sumontavimą, elektros parametrus žr. techninių duomenų lapę. Jei pažeistas lankstus išorinis lempos laidas ar kabelis, jį turi pakeisti gamintojas, aptarnavimo specialistas ar kitas atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad tai nekeltų pavojaus.

	 LV BRĪDINĀJUMS
---------------	---

- Šī lampa ir paredzēta āra apgaismojumam, ar maks. vides temperatūra ir 50 °C. Ja vides temperatūra atšķiras, konsultējieties ar rūpniecīu.
- Pirms lampas uzstādīšanas vai apkopes atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nenovietojiet elektropadeves kabeli korstu detaļu tuvumā.
- Šīs ierīces uzstādīšana ir jāveic kvalificētam speciālistam, rūpīgi ievērojot šos norādījumus un veicot darbu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par elektriskām sistēmām.
- Drošas uzstādīšanas nolūkos, lūdzu, skatiet elektrības datus tehnisko datu lapā.
- Izmantojiet ekranētu dimmēšanas kabeli, lai izvairītos no elektromagnētisku traucējumu radītām problēmām.
- Vads būtu jāpasargā no pastāvīga un pārejas pārsprieguma.
- Ierīces drošību var garantēt tikai tad, ja šie norādījumi tiek pilnībā ievēroti.
- Traumu risks: ja ekrāns ir bojāts vai saplīsis, nomainiet to nekavējoties.
- Norādījumus glabājiet drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tajos varat ielūkoties.
- Iemot vērā apstākļus, šajā dokumentā esošie norādījumi ir jānodod uzņēmumam vai personai, kura veiks TUNGSRAM ierīču uzstādīšanu, kopā ar citu informāciju, kas var būt nepieciešama.

UZMANĪBU

- Apdegumu risks — nepieskarieties ieslēgtam apgaismes ķermenim!
- Apdegumu risks — ļaujiet apgaismes ķermenim atdzist pirms sākat darboties ar to!
- Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, jo nepienācīgi uzstādīta ierīce var nokrist!
- Lai nodrošinātu produkta garantijas derīgumu, lūdzu, nodrošiniet, ka tiek ievēroti visi uzstādīšanas norādījumi, kā arī uzglabāšanas un darbības vides nosacījumi.
- Nekavējoties nomainiet goismas avotu, ja tā lēca ir bojāta vai saplīsusi (apgaismes ķermenis būtu jāizmanto tikai kopā ar lēcu).

APKOPE

- Pirms jebkādu labošanas darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka ierīcei ir atslēgta strāvas padeve.
- Lēcas ārpusē regulāra tīrīšana nodrošinās, ka ierīce darbojas ar maksimālu optisko efektivitāti.
- Lēca būtu jātīra ar neabrazīvām ziepēm, tīrīšanas līdzekli vai mazgāšanas šķīdumiem, jānokasalo ar vēsu ūdeni un jānoslauka sausa.
- Šī informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

PAPILDU INFORMĀCIJA

- IZCELSMES VALSTS: UNGĀRIJA
- Gaismekli jānovieto tā, lai nenotiek ilgstoša skatīšanās uz to attālumā, kas mazāks par 3.03 m.
- Gaismas avotu, kas atrodas šajā gaismeklī drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā pakalpojuma sniedzējs, vai līdzīgi kvalificēta persona.

Drošas uzstādīšanas nolūkos, lūdzat, skatiet elektrības datus tehnisko datu lapā.

Ja ir bojāts šīs gaismekļa ārējais elastīgais kabelis vai vads, lai izvairītos no riska, tas jānomaina ražotājam, viņa apkopes pārstāvim vai līdzīgas kvalifikācijas personai.

ME UPOZORENJE

- Ova lampa je projektovana za spoljnu rasvjetu, gde je maks. ambijentalna temperatura 50 °C. Za ostale ambijentalne temperature obratite se fabrici.
- Isključite struju prije montiranja ili servisiranja.
- Izbjegavajte postavljanje kablo za električno napajanje blizu toplih komponenata.
- Ovaj proizvod mora da instalira kvalifikovano osoblje koje mora striktno poštovati ova uputstva i raditi u skladu sa važećim propisima za električne sisteme.
- Električna svojstva potražite u listu sa tehničkim podacima da biste bezbedno montirali proizvod.
- Koristite oklopljeni kabl za regulaciju svjetla da biste izbjegli probleme vezane za elektromagete smetnje.
- Preporučujemo da mreža ima zaštitu od konstantnog i prelaznog prenapona.
- Bezbednost proizvoda može se garantovati samo ako se ova uputstva prate u potpunosti.
- Rizik od povrede: odmah zamijenite staklo ako je oštećeno ili slomljeno.
- Uputstva čuvajte na bezbjednom mjestu za buduće potrebe.
- U zavisnosti od okolnosti, uputstva u ovom dokumentu, zajedno sa svim drugim neophodnim informacijama, moraju biti saopštena kompaniji ili licu koji učestvuju u montiranju TUNGSRAM proizvoda.

OPREZ

- Opasnost od opekotina, ne dodirujte lampu kada je uključena.
- Opasnost od opekotina, sačekajte da se izvor svjetlosti ohladi prije rukovanja njime.
- Jedinica će pasti ako se pravilno ne instalira; pratite uputstva za instalaciju.
- Da bi garancija za proizvod bila važeća, postarajte se da se poštuju sva uputstva za instalaciju i ambijentalni uslovi za skladištenje i rukovanje.
- Odmah zamijenite izvor svjetlosti ako je staklo oštećeno ili slomljeno (lampa treba da se koristi samo zajedno sa svojim staklom).

ODRŽAVANJE

- Provjerite da li je struja isključena prije nego što pokušate bilo kakvo održavanje.
- Periodično čišćenje stakla sa spoljne strane obezbijediće maksimalnu optičku efikasnost u radu.
- Staklo treba čistiti neabrazivnim sapunom, rastvorom sredstva za čišćenje ili deterdženta, a zatimisprati hladnom vodom i osušiti brisanjem.
- Podaci su podložni promjeni bez obavještenja.

DODATNE INFORMACIJE

- ZEMLJA PORIJEKLA: MAĐARSKA.
- Izvor svetlosti u ovoj lampi sme da zameni samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, ili slično kvalifikovano lice.
- Lampu bi trebalo postaviti tako da se ne može očekivati dugotrajno gledanje u nju sa udaljenosti manje od 3,03 m.

Električna svojstva potražite u listu sa tehničkim podacima da biste bezbedno montirali proizvod.

Ukoliko se ošteti spoljašnji savitljivi kabl ili gajtan ove svetiljke, treba da ga zameni proizvođač ili njegov serviser ili neka kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

МК ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Светилката е дизајнирана за надворешно осветлување, максимална амбиентална температура 50°C. За друга амбиентална температура, консултирајте се со фабриката.
- Исклучете го електричното напојување пред инсталирање или сервисирање.
- Избегнувајте ја локацијата на кабелот за напојување во близина на топлиите компоненти.
- Производот мора да го инсталира квалификуван персонал кој мора детално да ги следи овие упатства и да работи согласно воспоставените закони за електрични системи.
- Погледнете го листот со технички податоци за електричните својства за да се осигури безбедно монтирање.
- Користете заштитен кабел за затемнување за да се избегнат проблемите предизвикани од електромагнетни нарушувања.
- Препорачуваме да постои кабел за трајна или повремена пренапонска заштита.
- Безбедноста на производот може да се гарантира само кога ќе се запазат сите упатства.
- Ризик од повреда: веднаш заменете ја мрежата ако е оштетена.
- Чувајте го упатството на безбедно место за идни консултации.
- Зависно од околностите, упатствата во овој документ мора да се пренесат, заедно со сите други неопходни информации, до секоја компанија или лице што е опфатено во монтирањето на производите на TUNGSRAM.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ризик од изгореници. Не допирајте ја светилката.
- Ризик од изгореници. Дозволете да се излади светлосниот извор пред да ракувате со него.
- Уредот ќе падне ако не се инсталира соодветно. Следете ги упатствата за инсталација.
- За да се осигури дека гаранцијата на производот е валидна, осигурете се дека ќе се почитуваат сите упатства за монтирање и еколошките услови за складирање и работа.
- Заменете ја направата за светло ако леќите се оштетени или скршени (светилката треба да се користи само кога е целосна и ги содржи леќите.

ОДРЖУВАЊЕ

- Проверете дали напојувањето со енергија е исклучено пред да изведете какво било одржување.
- Периодичното чистење на надворешноста на леќите ќе овозможи максимална оптичка ефикасност.
- Леќите треба да се чистат со ненагризувачки сапун, средство за чистење или раствор на детергент, да се исплакнат со ладна вода и да се избришат со крпа.
- Податоците се подложни на измени без претходно известување.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

- ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО: УНГАРИЈА.
- Светилката треба да се постави така што нема да се очекува долго гледање директно во светилката, на растојание од 3.03 м.
- Светлинскиот извор кој се содржи во оваа светлинска единица треба да биде заменет исклучиво од страна на производителот или од негов агент за сервисирање или од страна на слично квалификувано лице.

Погледнете го листот со технички податоци за електричните својства за да се осигури безбедно монтирање.

Ако се оштети надворешниот флексибилен кабел или жица на светилката, треба да ги замени производителот или неговиот сервисен агент или сличен квалификуван персонал со цел да се избегне опасност.

MT TWISSIJA

- Din il-lampa hija maħsuba biex tipprovdi dawl fuq barra, f'temperatura ambjentali massima ta' 50°C. F'każ ta' temperatura ambjentali differenti, kellem lill-manifattur.
- Aqla' minn mal-provvista tal-elettriku qabel tinstalla jew taghmel xi tip ta' manutenzjoni.
- Evita li l-kejbil tal-provvista tal-elettriku jkun viċin komponenti b'temperatura għolja.
- Dan il-prodott għandu jiġi installat minn persuni kwalifikati li għandhom isegwu bir-reqqa dawn l-istruzzjonijiet u joperaw f'konformità mal-liġijiet stabbiliti f'dak li jirrigwardja s-sistemi elettriki.
- Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni teknika dwar il-proprietajiet elettriki biex tkun żgur li l-installazzjoni ssir b'mod sikur.
- Uża kejbil tad-dimming protett biex tevita problemi kkawżati minn interferenzi elettromanjetiči.
- Nirrikmandaw li jkollok kejbil li jipproteġi minn vultaġġ eċċessiv permanenti jew temporanju.
- Is-sigurtà tal-prodott tista' tiġi garantita biss meta dawn l-istruzzjonijiet jiġu segwiti mill-qrib.
- Riskju ta' korrimment: ibdel l-iskrin immedjatament jekk ikun milqut jew imkisser.
- Żomm l-istruzzjonijiet f'post sigur biex tkun tista' tirreferi għalihom fil-futur.
- Skont iċ-ċirkustanzi, l-istruzzjonijiet f'dan id-dokument għandhom jiġu kkomunikati, flimkien ma' kwalunkwe informazzjoni oħra li tista' tkun neċessarja, lil kwalunkwe Kumpanija jew persuna involuta fl-installazzjoni ta' prodotti ta' illuminazzjoni **TUNGSRAM**.

TWISSIJA

- Periklu ta' Hruq, tmissx l-apparat meta jkun imqabbad mal-elettriku.
- Periklu ta' Hruq, halli l-bozza tibred qabel tmissha.
- Il-fitting jista' jaqa' jekk ma jkunx installat tajjeb, segwi l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni.
- Biex taċċerta ruhek li l-garanzija fuq il-prodott tkun valida, kun żgur li l-istruzzjonijiet dwar l-installazzjoni u l-kundizzjonijiet ambjentali dwar il-ħżin u t-tħaddim jiġu rispettati kollha.
- Issostitwixxi t-transformer/il-ballast minnufih jekk il-lenti tkun milquta jew imkisra (l-apparat għandu jintuża biss meta jkun komplut bil-lenti).

MANUTENZJONI

- Kun żgur li l-apparat ma jkunx imqabbad mal-elettriku qabel ma tipprova taghmel kwalunkwe tip ta' manutenzjoni.
- Tindif regolari fuq in-naha esterna tal-lenti jiżgura effiċjenza ottika massima tal-apparat.
- Il-lenti għandha tinaddaf b'sapun, prodotti ta' tindif jew deterġenti li ma joborxux, titlaħlaħ bl-ilma kiesaħ u tintmesaħ biex tixxuttaha.
- Din l-informazzjoni tista' tinbidel minghajr avvż.

INFORMAZZJONI OĦRA

- PAJJIŻ TAL-ORIĠINI: UNGERIJA.
- Il-lampa għandha tkun ippożizzjonata b'tali mod li ħars fit-tul lejn il-lampa f'distanza eqreb minn 3,03 m ma jkunx mistenni.
- Is-sors ta' dawl ta' dan l-apparat għandu jinfidel biss mill-manifattur, minn aġent tiegħu jew persuna kwalifikata simili.

Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni teknika dwar il-proprietajiet elettriki biex tkun żgur li l-installazzjoni ssir b'mod sikur.

NL WAARSCHUWING

- Deze lamp is ontworpen voor buitenverlichting, maximale buitentemperatuur 50 °C. Neem contact op met de fabrik voor andere buitentemperaturen.
- Schakel de voeding uit alvorens de lamp te installeren of onderhoud te plegen.
- Leg de voedingskabel niet in de buurt van hete componenten.
- Dit product moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel, dat de instructies nauwkeurig moet opvolgen en moet werken in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende elektrische systemen.
- Raadpleeg het blad met technische gegevens voor elektrische eigenschappen voor een veilige installatie.
- Gebruik een afgeschermd dimkabel om problemen te voorkomen als gevolg van elektromagnetische verstoringen.
- Er wordt aangeraden over een beschermingskabel te beschikken tegen permanente overspanning en overbruggende overspanning.
- De veiligheid van het product kan alleen worden gegarandeerd wanneer de instructies volledig worden opgevolgd.
- Kans op verwonding: Vervang het glas onmiddellijk wanneer dit is beschadigd of gebroken.
- Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
- Afhankelijk van de omstandigheden moeten de instructies in dit document (samen met andere eventueel benodigde informatie) worden verstrekt aan bedrijven of personen die zijn betrokken bij de installatie van TUNGSRAM producten.

LET OP

- Kans op brandwonden; raak een werkende lamp niet aan.
- Kans op brandwonden; laat de lichtbron afkoelen alvorens deze aan te raken.
- De eenheid valt wanneer deze niet correct is geïnstalleerd; volg de installatie-instructies.
- Voor een geldige productgarantie moeten alle installatie-instructies en milieuvoorwaarden voor opslag en bediening worden opgevolgd.
- Vervang de lampmotor onmiddellijk wanneer het glas beschadigd of gebroken is (de lamp mag alleen worden gebruikt inclusief glas).

ONDERHOUD

- Schakel de voeding uit alvorens onderhoud te plegen.
- Periodiek reinigen van de buitenzijde van de lens garandeert de werking bij een maximaal optisch rendement.
- De lens moet worden gereinigd met zachte zeep, reiniger of oplosmiddel, worden afgespoeld met koud water en worden afgedroogd.
- Gegevens kunnen zonder vooraankondiging wijzigen.

EXTRA INFORMATIE

- LAND VAN HERKOMST: HONGARIJE.
- De lamp moet zodanig worden geplaatst, dat landurig in de lamp staren op een afstand van dichterbij dan 3.03 m niet wordt verwacht.
- De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

Raadpleeg het blad met technische gegevens voor elektrische eigenschappen voor een veilige installatie.

- AR
- تحذير
- تم تصميم وحدة الإنارة هذه لخدمات الإضاءة الخارجية عندما تكون درجة الحرارة المحيطة العظمى 50° مئوية. بالنسبة لدرجات الحرارة المحيطة الأخرى، استشر الجهة المصنعة.
 - افصل الطاقة قبل التركيب أو الصيانة.
 - تجنب وضع كابل الإمداد بجوار المكونات الساخنة.
 - يجب تركيب هذا المنتج بواسطة فني مؤهل والذي يجب أن يلتزم بهذه التعليمات بكل دقة وأن يعمل وفقًا للوائح القائمة بشأن الأنظمة الكهربائية.
 - الرجاء الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية للخصائص الكهربائية لضمان التركيب الآمن.
 - استخدم كابل تعميم مغلف لتجنب المشكلات الناجمة عن الاضطرابات الكهرومغناطيسية.
 - نوصي بتوفير خط مزدود بحماية ضد فرط الجهد الدائم والوقتي.
 - لا يمكن ضمان سلامة المنتج ما لم يتم اتباع هذه التعليمات بكل دقة.
 - خطر الإصابة: استبدل الشاشة على الفور إذا تعرضت للتلف أو الكسر.
 - احتفظ بالتعليمات في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.
 - على حسب الظروف، يجب إبدال التعليمات الواردة في هذا المستند، مع أي تعليمات أخرى قد تكون ضرورية، إلى أي شركة أو شخص له صلة بتركيب منتجات TUNGSRAM.

تنبيه

- خطر الإصابة بحروق، لا تلمس وحدة الإنارة وهي قيد التشغيل.
- خطر الإصابة بحروق، اترك مصدر الإضاءة ليبرد قبل ملامسته.
- قد تتعرض الوحدة للسقوط إذا لم يتم تركيبها بشكل سليم، اتبع تعليمات التركيب.
- لضمان صلاحية ضمان المنتج، يرجى الالتزام بجميع تعليمات التركيب والظروف البيئية للتخزين والتشغيل.
- استبدل محرك الإضاءة على الفور إذا تعرضت العدسة للتلف أو الكسر (لا يجوز استخدام وحدة الإنارة إلا إذا كانت كاملة مع عدستها)

الصيانة

- احرص على إيقاف التشغيل قبل محاولة القيام بأي أعمال صيانة.
- التنظيف الدوري للجهة الخارجية من العدسة سيضمن تشغيلها بأقصى كفاءة ضوئية.
- يجب تنظيف العدسة بصابون أو منظف أو محاليل منظفة لا تسبب للتآكل، ثم تشطف بماء بارد وتجسح لتجفيفها.
- البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

معلومات إضافية

- بلد المنشأ: المحر.
- يجب وضع وحدة الإنارة بحيث لا يكون التحديق فيها لفترات طويلة على مسافة أقرب من 30.3 م أمراً ممكن الحدوث.
- يجب عدم استبدال مصدر الإضاءة الموجودة في وحدة الإنارة هذه إلا بمعرفة الجهة المصنعة أو وكيل الصيانة أو شخص مؤهل فقط.

الرجاء الرجوع إلى

في حالة تلف الكابل أو السلك الخارجي المرن بهذا المصباح، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص معتمد ومؤهل لذلك لتجنب حدوث مخاطر.

- Armatür, 3.03 m'den yakın mesafede armatürün içine uzun süreli bakışın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmaldır.
- Bu armatürde yer alan ışık kaynağı sadece üretici tarafından veya servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Güvenli kurulum sağlamak için lütfen elektrik özellikleri için teknik bilgi sayfasına bakınız.

Als de externe flexibele kabel of draad van deze lamp is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of service-agent of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties om kans op letsel te voorkomen.

UK ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей ліхтар призначений для зовнішнього освітлення за максимальної температури середовища 50 °С. Про можливості використання ліхтаря за іншої температури дізнавайтесь у виробника.
- Вимикайте живлення перед встановленням або техобслуговуванням.
- Стежте, щоб поблизу кабелю живлення не було гарячих компонентів.
- Для встановлення цього виробу слід залучати спеціалістів, які мають неухильно дотримуватися цієї інструкції та працювати згідно з діючим законодавством, що стосується електросистем.
- Дивіться електричні властивості на аркуші з технічними даними для безпечного встановлення.
- Використовуйте екранований кабель для регулювання яскравості, щоб попередити проблеми, пов'язані із електромагнітними перешкодами.
- Радимо використовувати лінію електромережі, яка має захист проти постійної та короткотривалої перенапруги.
- Безпеку використання виробу можна гарантувати лише за умови повного дотримання цих вказівок.
- Ризик травмування: у разі пошкодження захисного екрана його слід негайно замінити.
- Зберігайте цю інструкцію в надійному місці для подальших довідок.
- Відповідно до обставин цю інструкцію та іншу необхідну інформацію слід передати компанії або особі, що здійснює встановлення виробу TUNGSRAM.

УВАГА!

- Небезпека отримання опіків: не торкайтеся увімкненого ліхтаря.
- Небезпека отримання опіків: дайте світильнику охолонути, перш ніж виконувати будь-яке обслуговування.
- У разі неналежного встановлення виріб може впасти. Дотримуйтеся вказівок щодо встановлення.
- Для того, щоб гарантія була дійсною, подбайте про дотримання усіх інструкцій зі встановлення та умов зберігання й експлуатації виробу.
- У разі пошкодження лінії одразу замініть світильник (ліхтар можна використовувати лише з цілісною лінзою).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перш ніж проводити будь-які дії, пов'язані з технічним обслуговуванням, обов'язково вимкніть живлення.
- Періодичне очищення зовнішньої сторони лінзи забезпечить максимальну оптичну ефективність ліхтаря.
- Лінзу слід чистити неабразивним милом, м'яким засобом або розчином, а після цього споліскувати холодною водою та витирати насухо.
- Дані може бути змінено без повідомлення.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: УГОРЩИНА.
- Світильник слід розмістити так, щоб запобігти тривалому контакту з очима на відстані меншій, ніж 3.03 м.
- Заміну джерела світла у цьому світильнику може виконувати виключно виробник, представник служби обслуговування або особа з відповідною кваліфікацією.

Дивіться електричні властивості на аркуші з технічними даними для безпечного встановлення.

Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур світильника пошкоджено, його має замінити виробник чи представник служби обслуговування або особа з відповідною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

UZ OGOHLANTIRISH

- Elektromagnit halalalar tufayli muammolarning oldini olish uchun matli qoplangan kabeldan foydalaning.
- Biz doimiy va vaqtinchalik kuchlanishning oldini oladigan himoyadan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Mahsulotning xavfsizligi ushbu ko'rsatmalarga qat'iy amal qilingandagina kafolatlanishi mumkin.
- Jarohatlanish xavfi: agar ekran shikastlansa yoki buzilsa, uni darhol almashtiring.
- Ko'rsatmalarni kelgusida dastak bo'lishi uchun xavfsiz joyda saqlang. Sharoitdan kelib chiqqan holda, ushbu hujjatdagi ko'rsatmalar TUNGSRAM mahsulotlari bilan ishlaydigan va uni o'rnatadigan har qanday kompaniya yoki shaxs uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar bilab saqlanishi kerak.

DIQQAT

- Kuyib qolish xavfi, ishlab turgan yoritgichga tegmang.
- Kuyib qolish xavfi, ishlatishdan avval yorug'lik manbaini soviting.
- Agar blok yaxshi o'rnatilmasa, yiqilib tushishi mumkin, o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling.
- Agar linzalar shikastlangan yoki singan bo'lsa kichik dvigatelni darhol almashtiring (yoritgich faqatgina linzalar bilan birga ishlashi kerak).

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

- Har qanday xizmat ko'rsatishdan avval elektr quvvati o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.
- Linzaning tashqi yuzasini tez-tez tozalab turish ularning maksimal optic samaradorlikda ishlashni ta'minlaydi.
- Ushbu linza abraziv bo'lmagan sovun, tozalagich yoki yuvish suyuqliklari bilan tozalanishiva yaxshilab quritib artilishi kerak.

Ma'lumot oldindan xabar berilmasdan o'zgarishi mumkin.

QO'SHIMCHA MA'LUMOTLAR

- ISHLAB CHIQARILGAN: VENGRIYA.
- Chioq unga 3.03 m dan yaqinroq masofadan uzoq vaqt tikilib qarash kutilmaydigan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Ushbu chiroqdagi yorug'lik manbai faqat ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.

Xavfsiz o'rnatishni ta'minlash uchun elektr xususiyatlariga ma'lumotlar texnik ma'lumotlar varag'ini qarang.

Ushbu chiroqning tashqi egiluvchan kabel yoki sim zararlansa, xavfni oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatish agenti yoki shunga o'xshash ixtisoslangan inson tomonidan almashtirilishi kerak.

www.tungsr.com



This product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden, sondern muss zur Wiedergewinnung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen geschickt werden.